

SKJUTDÖRRAR ■ FÖNSTER ■ DÖRRAR
HAJOM CLASSIC SERIES ■ PRISLISTA 2026





HAJOM CLASSIC SERIES

Hajom Classic Series är vårt omfattande sortiment av skjutdörrar och fasta fönster som du hittar genom våra utvalda återförsäljare inom bygghandeln. Genom möjligheten att kombinera våra skjutdörrar och fasta partier har Classic Series en given plats i allt från klassisk till modern arkitektur där högsta krav ställs på täthet, isoleringsförmåga, funktion och hållbarhet. Med varje Classic Series-parti vi levererar följer våra över hundra års erfarenheter av trähantverk och finsnickeri.








ALLT VI TAR I ÄR TRÄ

Välkommen till vårt specialsnickeri. Helt utan löpande band. I allt vi gör finns närheten till den varsamma snickarens hand och hantverkskompetensen som tagit årtal för våra finsnickare att uppnå. Eftersom vi ständigt tillverkar unika produkter finns helt enkelt inga genvägar. Varje produkt vi gör sker på beställning och den blir en egen individ med allt vad det innebär i format, träslag, ådring och ytbehandling. Hantverket finns i vårt DNA och görs i princip på samma sätt som när vi började för mer än hundra år sedan. Känn på ett parti från Hajom – vi tror att det märks.





ATT VÄLJA HAJOMPARTI

Välj typ av parti

Hajoms produkter går att kombinera mer eller mindre i det oändliga. För att täcka upp alla typer av arkitektoniska behov har vi tagit fram modeller med varierande funktioner: fasta partier, en eller flera skjutbara delar, sido- eller överljus och så vidare. Allt för att du ska kunna anpassa din Hajomlösning efter ditt rum med tanke på husets flöden, hur mycket ljusinsläpp eller insyn du vill ha, vilken sida i partiet du vill ha en öppning i. Modellerna har måttbegränsningar i bredd – se tabellen "Beställningssortiment". Men kombinationen av fasta delar, skjutpartier, sido- och överljus ger möjlighet att skapa en kombination som passar i de flesta byggnader.

Extra skydd genom aluminiumbeklädnad

Trä utgör alltid kärnan i produkterna från Hajom. Önskar man ett extra skydd mot väderpåverkan kan trästommen beklädas med ett yttre skikt av aluminium. Aluminiumbeklädnaden kan lackeras i ett stort antal av våra standardkulörer utan extra kostnad. Mot pristillägg kan ytterligare kulörer i RAL- eller NCS-systemet väljas.

Målat, laserat eller obehandlat

Hajoms produkter kan levereras i målat, laserat, oljat eller obehandlat utförande. I målat standardutförande levereras partier i vit NCS S 0502-Y eller NCS S 0500-N. Valfri RAL eller NCS samt fyra olika lasyer, finns som tillval. Den transparenta lasyren ökar den visuella strukturen och ådringen i partierna. Väljer man obehandlade partier ansvarar man som kund själv för ytskyddet. Hajom lämnar ej garanti gällande rötskador på obehandlade partier.

Glastyper

Standardglaset i Hajoms partier består av 3-glas med härdat energiglas både ut- och invändigt. Utöver detta finns flera olika glastyper att välja som tillval. Solskyddsglas i olika varianter blockerar värmestrålning in i rummet vilket bidrar till ett behagligare inomhusklimat. Lamellglas försvårar inbrott samt blockerar UV-ljus vilket skyddar interiören mot solens blekning. Antikondensglas minskar risken att man får kondens på utsidan. Kondens på utsidan är något som kan uppstå på grund av att standardglaset är så välisolerade att inre värme inte går igenom glaset och därmed inte värmer bort fukten på det yttersta glaset.

Vänster eller höger gångdörr?

Ska skjutdörren öppnas åt vänster eller höger? Välj vänster eller höger gångdörr utifrån vilken sida av partiet du vill gå in eller ut på, eller åt vilket håll det blir mest naturligt att skjuta dörren åt. För en skjutdörr i utförande TYP A vänster är dörren placerad på vänster sida (utifrån sett) och skjuts åt höger. På utförande TYP C med pardörr i mitten får man välja vilken sida som är aktiv, det vill säga vilken av skjutdörrarna man vill öppna först. På utförande TYP G kan man också välja mellan vänster- eller högerutförande.

Beslag

Våra standardskjutdörrar har hävarm på insida och en infälld dragskål på utsida. Som tillval finns även hävarm på utsida. Man gör då en mindre justering på mittstolpens placering för att det utvändiga handtaget inte skall slå i stolpen när dörren öppnas fullt. Hävarm, utsida eller insida, är alltid förberedda för cylinder. Våra skjutdörrar är anpassade för ASSA Rokoko 1309 eller ASSA Rokoko 1209 (kopieringsskyddad) med lång medbringare. Cylinderskruv och cylinderförlängare ingår i leveransen från Hajom. Kunden tillhandahåller själv cylinder.

Insektsnät

Generösa öppningar i fasaden ger också tillträde för insekter i inomhusmiljön. En skjutbar insektsnätdörr finns som tillval, en enkel och elegant lösning. Insektsnätdörr skall köpas ihop med skjutdörren då det krävs en påbyggnadskarm som bygger 44 mm och som blir en del av skjutpartiet. Insektsnätdörren smälter väl in i enheten och tillverkas i samma material och kulör som skjutdörren oavsett om denna är i trä eller aluminium. Notera att det inte går att välja till en insektsnätdörr om man har bärande stål stolpe eftersom denna blir ett hinder då den löper på utsidan.

Montering karm i karm

Ange om partierna ska monteras karm i karm på byggplatsen. Detta kan göras med en enkel skiss du lämnar vid beställning. Vid montering karm i karm förbereder vi partierna för bästa täthet och montage. Därför är det bra om vi vet vilka sidor av partierna som skall möta varandra, oavsett om det gäller kombinationer mellan fasta partier, skjutpartier eller överljus.

Bärande konstruktion

Genom att välja bärande konstruktion kan man avlasta huskonstruktionen på våra bärande stolpar. Om man är osäker på bärigheten på till exempel valda balkar, kan man för säkerhets skull välja vårt bärande alternativ mot pristillägg. Notera att skjutdörrens överkarm aldrig får belastas – endast stolparna. Om en nedböjning av överkarmen uppstår kan detta orsaka en trög glidgång eller ingen glidgång alls. I Prislistan är alternativet på bärande stolpar benämnda enligt nedan.

BS: Partier förberedda för bärande stålstolpe, 70x70 mm.
OBS! Stålstolparna ingår ej i leveransen.

Det går inte att kombinera en insektsnätdörr med ett parti för inbyggd stålstolpe. Låt alltid konstruktören säkerställa att lasten inte överstiger vad stolparna klarar av, samt vilken godstjocklek det ska vara på stålstolpen. I parti för inbyggd stålstolpe ingår ej stålstolpen i leveransen från Hajom, utan anskaffas av byggaren och monteras i samband med stomresningen samt efter Hajoms placeringsmått i sid- och djupled.

Mått

Vi kan erbjuda måttanpassade partier. Vid prissättning väljer du närmast större standardstorlek.

Notera!

– Partier större än 13 m² karmyttermått levereras oglasade. Kunden själv skall ombesörja att glaset blir monterat på fackmannamässigt vis så att garantier gäller. Denna kostnad kan ej debiteras Hajom Skjutdörrar. Glas levereras löst i separat emballage inklusive gummilist, klossar, fogmassa osv.

– Angivna mått är karmens verkliga karmyttermått. Exempel: Bredd: 2980 mm karmyttermått – där hålmåttet i väggen bör vara 3000~3010 mm.



Nedsänkt tröskel i golvet.

Höjd: 2120 mm karmyttermått – inklusive 55 mm karmbottenstycke (tröskel). Förslagsvis placeras partiet vid montering nedsänkt 40-55 mm under färdigt golv så att karmbottenstyckets ovansida kommer i en nivå 0-15 mm över färdigt golv, vilket underlättar passage.

– Ett riktmärke för partiets vikt är ca 50 kg/m² för enheter med 3x4mm glas. Partier med 3x6mm-glas väger ytterligare ca 10 kg/m².

– Karmbottenstycket (tröskeln) tillverkas av hårdträ. Då trä är ett levande material kan naturliga färgvariationer förekomma. Detta är inget vi kan påverka och det innebär ingen kvalitetsförsämring. Eventuella färgvariationer jämnas normalt ut med tiden.

– Notera att mörka kulörer absorberar värme i högre grad och ökar därför risken för kådrinning, kvistutträngning, missfärgning av kvist och sprickbildning. Detta är naturligt och omfattas ej av garanti.


Information om transporten

Det är mottagarens ansvar att ombesörja avlastning från bil med de eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel som truck, kran, kranbil etc för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Hajom Skjutdörrar. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Hajom Architect Series

Hajom Architect Series är en egen serie där vi erbjuder helt unika format och kombinationer av Hajompartier. Beställning av Hajom Architect Series sker direkt till Hajom. När du väljer Hajom Architect Series kan vi erbjuda kundanpassade lösningar baserat på vår långa erfarenhet av unika kombinationer, tekniska innovationer och lösningar som kräver speciell hantverkskompetens. Hajom Architect Series finns idag representerade i erkänd arkitektur världen över. Speciallösningar med Hajom Architect Series offereras på begäran. Välkommen att besöka www.hajom.com för offertförfrågan och kontaktuppgifter.





Typ A

Den skjutbara delen är löpande på insidan.

Insektsnätddörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

Vidstående exempel visar höger gångdörr utifrån sett.

Tillverkas även med vänster gångdörr.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 1780-4380 mm. Höjd 2020-2800 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.



Typ M

De skjutbara delarna är löpande på insidan.

Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 3580-6180 mm. Höjd 2020-2800 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



Typ C

De skjutbara delarna är löpande på insidan. (Vänstra bågen utifrån sett är den aktiva bågen). Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 3980 - 7980 mm. Höjd 2020 - 2800 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



Typ G

Den skjutbara delen är löpande på insidan. Vidstående exempel visar vänster gångdörr utifrån sett. Insektsnätddörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 2980 - 6580 mm. Höjd 2020 - 2800 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



Typ F

Karmbottenstycke av hårdträ lika skjutdörrar.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 580-2780 mm. Höjd 2020-2800 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.



Typ HYD

Tappbärande gångjärn, med bakkantssäkring.

Ut- och invändigt handtag, förberedd för cylinder på insidan.

Entredörrsfunktion. Flerpunktslås med ASSA låskista 2002 MPL.

Ut- och invändigt handtag komplett med behör exkl låscylinder.

Vid pardörr har passiv dörr kantregel.

Altandörrsfunktion. ASSA spanjolett, ut- och invändigt handtag förberett för cylinder på insidan. Friktionsbroms genom handtaget. Vid pardörr har båda dörrbladen handtag.

Produktinformation

PROFILER	Hajom standard enligt detaljritningar – Gå till hemsidan: www.hajom.com/om-hajom/nedladdning-ritning
KARMDIM	Trä/Trä 55 x 205 mm. Insektsnät dörrskarm + 44 mm. Trä/Alu 55 x 215 mm. Insektsnät dörrskarm + 44 mm.
TRÄ	Furu av mycket hög klass – impregnerad. Samtliga detaljer av lamellimmad konstruktion. Karmbottenstycke (trösklar) av fingerskarvat hårdträ. Glidlist i dörrblad av hårdträ. Vid lasyr används stavlimmad furu, kvist kan förekomma.
BEKLÄDNAD	Utvändiga ytor aluminiumbegräddnad som beställningssortiment.
YTBEHANDLING	Ytbehandling enligt SIS 056812 – Fönster och Fönsterdörrar av trä.
Lasering	Standardkulörer – Teakbrun / Nötbrun / Brunsvart / Ek lasyr.
Täckmålning	Standardkulör – täckmålning / Vit NCS S 0502-Y / NCS S 0500-N.
Trösklar	Uteolja klar.
Glidlist	Uteolja klar.
Aluminium	Standardkulörer i pulverlack. Standardvit NCS S 0502-Y / Klar vit NCS S 0500-N / Ren vit RAL 9010* / Antracitgrå RAL 7016 / Olivgrön RAL 6003 / Brunröd RAL 3011 / Rubinröd RAL 3003 / Oxiröd RAL 3009* / Ockragul RAL 1024* / Signalgrå RAL 7004 / Basaltgrå RAL 7012 / Silver RAL 9006 / Brun RAL 8017 / Brun (Amber) SW802D** / Svart RAL 9005* Standardglans 80 (blank) * Glans 30 (matt) ** Pulverlack i anodiserat utseende.
BESLAG	Komplett enligt HAJOM standard, HS-Portal / inkl. invändig hävarm (handtag) och utvändigt dragskål av naturanodiserad aluminium – F1. Se vidare under produktinformation på vår webbsida.
LÅS	Låsbar lyftspanjolett förberedd för ASSA 1309 eller 1209 med lång medbringare (avser skjutdörrar).
TÄTNINGSLIST	Monterad silikonlist – demonterbar.
GLAS	Standardutförande T4-14 resp. T6-12, in och utsidan härdat glas, 2x energi med varmkant grå (RAL 7035) och Argongas. Monterade enligt MTK:s metod 4.
U-VÄRDE	1,0 W/m ² °C.

Exempel kombinationer




HAJOM CLASSIC BLACK EDITION

I Hajom Classic Black Edition har vi tagit fram skjutpartier, fönster och dörrar med svarta handtag och svarta glasdistanser.

Välj mellan helsvart utförande där partierna har svart täckmålad insida och svart utsida – eller utförande med vit täckmålad insida och vit utsida.

I båda fallen kan du välja mellan trä eller aluminiumbeklädd utsida.



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Svart RAL 9005, utsida

PRISEXEMPEL BLACK EDITION SKJUTDÖRR TYP A


BREDD X HÖJD	VIT NCS S0502Y	VIT NCS S0502Y ALU	SVART RAL 9005	SVART RAL 9005 ALU
2980 x 2120	87 676 kr	108 313 kr	100 010 kr	120 647 kr
3820 x 2420	133 133 kr	160 038 kr	145 467 kr	172 372 kr

Samtliga av våra produkter kan väljas i Black Edition.

I dessa fall adderar man prislistans priser med:

- Svart handtag/hävarm 2 398 kr
- Svart glasdistans à 432 kr/m²
- Tillägg för svart färgtillägg enligt prislista

Se tillval på sid 28. Man kan även välja till svart handtag och svart glasdistans på annan kulör/lasyr om man önskar det. Se priser samt räkneexempel på sid 27.



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Svart RAL 9005, insida



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Vit NCS S0502Y, utsida



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Vit NCS S0502Y, insida

TYP A 1 SKJUTBAR DEL - 1 FAST DEL

Den skjutbara delen är löpande på insidan.

Insektsnätddörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

Vidstående exempel visar höger gångdörr utifrån sett.

Tillverkas även med vänster gångdörr.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 1780 - 4380 mm. Höjd 2020 - 2800 mm.

Maximal höjd nätdörr: 2520 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.



TYP A

TYP A	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2800 MM		
BREDD X HÖJD	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklÄTT	TILLÄGG
1780 x 2120	69 552 kr	11 128 kr	86 942 kr	13 911 kr	3 246 kr	4 057 kr	Förberedd för stål stolpe, stål stolpe ingår ej. A -BS 3 722 kr
1980 x 2120	71 518 kr	11 443 kr	89 395 kr	14 303 kr	3 338 kr	4 172 kr	
2180 x 2120	73 755 kr	11 800 kr	92 191 kr	14 751 kr	3 442 kr	4 303 kr	
2380 x 2120	75 886 kr	12 141 kr	94 858 kr	15 176 kr	3 542 kr	4 427 kr	
2580 x 2120	78 081 kr	12 494 kr	97 600 kr	15 615 kr	3 644 kr	4 555 kr	
2780 x 2120	80 326 kr	12 852 kr	100 372 kr	16 060 kr	3 749 kr	4 684 kr	
2980 x 2120	82 549 kr	13 208 kr	103 186 kr	16 511 kr	3 853 kr	4 816 kr	
3180 x 2120	84 874 kr	13 580 kr	106 093 kr	16 974 kr	3 961 kr	4 951 kr	
3380 x 2120	87 163 kr	13 945 kr	108 951 kr	17 433 kr	4 068 kr	5 085 kr	
3580 x 2120	89 579 kr	14 331 kr	111 969 kr	17 914 kr	4 766 kr	5 957 kr	
3780 x 2120	108 252 kr	-	131 247 kr	-	5 052 kr	6 125 kr	
3980 x 2120	111 177 kr	-	134 776 kr	-	5 188 kr	6 290 kr	
4180 x 2120	114 103 kr	-	138 303 kr	-	5 325 kr	6 455 kr	
4380 x 2120	116 986 kr	-	141 792 kr	-	5 460 kr	6 617 kr	

ÖVERLJUS TILL TYP A

Bilden nedan visar överljus till TYP A utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr.

Notera att det även går att få överljus om man har bärande stål stolpe men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt – kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP A Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT
1780 x 480	13 505 kr	3x4mm	17 503 kr	3x4 mm	2 814 kr	3 646 kr
1980 x 480	14 711 kr	3x4mm	19 079 kr	3x4 mm	3 065 kr	3 975 kr
2180 x 480	15 445 kr	3x4mm	20 035 kr	3x4 mm	3 218 kr	4 174 kr
2380 x 480	17 114 kr	3x4mm	22 355 kr	3x4 mm	3 565 kr	4 657 kr
2580 x 480	17 937 kr	3x4mm	23 429 kr	3x4 mm	3 737 kr	4 881 kr
2780 x 480	18 681 kr	3x4mm	24 403 kr	3x4 mm	3 892 kr	5 084 kr
2980 x 480	19 504 kr	3x4mm	25 475 kr	3x4 mm	4 063 kr	5 307 kr
3180 x 480	20 323 kr	3x4mm	26 547 kr	3x4 mm	4 234 kr	5 531 kr
3380 x 480	21 213 kr	3x4mm	27 708 kr	3x4 mm	4 419 kr	5 772 kr
3580 x 480	22 089 kr	3x4mm	28 852 kr	3x4 mm	4 602 kr	6 011 kr
3780 x 480	23 295 kr	3x4mm	30 431 kr	3x4 mm	4 853 kr	6 340 kr
3980 x 480	24 501 kr	3x4mm	32 003 kr	3x4 mm	5 104 kr	6 667 kr
4180 x 480	25 411 kr	3x4mm	33 195 kr	3x4 mm	5 294 kr	6 916 kr
4380 x 480	25 967 kr	3x4mm	33 917 kr	3x4 mm	5 410 kr	7 066 kr

TYP M 2 SKJUTBARA DELAR – 1 FAST DEL

De skjutbara delarna är löpande på insidan.

Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 3580-6180 mm. Höjd 2020-2800 mm.


Maximal höjd nätdörr: 2520 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas

levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv.

Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



TYP M

TYP M	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2800 MM		
BREDD X HÖJD	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklÄTT	TILLÄGG
3580 x 2120	135 003 kr	20 768 kr	164 925 kr	25 563 kr	6 301 kr	7 697 kr	Förberedd för stål stolpar, stål stolpar ingår ej. M -BS 7 446 kr
3780 x 2120	136 975 kr	21 916 kr	168 612 kr	26 978 kr	6 393 kr	7 869 kr	
3980 x 2120	139 544 kr	22 326 kr	171 784 kr	27 484 kr	6 513 kr	8 017 kr	
4180 x 2120	142 107 kr	22 735 kr	174 954 kr	27 992 kr	6 632 kr	8 165 kr	
4380 x 2120	144 687 kr	23 148 kr	178 131 kr	28 503 kr	6 753 kr	8 313 kr	
4580 x 2120	145 791 kr	23 326 kr	182 346 kr	29 174 kr	6 804 kr	8 510 kr	
4780 x 2120	150 966 kr	24 153 kr	185 620 kr	29 699 kr	7 045 kr	8 662 kr	
4980 x 2120	153 406 kr	24 545 kr	188 663 kr	30 186 kr	7 159 kr	8 805 kr	
5180 x 2120	156 237 kr	24 996 kr	192 096 kr	30 736 kr	7 291 kr	8 965 kr	
5380 x 2120	164 827 kr	26 372 kr	201 292 kr	32 206 kr	7 692 kr	9 394 kr	
5580 x 2120	167 497 kr	26 798 kr	204 565 kr	32 731 kr	7 817 kr	9 547 kr	
5780 x 2120	170 579 kr	27 294 kr	208 254 kr	33 321 kr	7 961 kr	9 719 kr	
5980 x 2120	179 220 kr	28 675 kr	217 490 kr	34 800 kr	8 364 kr	10 150 kr	
6180 x 2120	182 094 kr	29 134 kr	220 971 kr	35 354 kr	8 498 kr	10 312 kr	

ÖVERLJUS TILL TYP M

Bilden nedan visar Överljus till TYP M utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus

och skjutdörr. Notera att det även går att få överljus om man har bärande stål stolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP M Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT/OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklätt
3580 x 480	25 671 kr	3x4mm	33 532 kr	3x4mm	5 348 kr	6 986 kr
3780 x 480	26 628 kr	3x4mm	34 783 kr	3x4mm	5 547 kr	7 246 kr
3980 x 480	27 585 kr	3x4mm	36 034 kr	3x4mm	5 747 kr	7 507 kr
4180 x 480	28 542 kr	3x4mm	37 285 kr	3x4mm	5 946 kr	7 768 kr
4380 x 480	29 499 kr	3x4mm	38 536 kr	3x4mm	6 146 kr	8 028 kr
4580 x 480	30 456 kr	3x4mm	39 786 kr	3x4mm	6 345 kr	8 289 kr
4780 x 480	31 413 kr	3x4mm	41 037 kr	3x4mm	6 544 kr	8 549 kr
4980 x 480	32 370 kr	3x4mm	42 288 kr	3x4mm	6 744 kr	8 810 kr
5180 x 480	35 275 kr	3x6mm	45 487 kr	3x6mm	7 349 kr	9 476 kr
5380 x 480	36 310 kr	3x6mm	46 815 kr	3x6mm	7 564 kr	9 753 kr
5580 x 480	37 344 kr	3x6mm	48 144 kr	3x6mm	7 780 kr	10 030 kr
5780 x 480	38 382 kr	3x6mm	49 475 kr	3x6mm	7 996 kr	10 307 kr
5980 x 480	39 422 kr	3x6mm	50 809 kr	3x6mm	8 213 kr	10 585 kr
6180 x 480	40 449 kr	3x6mm	52 130 kr	3x6mm	8 427 kr	10 860 kr

TYP C 2 SKJUTBARA DELAR – 2 FASTA DELAR

De skjutbara delarna är löpande på insidan. (Vänstra bågen utifrån sett är den aktiva bågen).

Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 3980-7980 mm. Höjd 2020-2800 mm.

Maximal höjd nätdörr: 2520 mm. **Maximal tjocklek glaspaket:** 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummlist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



TYP C

TYP C	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2800 MM		
BREDD X HÖJD	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT	TILLÄGG
3980 x 2120	140 886 kr	22 542 kr	176 100 kr	28 175 kr	6 575 kr	8 218 kr	Förberedd för stål stolpar, stål stolpar ingår ej. C -BS 7 446 kr
4180 x 2120	143 014 kr	22 882 kr	178 762 kr	28 601 kr	6 674 kr	8 342 kr	
4380 x 2120	145 143 kr	23 222 kr	181 424 kr	29 029 kr	6 774 kr	8 467 kr	
4580 x 2120	147 271 kr	23 562 kr	184 086 kr	29 453 kr	6 873 kr	8 591 kr	
4780 x 2120	149 401 kr	23 902 kr	186 749 kr	29 881 kr	6 972 kr	8 715 kr	
4980 x 2120	151 527 kr	24 244 kr	189 410 kr	30 306 kr	7 072 kr	8 840 kr	
5180 x 2120	153 416 kr	24 546 kr	191 774 kr	30 684 kr	7 160 kr	8 950 kr	
5380 x 2120	155 549 kr	24 886 kr	194 430 kr	31 109 kr	7 259 kr	9 074 kr	
5580 x 2120	157 566 kr	25 212 kr	196 958 kr	31 515 kr	7 354 kr	9 192 kr	
5780 x 2120	159 691 kr	25 549 kr	199 613 kr	31 937 kr	7 453 kr	9 316 kr	
5980 x 2120	161 769 kr	25 883 kr	202 207 kr	32 352 kr	7 550 kr	9 437 kr	
6180 x 2120	162 899 kr	25 611 kr	203 620 kr	32 020 kr	7 559 kr	9 503 kr	
6380 x 2120	164 034 kr	27 115 kr	205 039 kr	33 902 kr	7 655 kr	9 569 kr	
6580 x 2120	166 331 kr	27 494 kr	207 910 kr	34 377 kr	7 762 kr	9 703 kr	
6780 x 2120	168 661 kr	27 879 kr	210 820 kr	34 860 kr	7 871 kr	9 839 kr	
6980 x 2120	171 023 kr	28 269 kr	213 774 kr	35 347 kr	7 981 kr	9 977 kr	
7180 x 2120	173 418 kr	28 664 kr	216 768 kr	35 841 kr	8 093 kr	10 116 kr	
7380 x 2120	194 214 kr	-	238 815 kr	-	9 064 kr	11 145 kr	
7580 x 2120	196 787 kr	-	241 997 kr	-	9 184 kr	11 294 kr	
7780 x 2120	199 364 kr	-	245 177 kr	-	9 304 kr	11 442 kr	
7980 x 2120	201 940 kr	-	248 357 kr	-	9 424 kr	11 591 kr	

ÖVERLJUS TILL TYP C

Bilden nedan visar överljus till TYP C utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammanskoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus

och skjutdörr. Notera att det även går att få överljus om man har bärande stål stolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP C Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT
BREDD X HÖJD						
3980 x 480	27 584 kr	3x4 mm	33 532 kr	3x4 mm	5 747 kr	6 986 kr
4180 x 480	28 542 kr	3x4 mm	37 285 kr	3x4 mm	5 946 kr	7 768 kr
4380 x 480	29 499 kr	3x4 mm	38 536 kr	3x4 mm	6 146 kr	8 028 kr
4580 x 480	30 455 kr	3x4 mm	39 786 kr	3x4 mm	6 345 kr	8 289 kr
4780 x 480	31 413 kr	3x4 mm	41 037 kr	3x4 mm	6 544 kr	8 549 kr
4980 x 480	32 370 kr	3x4 mm	42 288 kr	3x4 mm	6 744 kr	8 810 kr
5180 x 480	35 275 kr	3x6 mm	45 487 kr	3x6 mm	7 349 kr	9 476 kr
5380 x 480	36 310 kr	3x6 mm	46 815 kr	3x6 mm	7 564 kr	9 753 kr
5580 x 480	37 344 kr	3x6 mm	48 144 kr	3x6 mm	7 780 kr	10 030 kr
5780 x 480	38 382 kr	3x6 mm	49 475 kr	3x6 mm	7 996 kr	10 307 kr
5980 x 480	39 422 kr	3x6 mm	50 809 kr	3x6 mm	8 213 kr	10 585 kr
6180 x 480	40 449 kr	3x6 mm	52 130 kr	3x6 mm	8 427 kr	10 860 kr
6380 x 480	41 488 kr	3x6 mm	53 463 kr	3x6 mm	8 643 kr	11 138 kr
6580 x 480	42 524 kr	3x6 mm	54 792 kr	3x6 mm	8 859 kr	11 415 kr
6780 x 480	43 559 kr	3x6 mm	56 122 kr	3x6 mm	9 075 kr	11 692 kr
6980 x 480	44 595 kr	3x6 mm	57 451 kr	3x6 mm	9 291 kr	11 969 kr
7180 x 480	45 630 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	58 780 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	9 506 kr	12 246 kr
7380 x 480	46 666 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	60 110 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	9 722 kr	12 523 kr
7580 x 480	47 701 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	61 439 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	9 938 kr	12 800 kr
7780 x 480	48 737 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	62 769 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	10 154 kr	13 077 kr
7980 x 480	49 772 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	64 098 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	10 369 kr	13 354 kr

TYP G 1 SKJUTBAR DEL – 2 FASTA DELAR

Den skjutbara delen är löpande på insidan. Bilden nedan visar vänster gångdörr utifrån sett.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat). Insektsnättdörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

Måttbegränsningar: Bredd 2980-6580 mm. Höjd 2020-2800 mm.

Maximal höjd nättdörr: 2520 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage

inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



TYP G	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2800 MM		
BREDD X HÖJD	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklÄTT	TILLÄGG
2980 x 2120	92 354 kr	13 195 kr	115 156 kr	16 053 kr	4 357 kr	5 432 kr	Förberedd för stål stolpe, stål stolpe ingår ej. G -BS 3 722 kr
3180 x 2120	94 384 kr	13 426 kr	117 677 kr	16 343 kr	4 452 kr	5 551 kr	
3380 x 2120	96 415 kr	13 659 kr	120 196 kr	16 640 kr	4 548 kr	5 670 kr	
3580 x 2120	98 444 kr	13 892 kr	122 718 kr	16 928 kr	4 644 kr	5 789 kr	
3780 x 2120	100 534 kr	14 131 kr	125 303 kr	17 223 kr	4 743 kr	5 911 kr	
3980 x2120	102 627 kr	14 366 kr	127 885 kr	17 518 kr	4 841 kr	6 033 kr	OBS! Endast bärande konstruktion i den stolpe som dörren löper bakom.
4180 x 2120	104 719 kr	14 601 kr	130 470 kr	17 811 kr	4 940 kr	6 155 kr	
4380 x 2120	106 867 kr	14 846 kr	133 147 kr	18 116 kr	5 041 kr	6 281 kr	
4580 x 2120	109 016 kr	15 088 kr	135 825 kr	18 421 kr	5 143 kr	6 407 kr	
4780 x 2120	111 165 kr	15 329 kr	138 502 kr	18 726 kr	5 244 kr	6 533 kr	
4980 x 2120	113 368 kr	15 580 kr	141 236 kr	19 038 kr	5 348 kr	6 662 kr	
5180 x 2120	115 572 kr	15 832 kr	143 971 kr	19 351 kr	5 452 kr	6 792 kr	
5380 x 2120	117 775 kr	16 084 kr	146 705 kr	19 664 kr	5 556 kr	6 920 kr	
5580 x 2120	141 850 kr	-	171 321 kr	-	6 691 kr	8 082 kr	
5780 x 2120	144 620 kr	-	174 639 kr	-	6 822 kr	8 238 kr	
5980 x 2120	147 392 kr	-	177 958 kr	-	6 953 kr	8 395 kr	
6180 x 2120	150 163 kr	-	181 804 kr	-	7 084 kr	8 576 kr	
6380 x 2120	152 934 kr	-	185 121 kr	-	7 214 kr	8 733 kr	
6580 x 2120	155 705 kr	-	187 917 kr	-	7 345 kr	8 864 kr	

ÖVERLJUS TILL TYP G

Bilden nedan visar överljus till TYP G utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr.

Notera att det även går att få överljus om man har bärande stål stolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP G Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklätt
2980 x 480	22 800 kr	3x4 mm	29 780 kr	3x4 mm	4 750 kr	6 204 kr
3180 x 480	23 757 kr	3x4 mm	31 031 kr	3x4 mm	4 949 kr	6 465 kr
3380 x 480	24 714 kr	3x4 mm	32 282 kr	3x4 mm	5 149 kr	6 725 kr
3580 x 480	25 671 kr	3x4 mm	33 532 kr	3x4 mm	5 348 kr	6 986 kr
3780 x 480	26 628 kr	3x4 mm	34 783 kr	3x4 mm	5 547 kr	7 246 kr
3980 x 480	27 585 kr	3x4 mm	36 034 kr	3x4 mm	5 747 kr	7 507 kr
4180 x 480	28 542 kr	3x4 mm	37 285 kr	3x4 mm	5 946 kr	7 768 kr
4380 x 480	29 499 kr	3x4 mm	38 536 kr	3x4 mm	6 146 kr	8 028 kr
4580 x 480	30 456 kr	3x4 mm	39 786 kr	3x4 mm	6 345 kr	8 289 kr
4780 x 480	31 413 kr	3x4 mm	41 037 kr	3x4 mm	6 544 kr	8 549 kr
4980 x 480	32 370 kr	3x4 mm	42 288 kr	3x4 mm	6 744 kr	8 810 kr
5180 x 480	33 327 kr	3x4 mm	43 539 kr	3x4 mm	6 943 kr	9 071 kr
5380 x 480	34 284 kr	3x4 mm	44 790 kr	3x4 mm	7 142 kr	9 331 kr
5580 x 480	35 241 kr	3x4 mm	46 040 kr	3x4 mm	7 342 kr	9 592 kr
5780 x 480	36 198 kr	3x4 mm	47 291 kr	3x4 mm	7 541 kr	9 852 kr
5980 x 480	37 155 kr	3x4 mm	48 542 kr	3x4 mm	7 741 kr	10 113 kr
6180 x 480	38 112 kr	3x4 mm	49 793 kr	3x4 mm	7 940 kr	10 374 kr
6380 x 480	39 069 kr	3x4 mm	51 044 kr	3x4 mm	8 139 kr	10 634 kr
6580 x 480	40 026 kr	3x4 mm	52 294 kr	3x4 mm	8 339 kr	10 895 kr


TYP F 1 FAST DEL

Karmbottenstycke av hårdträ lika skjutdörrar.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 580-2780 mm. Höjd 2020x2800 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.



TYP F	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2800 MM	
BREDD X HÖJD	STANDARD	GLAS	STANDARD	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT
580 x 2120	16 847 kr	3x4 mm	20 890 kr	3x4 mm	782 kr	975 kr
680 x 2120	17 657 kr	3x4 mm	21 872 kr	3x4 mm	824 kr	1 021 kr
780 x 2120	18 513 kr	3x4 mm	22 917 kr	3x4 mm	864 kr	1 070 kr
880 x 2120	19 389 kr	3x4 mm	23 982 kr	3x4 mm	905 kr	1 120 kr
980 x 2120	20 269 kr	3x4 mm	25 055 kr	3x4 mm	946 kr	1 170 kr
1080 x 2120	21 175 kr	3x4 mm	26 156 kr	3x4 mm	989 kr	1 221 kr
1180 x 2120	22 054 kr	3x4 mm	27 232 kr	3x4 mm	1 030 kr	1 271 kr
1280 x 2120	22 986 kr	3x4 mm	28 368 kr	3x4 mm	1 073 kr	1 324 kr
1380 x 2120	23 933 kr	3x4 mm	29 525 kr	3x4 mm	1 117 kr	1 379 kr
1480 x 2120	24 885 kr	3x4 mm	30 681 kr	3x4 mm	1 162 kr	1 432 kr
1580 x 2120	25 861 kr	3x4 mm	31 874 kr	3x4 mm	1 207 kr	1 488 kr
1680 x 2120	26 791 kr	3x4 mm	33 011 kr	3x4 mm	1 251 kr	1 541 kr
1780 x 2120	27 792 kr	3x6 mm	34 231 kr	3x6 mm	1 297 kr	1 598 kr
1880 x 2120	34 512 kr	3x6 mm	41 167 kr	3x6 mm	1 611 kr	1 921 kr
1980 x 2120	35 756 kr	3x6 mm	42 631 kr	3x6 mm	1 669 kr	1 990 kr
2080 x 2120	36 997 kr	3x6 mm	44 094 kr	3x6 mm	1 727 kr	2 058 kr
2180 x 2120	38 278 kr	3x6 mm	45 594 kr	3x6 mm	1 787 kr	2 128 kr
2280 x 2120	39 533 kr	3x6 mm	47 070 kr	3x6 mm	1 845 kr	2 197 kr
2380 x 2120	40 794 kr	3x6 mm	48 551 kr	3x6 mm	1 904 kr	2 266 kr
2480 x 2120	42 055 kr	3x6 mm	50 033 kr	3x6 mm	1 963 kr	2 335 kr
2580 x 2120	43 317 kr	3x6 mm	51 515 kr	3x6 mm	2 022 kr	2 404 kr
2680 x 2120	44 578 kr	3x6 mm	52 996 kr	3x6 mm	2 081 kr	2 473 kr
2780 x 2120	45 839 kr	3x6 mm	54 478 kr	3x6 mm	2 140 kr	2 542 kr

ÖVERLJUS TILL TYP F

Bilden nedan visar överljus till TYP F utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP F Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklätt
580 x 480	6 323 kr	3x4 mm	8 259 kr	3x4 mm	1 317 kr	1 721 kr
680 x 480	6 637 kr	3x4 mm	8 672 kr	3x4 mm	1 383 kr	1 807 kr
780 x 480	6 976 kr	3x4 mm	9 111 kr	3x4 mm	1 453 kr	1 898 kr
880 x 480	7 337 kr	3x4 mm	9 582 kr	3x4 mm	1 529 kr	1 996 kr
980 x 480	7 743 kr	3x4 mm	10 116 kr	3x4 mm	1 613 kr	2 107 kr
1080 x 480	8 147 kr	3x4 mm	10 642 kr	3x4 mm	1 697 kr	2 217 kr
1180 x 480	8 557 kr	3x4 mm	11 177 kr	3x4 mm	1 783 kr	2 329 kr
1280 x 480	8 968 kr	3x4 mm	11 715 kr	3x4 mm	1 868 kr	2 441 kr
1380 x 480	9 340 kr	3x4 mm	12 202 kr	3x4 mm	1 946 kr	2 542 kr
1480 x 480	9 752 kr	3x4 mm	12 737 kr	3x4 mm	2 032 kr	2 654 kr
1580 x 480	10 162 kr	3x4 mm	13 273 kr	3x4 mm	2 117 kr	2 765 kr
1680 x 480	10 607 kr	3x4 mm	13 854 kr	3x4 mm	2 210 kr	2 886 kr
1780 x 480	11 045 kr	3x4 mm	14 426 kr	3x4 mm	2 301 kr	3 005 kr
1880 x 480	11 648 kr	3x4 mm	15 215 kr	3x4 mm	2 427 kr	3 170 kr
1980 x 480	12 251 kr	3x4 mm	16 002 kr	3x4 mm	2 552 kr	3 334 kr
2080 x 480	12 705 kr	3x4 mm	16 598 kr	3x4 mm	2 647 kr	3 458 kr
2180 x 480	12 984 kr	3x4 mm	16 959 kr	3x4 mm	2 705 kr	3 533 kr
2280 x 480	13 610 kr	3x4 mm	17 778 kr	3x4 mm	2 835 kr	3 704 kr
2380 x 480	14 105 kr	3x4 mm	18 425 kr	3x4 mm	2 939 kr	3 839 kr
2480 x 480	16 337 kr	3x6 mm	20 379 kr	3x6 mm	3 404 kr	4 246 kr
2580 x 480	16 996 kr	3x6 mm	21 200 kr	3x6 mm	3 541 kr	4 417 kr
2680 x 480	17 654 kr	3x6 mm	22 022 kr	3x6 mm	3 678 kr	4 588 kr
2780 x 480	18 313 kr	3x6 mm	22 844 kr	3x6 mm	3 815 kr	4 759 kr

TYPHYD FÖNSTERYTTERDÖRRAR

Finns i två alternativ – som entrédörrar eller altandörrar.

Entrédörr har ASSA MPL 3-punktslås för extra säkerhet.

Vid pardörr är det kantregel i den passiva dörren.

Tappbärande gångjärn med bakkantssäkring.

Förberedd för ASSA cylinder 1312 eller 1212 (rundcylinder)

Handtagspaket ingår (cylinder ingår ej).

Altandörr har ASSA fönsterdörrsspanjolett som är lite enklare jämfört med ytterdörrsvarianten + fönsterbroms, ut- och invändigt handtag, förberedd för invändig ASSA cylinder 1309 eller 1209 (cylinder ingår ej). Tappbärande gångjärn med bakkantssäkring

Vid pardörr är det spanjolett och handtag i båda dörrblad.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar HYD: Bredd 780-980 mm. Höjd 2020-2520 mm.

Måttbegränsningar HYD2: Bredd 1380-1780 mm. Höjd 2020-2520 mm.

Minsta modulmått passiv bäge M6.

Maximal tjocklek glaspaket: 40 mm.

Tröskeln i Hajoms ytterdörrar är avsedd att sänkas ned i golv.

Därför är den 55 mm hög – jämfört med standard, 25 mm. Likaså

är karmdjupet 205 mm (trä) respektive 215 mm (aluminiumbeklädd).

Detta gör att Hajoms produkter matchar varandra i höjd- och djupled när de monteras tillsammans.

(Cylindrar 1212 och 1209 är om man vill ha kopieringsskyddad cylinder).



TYP HYD

BREDD X HÖJD	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
			VITMÅLADE		MAX HÖJD 2520 MM	
	ALTANDÖRR	ENTRÉDÖRR	ALTANDÖRR	ENTRÉDÖRR	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklätt
HYD						
780 x 2120	28 340 kr	32 224 kr	35 423 kr	39 307 kr	1 323 kr	1 654 kr
880 x 2120	29 511 kr	33 390 kr	36 887 kr	40 769 kr	1 378 kr	1 722 kr
980 x 2120	30 642 kr	34 524 kr	38 302 kr	42 184 kr	1 430 kr	1 788 kr
HYD2						
1380 x 2120	46 548 kr	50 389 kr	58 187 kr	62 028 kr	2 194 kr	2 743 kr
1580 x 2120	48 667 kr	52 511 kr	60 833 kr	64 678 kr	2 294 kr	2 867 kr
1780 x 2120	50 764 kr	54 609 kr	63 455 kr	67 298 kr	2 392 kr	2 990 kr

MELLANGLASSPRÖJS

Vi erbjuder endast mellanglasspröjs.


Används både på trä och enheter med aluminiumbeklädnad.

Mellanglasspröjs = 26 mm bred.


Mellanglasspröjs lackeras i utsidans kulör. Kan endast erbjudas i RAL-kulör.



SP 2.1



SP 3.1



SP 4.1



SP 2.2



SP 3.2



SP 4.2




SP 2.3




SP 3.3




SP 4.3



SP 2.4



SP 3.4



SP 4.4

TYP

Mellanglasspröjs	SP 2.1	SP 3.1	SP 4.1	SP 2.2	SP 3.2	SP 4.2	SP 2.3	SP 3.3	SP 4.3	SP 2.4	SP 3.4	SP 4.4
	1 475 kr	1 899 kr	2 327 kr	2 099 kr	2 762 kr	3 428 kr	2 762 kr	3 631 kr	4 539 kr	3 428 kr	4 539 kr	5 468 kr

TILLÄGG PER ORDER

RAL-kulör, målning spröjs (helkulör)	8 423 kr
RAL-kulör, målning spröjs (tvåfärgsmålning)	16 845 kr

BÅGPOST

Fasta genomgående bågposter.

Glasen är delade och glasade luft för luft.

M = 78 mm bred.

MA = 98 mm bred.

MB = 168 mm bred.

MN = 74 mm bred.

(Insektsnätdörr)



M 0.1



M 1.0



M 2.0



M 3.0



MA 0.1



MB 1.0



MN 0.1



MN 1.0

MN - När nätbågen överstiger 1800 mm i bredd och/eller skjutpartiets höjd överstiger 2180 mm är bågpost nödvändig som förstärkning. Horisontella poster placeras c/c 800 mm ovanför underkant karm, vertikala poster centreras i bågen.

TYP	M 0.1	M 1.0	M 2.0	M 3.0	MA 0.1	MB 1.0	MN 0.1	MN 1.0
Vitmålade/lasyr/obehandlade	2 461 kr	2 695 kr	5 126 kr	7 559 kr	2 723 kr	3 382 kr	1 871 kr	1 871 kr
Aluminium	3 077 kr	3 368 kr	6 407 kr	9 450 kr			2 555 kr	2 555 kr

SPECIALBRÖSTNING


Förhöjd bröstning - FB.

450 ~ 800 mm från underkant

karm till synligt glas.


Isolering – 40mm Polyuretanskum.

(Post ingår)



FB - T

Utvändig beklädnad av 18 x 85 mm liggande träpanel och invändigt slät furfanerad plywood.



FB - L

Ut- och invändig beklädnad av laminat vid målat utförande.

TYP	FB - T/PER LPM	FB - T/PER BRÖSTNING	FB - L
Obehandlade	939 kr	4 939 kr	2 829 kr
Lasyr	1 114 kr	4 939 kr	-
Täckmålat	1 114 kr	4 939 kr	3 463 kr
Aluminium	-	-	4 118 kr

KULÖRER

Andra träslag kan erbjudas mot förfrågan.
OBS! Vi laserar på stavlimmat trä.

Obehandlat



Obehandlad furu
Finns i fingerskarvat eller
stavlimmat utförande.

Tillval: Laserat trä



Teakbrun



Nötbrun



Brunsvart




Eklasyr

Standardkulörer Aluminium (Standardkulörer i pulverlack ingår utan extra kostnad)



Standardvit
NCS S 0502-Y



Klar vit
NCS S 0500-N



Ren vit
RAL 9010*



Antracitgrå
RAL 7016



Ockragul
RAL 1024*



Olivgrön
RAL 6003



Brunröd
RAL 3011



Oxiröd
RAL 3009*



Signalgrå
RAL 7004



Basaltgrå
RAL 7012



Silver
RAL 9006



Brun
RAL 8017



Brun (amber)
SW802d*



Svart
RAL 9005*

Standardglans 80 (blank)
*Glans 30 (matt)

Sabléstruktur aluminiumbeklädnad Interpon D (Tillval)



400 SABLÉ SW300G



2100 SABLÉ YW359F



2900 SABLÉ YW355F



900 SABLÉ SN351F

KULÖRER UTÖVER STANDARD

Tilläggspriser på vitmålade produkter	TYP A, G	TYP C, M	TYP F/Överljus	TYP HYD	TYP HYD2
Täckmålat i specialkulör – helkulör	6 064 kr	11 706 kr	2 599 kr	3 144 kr	5 001 kr
En standardlasyr – helkulör	6 064 kr	11 706 kr	2 599 kr	3 144 kr	5 001 kr
TÄCKMÅLAT I TVÅ FÄRGER	-	-	-	-	-
En sida standard vit – En sida specialkulör	14 095 kr	26 530 kr	5 319 kr	7 502 kr	9 858 kr
En sida specialkulör – En sida specialkulör	15 545 kr	29 429 kr	6 044 kr	8 229 kr	11 308 kr
Utsida standard vit – Insida klarlack standard	12 645 kr	23 630 kr	4 594 kr	6 777 kr	8 360 kr
Utsida specialkulör – Insida klarlack standard	13 968 kr	26 530 kr	5 319 kr	7 502 kr	9 858 kr
En sida standard vit – En sida obehandlad	9 483 kr	17 722 kr	3 444 kr	5 083 kr	6 305 kr
En sida specialkulör – En sida obehandlad	10 934 kr	20 621 kr	4 170 kr	5 808 kr	7 756 kr
LASYR I TVÅ FÄRGER	-	-	-	-	-
En sida standardlasyr – En sida standardlasyr	12 645 kr	23 630 kr	4 594 kr	6 777 kr	8 360 kr
Utsida standardlasyr – Insida klarlack standard	12 645 kr	23 630 kr	4 594 kr	6 777 kr	8 360 kr
En sida standardlasyr – En sida obehandlad	9 483 kr	17 722 kr	3 444 kr	5 083 kr	6 305 kr
TÄCKMÅLAT / LASYR I TVÅ FÄRGER	-	-	-	-	-
En sida standard vit – En sida standardlasyr	12 645 kr	23 630 kr	4 594 kr	6 777 kr	8 360 kr
En sida specialkulör – En sida standardlasyr	14 095 kr	26 530 kr	5 319 kr	7 502 kr	9 858 kr

TILLÄGG/STARTKOSTNAD, PER ORDER

MÅLAT TRÄ RAL/NCS S/laserat	6 270 kr
ALUMINIUM UTANFÖR STANDARD	
NCS S KULÖR glans 80 eller 30	26 749 kr
Standard RAL glans 30 (matt)*	3 265 kr
RAL CLASSIC KULÖR glans 80	10 180 kr
RAL CLASSIC KULÖR glans 30	16 498 kr
RAL	16 498 kr
METALLIC/PEARL (RAL NR 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023)	
COLLECTION STRUCTURA	16 498 kr
COLLECTION FUTURA (Sablé)	16 498 kr
COLLECTION Anodic	16 498 kr
NATURANODISERAT UTFÖRANDE	16 498 kr

- Standardkulörer på Trädetaljer och Aluminium på sidan 7 under rubriken Produktinformation.
- Aluminiumbeklädd utsida räknas trädetaljerna som Helkulör. Exempel – invändigt standard kulör inget tillägg på trädetaljerna.
- Håjom skjutdörrar lämnar ingen garanti på ljusbeständigheten för kulörer, annat än vit.
- Notera att mörka kulörer absorberar värme i högre grad och ökar därför risken för kådrinning, kvistutträngning och sprickbildning.

Räkneexempel: kulörer utöver standard

Alt 1 Vill man ha en TYP C trä i annan helkulör än någon av de standard vita som finns räknar man enligt nedan:

Tilläggspriser på vitmålade produkter (per enhet) + 11 706 kr

Tillägg trä utanför standard (per order) NCS S eller RAL + 6 270 kr

Notera att det är ett tillägg per order och ett tillägg per enhet.

Samma princip gäller för övriga ytbehandlingar och även tvåfärgsmålningar.

Räkneexempel aluminium utöver standard

Vill man ha ett skjutparti TYP A med utvändigt beklädnad av alu i någon annan RAL kulör utöver de som finns som standard så är det ett tillägg för RAL kulör per order endast (inte något per enhet), exempelvis ALU Classic glans 80 kostar + 10 180 kr. Skulle man även vilja ha den kulören i mattare glans 30 kostar det istället + 16 498 kr.

Man kan även kombinera alternativ 1 och 2 om man vill ha en valfri kulör på både in och utsidan på ett skjutparti med alu.



TILLVAL

UTFÖRANDE	Partier för invändigt bruk där höga krav på täthet och ljud ställs: lägre profil på löpskena (5 mm) samt slät tröskel (35 x 205 mm). Nedre glaslist av trä.	Offereras
BESLAG	Yale Doorman Digitalt dörrlås, enkellås (monterat). Endast entrédörr.	Offereras
BESLAG	Yale Doorman MPL Digitalt dörrlås, 3-punktslås (monterat). Endast entrédörr.	Offereras
BESLAG	Dold dörrstängare. Endast entrédörr.	Offereras
BESLAG	Hävarm (handtag, endast silver) på både in- och utsidan med dubbelcylinder. Endast skjutdörr.	982 kr
BESLAG	Svart handtag till skjutdörr (finns ej som dubbelhandtag).	2 398 kr
LARM	Monterad magnetkontakt för larm 10 m kabel. För entrédörr samt skjutdörr.	1 146 kr
SALNINGSSPÅR	Beskrivning: 10x10 mm – indraget från karmyttersida.	1 896 kr
NÄTDÖRR	Skjutbar insektsnät dörr. Se pris vid respektive modell. Pris ses vid respektive modell. Finns som tillval.	

TILLVAL GLAS

Samtliga priser är baserade på kr/m² karmyttermått

GLASDISTANS	Avvikande kulör på distans (standard grå RAL7035) Svart RAL 9005			m ²	432 kr
VÄRMEAVVISANDE	COMBI NEUTRAL 70/35 (Selekt 70)		Härdat	T4	1 831 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35 (Selekt 70)		Härdat	T6	1 889 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35 (Selekt 70)	Avser överljus	Ej härdat	T4	1 419 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35 (Selekt 70)	Avser överljus	Ej härdat	T6	1 516 kr
	COMBI NEUTRAL 61/32		Härdat	T4	1 926 kr
	COMBI NEUTRAL 61/32		Härdat	T6	2 631 kr
	COMBI NEUTRAL 61/32	Avser överljus	Ej härdat	T4	1 556 kr
	COMBI NEUTRAL 61/32	Avser överljus	Ej härdat	T6	1 618 kr
<i>* OBS!! Storlekar på glas över 4,2 m² +25% påslag på pris gällande Suncool.</i>	Suncool 70/35*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	3 261 kr
	Suncool 70/35*	6 mm i alla glasen	Härdat	T6	4 336 kr
	Suncool 70/40*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	3 498 kr
	Suncool 70/40*	6 mm i alla glasen	Härdat	T6	3 884 kr
	Suncool 66/33*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	3 937 kr
	Suncool 66/33*	6 mm i alla glasen	Härdat	T6	4 336 kr
	Suncool 50/25*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	4 123 kr
	Suncool 50/25*	6 mm i alla glasen	Härdat	T6	4 660 kr
	Suncool 70/40 *	Avser överljus	Ej härdat	T4	1 764 kr
	Suncool 70/35-70/40-66/33-50/25*	Avser överljus	Ej härdat	T6	1 965 kr
	Kondensminskande glas, lamell+energi		8,76 Laminerat glas	T4	4 999 kr
	Kondensminskande glas, lamell+energi		8,76 Laminerat glas	T6	4 637 kr
	Kondensminskande glas <i>Notera! EJ energi-U-värde</i>		Härdat	T4	651 kr
	Kondensminskande glas <i>Notera! EJ energi-U-värde</i>		Härdat	T6	1 367 kr
LJUDRUTA	Silence - Rw38 8,76+4+6 Max glasstorlek 3,3 m ²		8,76 Laminerat glas	T4	2 805 kr
SMUTSAVVISANDE	Bioclean		8,76 Laminerat glas	T4	6 006 kr
			8,76 Laminerat glas	T6	5 645 kr
LAMELLGLAS	1 sida lamellglas - energi (Thermofloat)		6,38 Laminerat glas	T4	739 kr
	1 sida lamellglas - energi (Thermofloat)		8,76 Laminerat glas	T6	1 306 kr



SPECIALUTFÖRANDE

VARIANTER - Fasta partier som överljus i olika former och mått enligt kundens önskemål.

- Varianter på genomgående poster.
- Speciallösningar och andra träslag kan erbjudas. Välkommen att kontakta oss för offert via telefon 010-451 47 00 eller via e-post info@hajom.com.

TRÄ - Samtliga produkter kan tillverkas i olika träslag.

Offereras

Offereras

Offereras

Offereras

ADJUFIX MONTERINGSSYSTEM

För att säkerställa korrekt montage av Hajom Skjuddörrar levereras dessa med ADJUFIX monteringsystem som består av förmonterad karmhylsa och tillhörande karmskruv samt täckplugg. Som standard levereras karmskruv Typ B (se nedan) för montage i trästomme. Gällande montering, lagring och hantering på byggplatsen hänvisas till *Monterings- och Skötselinstruktioner för Hajom Skjuddörrar* på www.hajom.com/om-hajom/nedladdning-ritning. Infästningspunkterna är placerade 54 mm c/c räknat från insidan karm.

KARMHYLSA - Monterad i karm.

Insex 10 14 x 38 mm Nr. WM38

WM38



TÄCKPLUGG - För 14 mm håltagning

Trä Obehandlad

Trä Laserad i standardkulör

Trä Täckmålad i specialkulör

Plast Vit/svart/beige.

TÄCKPLUGG - För 20 mm håltagning

Plast Vit/svart/beige

KARMSAMMANKOPPLING - Anges på beställningen.

Karm i karm 10 x 20 mm trälist för not och spont.

KARMSKRUV - Typ B – För tungt montage i trästomme.

Torx T25 64 mm träskruv Nr. TRT864 +

Tryckfördelningsbricka Nr. BRT.

KARMSKRUV - Typ C – För karmsammankoppling.

Insex 5 M6 x 40 mm Nr. ASM640I

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

För denna prislista gäller att samtliga priser är:


- Exkl. frakt och emballage • Fritt vår fabrik i Hajom på bil oemballerat.
- Exkl. moms • Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
- Köparen har skyldighet att kontrollera att orderbekräftelsen stämmer med lagd order. Kan köparen ej tyda Hajoms kodbeteckningar, ska Elitfönster omgående kontaktas av kunden för en genomgång av bekräftelsen.
- Garanti lämnas endast under förutsättning att Monterings- och Skötselinstruktionerna följs.
För Garantivillkor samt Reklamations- och Kvalitetsbestämmelser se www.elitfönster.se

FRAKTVILLKOR

Nedanstående frakttillägg är nettopriser inkl. emballage med av Hajom Skjutförrar utvalt fraktbolag. Längd baseras på längsta partiet vid beräkning av *Extra enhet. Om plats finns för ett flertal partier på längden beräknas dessa som 1 *Extra enhet.

Styckemballage med topp och bottenkydd samt 80 mm klossar i botten för bandslinga eller för trucklossning. *Extra enhet avser skjutförr eller fast enhet på samma order till samma destination. Dessa enheter samemballeras på pall med topp och bottenkydd.

- Vid leverans till slutkunden tar vi ut en extra fraktkostnad på 500:- per sändning. Det är mottagarens ansvar och skyldighet att ombesörja avlastning från bil med eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel som truck, kran, kranbil o.s.v för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Elitfönster eller Hajom Skjutförrar.
- Vid order med mer än 5 enheter till samma leveransadress, beräknas frakt- och emballagekostnader ut av Elitfönster från fall till fall.
- Andra önsksningar gällande frakt och emballage än vad som ovan presenterats ska noggrant anges på beställningen.



Frakt & emballage	ZON 1		ZON 2		ZON 3		ZON 4		ENBART EMBALLAGE	
Längd	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET
580 - 3579	4 223 kr	1 326 kr	4 902 kr	2 007 kr	6 360 kr	3 256 kr	8 622 kr	5 550 kr	1 383 kr	389 kr
3580 - 5579	5 638 kr	1 736 kr	6 524 kr	2 458 kr	8 294 kr	6 129 kr	11 311 kr	6 500 kr	2 125 kr	527 kr
5580 - större	6 833 kr	1 880 kr	8 196 kr	3 066 kr	10 901 kr	6 764 kr	15 479 kr	8 223 kr	2 965 kr	663 kr

LEVERANSTIDER

Nedanstående leveranstider avser tiden från fabrik i Hajom. Avvikelser i leveranstiderna kan i vissa fall förekomma.

Beställningssortiment: 9 arbetsveckor



LEVERANSVILLKOR

- Korrekt leveransadress och avisering med telefonnummer ska anges vid order.
- Elitfönsters aviserade leveranstidpunkt avser tiden från fabrik. Extra kostnader för eventuella förseningar orsakade av fraktbolaget kan aldrig debiteras Elitfönster eller Hajom Skjutförrar.
- Godsmottagaren ska hålla nära kontakt med fraktbolaget för att stämma av framkomlighet och tider. Godset levereras till mottagaren på bil. Det är mottagarens ansvar och skyldighet att ombesörja avlastning från bil med eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel som truck, kran, kranbil osv. för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Elitfönster eller Hajom Skjutförrar.
- Felaktig avisering samt avsaknad av hjälp vid avlastning på slutdestinationen medför extra kostnader i form av merarbete samt extra fraktkostnader. Dessa extra kostnader faktureras ovillkorligen köparen.
- Om avtalad leveranstidpunkt senareläggs av köparen, debiteras varorna på avtalad leveransvecka och efter orderbekräftelsens specifikation. Kostnader för lagerhållning debiteras vid leveranstillfället.

BESTÄLLNING

Beställning sker genom Elitfönster
010 - 451 40 00, order@elitfonster.se, offert@elitfonster.se
Logga in på Elits portal: portalen.elitfonster.se

Vid frågor rörande specialprodukter, kontakta Hajom
010 - 451 47 00, info@hajom.com
www.hajom.com



Klimatneutral
Printprodukt
ClimatePartner.com/10730-2002-1010



