

SKJUTDÖRRAR ■ FÖNSTER ■ DÖRRAR
HAJOM CLASSIC SERIES ■ PRISLISTA 2024



HAJOM CLASSIC SERIES


Hajom Classic Series är vårt omfattande sortiment av skjutdörrar och fasta fönster som du hittar genom våra utvalda återförsäljare inom bygghandeln. Genom möjligheten att kombinera våra skjutdörrar och fasta partier har Classic Series en given plats i allt från klassisk till modern arkitektur där högsta krav ställs på täthet, isoleringsförmåga, funktion och hållbarhet. Med varje Classic Series-parti vi levererar följer våra över hundra års erfarenheter av trähantverk och finsnickeri.





ALLT VI TAR I ÄR TRÄ

Välkommen till vårt specialsnickeri. Helt utan löpande band. I allt vi gör finns närheten till den varsamma snickarens hand och hantverkskompetensen som tagit årtal för våra finsnickare att uppnå. Eftersom vi ständigt tillverkar unika produkter finns helt enkelt inga genvägar. Varje produkt vi gör sker på beställning och den blir en egen individ med allt vad det innebär i format, träslag, ådring och ytbehandling. Hantverket finns i vårt DNA och görs i princip på samma sätt som när vi började för mer än hundra år sedan. Känn på ett parti från Hajom – vi tror att det märks.





ATT VÄLJA HAJOMPARTI

Välj typ av parti

Hajoms produkter går att kombinera mer eller mindre i det oändliga. För att täcka upp alla typer av arkitektoniska behov har vi tagit fram modeller med varierande funktioner: fasta partier, en eller flera skjutbara delar, sido- eller överljus och så vidare. Allt för att du ska kunna anpassa din Hajomlösning efter ditt rum med tanke på husets flöden, hur mycket ljusinsläpp eller insyn du vill ha, vilken sida i partiet du vill ha en öppning i. Modellerna har måttbegränsningar i bredd – se tabellen ”Beställningssortiment”. Men kombinationen av fasta delar, skjutpartier, sido- och överljus ger möjlighet att skapa en kombination som passar i de flesta byggnader.

Extra skydd genom aluminiumbeklädnad

Trä utgör alltid kärnan i produkterna från Hajom. Önskar man ett extra skydd mot väderpåverkan kan trästommen beklädas med ett yttre skikt av aluminium. Aluminiumbeklädnaden kan lackeras i ett stort antal av våra standardkulörer utan extra kostnad. Mot pristillägg kan ytterligare kulörer i RAL- eller NCS-systemet väljas.

Målat, laserat eller obehandlat

Hajoms produkter kan levereras i målat, laserat, oljat eller obehandlat utförande. I målat standardutförande levereras partier i vit NCS S 0502-Y eller NCS S 0500-N. Valfri RAL eller NCS samt fyra olika lasyrer, finns som tillval. Den transparenta lasyren ökar den visuella strukturen och ådringen i partierna. Väljer man obehandlade partier ansvarar man som kund själv för ytskyddet. Hajom lämnar ej garanti gällande rötskador på obehandlade partier.

Glastyper

Standardglaset i Hajoms partier består av 3-glas med härdat energiglas både ut- och invändigt. Utöver detta finns flera olika glastyper att välja som tillval. Solskyddsglas i olika varianter blockerar värmestrålning in i rummet vilket bidrar till ett behagligare inomhusklimat. Lamellglas försvårar inbrott samt blockerar UV-ljus vilket skyddar interiören mot solens blekning. Antikondensglas minskar risken att man får kondens på utsidan. Kondens på utsidan är något som kan uppstå på grund av att standardglasen är så välisolerade att inre värme inte går igenom glaset och därmed inte värmer bort fukten på det yttersta glaset.

Vänster eller höger gångdörr?

Ska skjutdörren öppnas åt vänster eller höger? Välj vänster eller höger gångdörr utifrån vilken sida av partiet du vill gå in eller ut på, eller åt vilket håll det blir mest naturligt att skjuta dörren åt. För en skjutdörr i utförande TYP A vänster är dörren placerad på vänster sida (utifrån sett) och skjuts åt höger. På utförande TYP C med pardörr i mitten får man välja vilken sida som är aktiv, det vill säga vilken av skjutdörrarna man vill öppna först. På utförande TYP G kan man också välja mellan vänster- eller högerutförande.

Beslag

Våra standardskjutdörrar har hävarm på insida och en infälld dragskål på utsida. Som tillval finns även hävarm på utsida. Man gör då en mindre justering på mittstolpens placering för att det utvändiga handtaget inte skall slå i stolpen när dörren öppnas fullt. Hävarm, utsida eller insida, är alltid förberedda för cylinder. Våra skjutdörrar är anpassade för ASSA Rokoko 1309 eller ASSA Rokoko 1209 (kopieringsskyddad) med lång medbringare. Cylinderskruv och cylinderförlängare ingår i leveransen från Hajom. Kunden tillhandahåller själv cylinder.

Insektsnät

Generösa öppningar i fasaden ger också tillträde för insekter i inomhusmiljön. En skjutbar insektsnätdörr finns som tillval, en enkel och elegant lösning. Insektsnätdörr skall köpas ihop med skjutdörren då det krävs en påbyggnadskarm som bygger 44 mm och som blir en del av skjutpartiet. Insektsnätdörren smälter väl in i enheten och tillverkas i samma material och kulör som skjutdörren oavsett om denna är i trä eller aluminium. Notera att det inte går att välja till en insektsnätdörr om man har bärande stålstolpe eftersom denna blir ett hinder då den löper på utsidan.

Montering karm i karm

Ange om partierna ska monteras karm i karm på byggplatsen. Detta kan göras med en enkel skiss du lämnar vid beställning. Vid montering karm i karm förbereder vi partierna för bästa täthet och montage. Därför är det bra om vi vet vilka sidor av partierna som skall möta varandra, oavsett om det gäller kombinationer mellan fasta partier, skjutpartier eller överljus.

Bärande konstruktion

Genom att välja bärande konstruktion kan man avlasta huskonstruktionen på våra bärande stolpar. Om man är osäker på bärigheten på till exempel valda balkar, kan man för säkerhets skull välja våra bärande alternativ mot pristillägg. Notera att skjutdörrens överkarm aldrig får belastas – endast stolparna. Om en nedböjning av överkarmen uppstår kan detta orsaka en trög glidgång eller ingen glidgång alls. För information om lastkapacitet gällande bärande trästolpe kontakta Hajom eller Elitfönster. I prislistan är de olika alternativen på stolpar benämnda enligt nedan.

B: Partier med bärande trästolpe.

BS: Partier förberedda för bärande stålstolpe, 70x70 mm.
OBS! Stålstolparna ingår ej i leveransen.

Det går inte att kombinera en insektsnätdörr med ett parti för inbyggd stålstolpe. Låt alltid konstruktören säkerställa att lasten inte överstiger vad stolparna klarar av, samt vilken godstjocklek det ska vara på stålstolpen. I parti för inbyggd stålstolpe ingår ej stålstolpen i leveransen från Hajom, utan anskaffas av byggaren och monteras i samband med stomresningen samt efter Hajoms placeringsmått i sid- och djupled.

Mått

Vi kan erbjuda måttanpassade partier. Vid prissättning väljer du närmast större standardstorlek.

Notera!

– Partier större än 13 m² karmyttermått levereras oglasade. Kunden själv skall ombesörja att glaset blir monterat på fackmannamässigt vis så att garantier gäller. Denna kostnad kan ej debiteras Hajom Skjutdörrar. Glas levereras löst i separat emballage inklusive gummilist, klossar, fogmassa osv.
– Angivna mått är karmens verkliga karmyttermått. Exempel: Bredd: 2980 mm karmyttermått – där hålmåttet i väggen bör vara 3000~3010 mm.



Nedsänkt tröskel i golvet.

Höjd: 2120 mm karmyttermått – inklusive 55 mm karmbottenstycke (tröskel). Förslagsvis placeras partiet vid montering nedsänkt 40-55 mm under färdigt golv så att karmbottenstyckets ovansida kommer i en nivå 0-15 mm över färdigt golv, vilket underlättar passage.

– Ett riktmärke för partiets vikt är ca 50 kg/m² för enheter med 3x4mm glas. Partier med 3x6mm-glas väger ytterligare ca 10 kg/m².

– Karmbottenstycket (tröskeln) tillverkas av hårdträ. Då trä är ett levande material kan naturliga färgvariationer förekomma. Detta är inget vi kan påverka och det innebär ingen kvalitetsförsämring. Eventuella färgvariationer jämnas normalt ut med tiden.

– Notera att mörka kulörer absorberar värme i högre grad och ökar därför risken för kådrinning, kvistutträngning, missfärgning av kvist och sprickbildning. Detta är naturligt och omfattas ej av garanti.

Information om transporten

Det är mottagarens ansvar att ombesörja avlastning från bil med de eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel som truck, kran, kranbil etc för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Hajom Skjutdörrar. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Hajom Architect Series

Hajom Architect Series är en egen serie där vi erbjuder helt unika format och kombinationer av Hajompartier. Beställning av Hajom Architect Series sker direkt till Hajom. När du väljer Hajom Architect Series kan vi erbjuda kundanpassade lösningar baserat på vår långa erfarenhet av unika kombinationer, tekniska innovationer och lösningar som kräver speciell hantverkskompetens. Hajom Architect Series finns idag representerade i erkänd arkitektur världen över. Speciallösningar med Hajom Architect Series offereras på begäran. Välkommen att besöka www.hajom.com för offertförfrågan och kontaktuppgifter.






Typ A

Den skjutbara delen är löpande på insidan.
Insektsnätddörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.
Vidstående exempel visar höger gångdörr utifrån sett.
Tillverkas även med vänster gångdörr.
U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 1780-4380 mm. Höjd 2020-2520 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.



Typ C

De skjutbara delarna är löpande på insidan. (Vänstra bågen utifrån sett är den aktiva bågen). Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 3980 - 7980 mm. Höjd 2020 - 2520 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.
Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



Typ F

Karmbottenstycke av hårdträ lika skjutdörrar.
U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 580-2780 mm. Höjd 2020-2520 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.



Typ M

De skjutbara delarna är löpande på insidan.
Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.
U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 3580-6180 mm. Höjd 2020-2520 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.
Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



Typ G

Den skjutbara delen är löpande på insidan. Vidstående exempel visar vänster gångdörr utifrån sett. Insektsnätddörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 2980 - 6580 mm. Höjd 2020 - 2520 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.
Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



Typ HYD

Tappbärande gångjärn, med bakkantssäkring.
Ut- och invändigt handtag, förberedd för cylinder på insidan.
Entredörrsfunktion. Flerpunktslås med ASSA låskista 2002 MPL.
Ut- och invändigt handtag komplett med behör exkl låscylinder.
Vid pardörr har passiv dörr kantregel.
Altandörrsfunktion. ASSA spanjolett, ut- och invändigt handtag förberett för cylinder på insidan. Friktionsbroms genom handtaget. Vid pardörr har båda dörrbladen handtag.

Produktinformation

PROFILER	Hajom standard enligt detaljritningar – Gå till hemsidan: www.hajom.com/om-hajom/nedladdning-ritning
KARMDIM	Trä/Trä 55 x 205 mm. Insektsnätddörrskarm + 44 mm. Trä/Alu 55 x 215 mm. Insektsnätddörrskarm + 44 mm.
TRÄ	Furu av mycket hög klass – impregnerad. Samtliga detaljer av lamellimmad konstruktion. Karmbottenstycke (trösklar) av fingerskarvat hårdträ. Glidlist i dörrblad av hårdträ. Vid lasyr används stavlimmad furu, kvist kan förekomma.
BEKLÄDNAD	Utvändiga ytor aluminiumbeklädnad som beställningssortiment.
YTBEHANDLING	Ytbehandling enligt SIS 056812 – Fönster och Fönsterdörrar av trä. Lasering Täckmålning Trösklar Glidlist Aluminium Standardkulörer – Teakbrun / Nötbrun / Brunsvart / Eklasyr. Standardkulör – täckmålning / Vit NCS S 0502-Y / NCS S 0500-N. Uteolja klar. Uteolja klar. Standardkulörer i pulverlack. Standardvit NCS S 0502-Y / Klar vit NCS S 0500-N / Ren vit RAL 9010* / Antracitgrå RAL 7016 / Olivgrön RAL 6003 / Brunröd RAL 3011 / Rubinröd RAL 3003 / Signalgrå RAL 7004 / Basaltgrå RAL 7012 / Silver RAL 9006 / Brun RAL 8017 / Brun (Amber) SW802D** / Svart RAL 9005* Standardglans 80 (blank) * Glans 30 (matt) ** Pulverlack i anodiserat utseende.
BESLAG	Komplett enligt HAJOM standard, HS-Portal / inkl. invändig hävarm (handtag) och utvändigt dragskål av naturanodiserad aluminium – F1. Se vidare under produktinformation på vår webbsida.
LÅS	Låsbar lyftspanjolett förberedd för ASSA 1309 eller 1209 med lång medbringare (avser skjutdörrar).
TÄTNINGSLIST	Monterad silikonlist – demonterbar.
GLAS	Standardutförande T4-14 resp. T6-12, in och utsidan härdat glas, 2xenergi med varmkant grå (RAL 7035) och Argongas. Monterade enligt MTK:s metod 4.
U-VÄRDE	1,0 W/m² °C.

Exempel kombinationer



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION

I Hajom Classic Black Edition har vi tagit fram skjutpartier, fönster och dörrar med svarta handtag och svarta glasdistanser.

Välj mellan helsvart utförande där partierna har svart täckmålad insida och svart utsida – eller utförande med vit täckmålad insida och vit utsida. I båda fallen kan du välja mellan trä eller aluminiumbeklädd utsida.



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Svart RAL 9005, utsida

PRISEXEMPEL BLACK EDITION SKJUTDÖRR TYP A


BREDD X HÖJD	VIT NCS S0502Y	VIT NCS S0502Y ALU	SVART RAL 9005	SVART RAL 9005 ALU
2980 x 2120	80 648 kr	99 555 kr	91 994 kr	110 977 kr
3820 x 2420	122 463 kr	147 210 kr	133 809 kr	158 556 kr

Samtliga av våra produkter kan väljas i Black Edition.

I dessa fall adderar man prislistans priser med:

- Svart handtag/hävarm 2 206 kr
- Svart glasdistans à 397 kr/m²
- Tillägg för svart färgtillägg enligt prislista

Se tillval på sid 28. Man kan även välja till svart handtag och svart glasdistans på annan kulör/lasyr om man önskar det. Se priser samt räkneexempel på sid 27.



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Svart RAL 9005, insida



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Vit NCS S0502Y, utsida



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Vit NCS S0502Y, insida

TYP A 1 SKJUTBAR DEL - 1 FAST DEL

Den skjutbara delen är löpande på insidan.
Insektsnätddörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.
Vidstående exempel visar höger gångdörr utifrån sett.
Tillverkas även med vänster gångdörr.
U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 1780 - 4380 mm. Höjd 2020 - 2520 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.



TYP A	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2520 MM		
BREDD X HÖJD	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEBLÄTT	TILLÄGG
1780 x 2120	63 979 kr	10 237 kr	79 975 kr	12 797 kr	2 986 kr	3 732 kr	Bärande trästolpe A -B 1 498 kr
1980 x 2120	65 787 kr	10 526 kr	82 231 kr	13 157 kr	3 070 kr	3 838 kr	
2180 x 2120	67 845 kr	10 854 kr	84 804 kr	13 569 kr	3 166 kr	3 958 kr	
2380 x 2120	69 805 kr	11 169 kr	87 257 kr	13 960 kr	3 258 kr	4 072 kr	
2580 x 2120	71 824 kr	11 493 kr	89 779 kr	14 364 kr	3 352 kr	4 190 kr	
2780 x 2120	73 889 kr	11 822 kr	92 329 kr	14 773 kr	3 449 kr	4 309 kr	Förberedd för stålstolpe, stål-stolpe ingår ej. A -BS 3 425 kr
2980 x 2120	75 934 kr	12 149 kr	94 917 kr	15 188 kr	3 544 kr	4 430 kr	
3180 x 2120	78 073 kr	12 492 kr	97 591 kr	15 614 kr	3 643 kr	4 554 kr	
3380 x 2120	80 178 kr	12 827 kr	100 221 kr	16 036 kr	3 742 kr	4 677 kr	
3580 x 2120	82 401 kr	13 183 kr	102 997 kr	16 479 kr	4 384 kr	5 480 kr	
3780 x 2120	99 577 kr	-	120 730 kr	-	4 647 kr	5 634 kr	
3980 x 2120	102 268 kr	-	123 976 kr	-	4 773 kr	5 786 kr	
4180 x 2120	104 959 kr	-	127 220 kr	-	4 899 kr	5 937 kr	
4380 x 2120	107 612 kr	-	130 430 kr	-	5 022 kr	6 087 kr	

ÖVERLJUS TILL TYP A

Bilden nedan visar överljus till TYP A utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr.


Notera att det även går att få överljus om man har bärande stålstolpe men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt – kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP A Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEBLÄTT
1780 x 480	12 423 kr	3x4mm	16 100 kr	3x4 mm	2 588 kr	3 354 kr
1980 x 480	13 532 kr	3x4mm	17 550 kr	3x4 mm	2 819 kr	3 656 kr
2180 x 480	14 207 kr	3x4mm	18 429 kr	3x4 mm	2 960 kr	3 839 kr
2380 x 480	15 742 kr	3x4mm	20 564 kr	3x4 mm	3 280 kr	4 284 kr
2580 x 480	16 499 kr	3x4mm	21 552 kr	3x4 mm	3 437 kr	4 490 kr
2780 x 480	17 184 kr	3x4mm	22 448 kr	3x4 mm	3 580 kr	4 677 kr
2980 x 480	17 941 kr	3x4mm	23 434 kr	3x4 mm	3 738 kr	4 882 kr
3180 x 480	18 695 kr	3x4mm	24 419 kr	3x4 mm	3 895 kr	5 087 kr
3380 x 480	19 513 kr	3x4mm	25 488 kr	3x4 mm	4 065 kr	5 310 kr
3580 x 480	20 319 kr	3x4mm	26 540 kr	3x4 mm	4 233 kr	5 529 kr
3780 x 480	21 428 kr	3x4mm	27 992 kr	3x4 mm	4 464 kr	5 832 kr
3980 x 480	22 538 kr	3x4mm	29 439 kr	3x4 mm	4 695 kr	6 133 kr
4180 x 480	23 374 kr	3x4mm	30 535 kr	3x4 mm	4 870 kr	6 361 kr
4380 x 480	23 887 kr	3x4mm	31 199 kr	3x4 mm	4 976 kr	6 500 kr

TYP M 2 SKJUTBARA DELAR – 1 FAST DEL

De skjutbara delarna är löpande på insidan.
Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.
U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 3580-6180 mm. Höjd 2020-2520 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.
Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv.
Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



TYP M	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2520 MM		
BREDD X HÖJD	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklÄTT	TILLÄGG
3580 x 2120	124 184 kr	19 104 kr	151 709 kr	23 515 kr	5 796 kr	7 080 kr	Bärande trästolpar M -B 2 999 kr
3780 x 2120	125 999 kr	20 159 kr	155 101 kr	24 816 kr	5 880 kr	7 238 kr	
3980 x 2120	128 362 kr	20 537 kr	158 018 kr	25 282 kr	5 991 kr	7 374 kr	
4180 x 2120	130 720 kr	20 914 kr	160 935 kr	25 749 kr	6 101 kr	7 511 kr	
4380 x 2120	133 093 kr	21 293 kr	163 857 kr	26 219 kr	6 211 kr	7 647 kr	
4580 x 2120	134 108 kr	21 457 kr	167 734 kr	26 836 kr	6 259 kr	7 828 kr	Förberedd för stålstolpar, stål-stolpar ingår ej. M -BS 6 849 kr
4780 x 2120	138 869 kr	22 217 kr	170 745 kr	27 319 kr	6 481 kr	7 968 kr	
4980 x 2120	141 114 kr	22 578 kr	173 544 kr	27 767 kr	6 586 kr	8 099 kr	
5180 x 2120	143 717 kr	22 993 kr	176 703 kr	28 273 kr	6 707 kr	8 247 kr	
5380 x 2120	151 619 kr	24 259 kr	185 162 kr	29 625 kr	7 076 kr	8 641 kr	
5580 x 2120	154 075 kr	24 651 kr	188 172 kr	30 108 kr	7 190 kr	8 782 kr	
5780 x 2120	156 910 kr	25 107 kr	191 566 kr	30 651 kr	7 323 kr	8 940 kr	
5980 x 2120	164 859 kr	26 377 kr	200 062 kr	32 011 kr	7 694 kr	9 337 kr	
6180 x 2120	167 502 kr	26 799 kr	203 264 kr	32 521 kr	7 817 kr	9 486 kr	

ÖVERLJUS TILL TYP M

Bilden nedan visar Överljus till TYP M utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus

och skjutdörr. Notera att det även går att få överljus om man har bärande stålstolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP M Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT/OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklÄTT
3580 x 480	23 614 kr	3x4mm	30 845 kr	3x4mm	4 920 kr	6 426 kr
3780 x 480	24 494 kr	3x4mm	31 996 kr	3x4mm	5 103 kr	6 666 kr
3980 x 480	25 374 kr	3x4mm	33 146 kr	3x4mm	5 286 kr	6 906 kr
4180 x 480	26 255 kr	3x4mm	34 297 kr	3x4mm	5 470 kr	7 145 kr
4380 x 480	27 135 kr	3x4mm	35 448 kr	3x4mm	5 653 kr	7 385 kr
4580 x 480	28 015 kr	3x4mm	36 598 kr	3x4mm	5 837 kr	7 625 kr
4780 x 480	28 896 kr	3x4mm	37 749 kr	3x4mm	6 020 kr	7 864 kr
4980 x 480	29 776 kr	3x4mm	38 899 kr	3x4mm	6 203 kr	8 104 kr
5180 x 480	32 448 kr	3x6mm	41 842 kr	3x6mm	6 760 kr	8 717 kr
5380 x 480	33 400 kr	3x6mm	43 064 kr	3x6mm	6 958 kr	8 972 kr
5580 x 480	34 352 kr	3x6mm	44 286 kr	3x6mm	7 157 kr	9 226 kr
5780 x 480	35 306 kr	3x6mm	45 511 kr	3x6mm	7 355 kr	9 481 kr
5980 x 480	36 263 kr	3x6mm	46 738 kr	3x6mm	7 555 kr	9 737 kr
6180 x 480	37 208 kr	3x6mm	47 953 kr	3x6mm	7 752 kr	9 990 kr

TYP C 2 SKJUTBARA DELAR — 2 FASTA DELAR

De skjutbara delarna är löpande på insidan. (Vänstra bågen utifrån sett är den aktiva bågen).

Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 3980-7980 mm. Höjd 2020-2520 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl.

gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



TYP C	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2520 MM		
BREDD X HÖJD	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklÄTT	TILLÄGG
3980 x 2120	129 596 kr	20 736 kr	161 989 kr	25 917 kr	6 048 kr	7 560 kr	Bärande trästolpar C -B 2 999 kr
4180 x 2120	131 554 kr	21 049 kr	164 438 kr	26 309 kr	6 139 kr	7 674 kr	
4380 x 2120	133 513 kr	21 362 kr	166 886 kr	26 703 kr	6 231 kr	7 788 kr	
4580 x 2120	135 470 kr	21 674 kr	169 335 kr	27 092 kr	6 322 kr	7 903 kr	
4780 x 2120	137 429 kr	21 987 kr	171 784 kr	27 486 kr	6 414 kr	8 017 kr	
4980 x 2120	139 385 kr	22 301 kr	174 232 kr	27 878 kr	6 505 kr	8 131 kr	Förberedd för stålstolpar, stål-stolpar ingår ej. C -BS 6 849 kr
5180 x 2120	141 123 kr	22 579 kr	176 407 kr	28 225 kr	6 586 kr	8 232 kr	
5380 x 2120	143 084 kr	22 892 kr	178 849 kr	28 616 kr	6 678 kr	8 347 kr	
5580 x 2120	144 940 kr	23 192 kr	181 175 kr	28 990 kr	6 764 kr	8 455 kr	
5780 x 2120	146 895 kr	23 502 kr	183 618 kr	29 378 kr	6 855 kr	8 569 kr	
5980 x 2120	148 806 kr	23 809 kr	186 004 kr	29 759 kr	6 945 kr	8 680 kr	
6180 x 2120	149 846 kr	23 558 kr	187 304 kr	29 454 kr	6 954 kr	8 741 kr	
6380 x 2120	150 890 kr	24 942 kr	188 609 kr	31 185 kr	7 042 kr	8 802 kr	
6580 x 2120	153 003 kr	25 291 kr	191 250 kr	31 623 kr	7 140 kr	8 926 kr	
6780 x 2120	155 146 kr	25 645 kr	193 927 kr	32 067 kr	7 241 kr	9 051 kr	
6980 x 2120	157 318 kr	26 004 kr	196 643 kr	32 515 kr	7 342 kr	9 177 kr	
7180 x 2120	159 521 kr	26 367 kr	199 398 kr	32 969 kr	7 444 kr	9 306 kr	
7380 x 2120	178 651 kr	-	219 678 kr	-	8 338 kr	10 252 kr	
7580 x 2120	181 018 kr	-	222 605 kr	-	8 448 kr	10 389 kr	
7780 x 2120	183 389 kr	-	225 530 kr	-	8 558 kr	10 525 kr	
7980 x 2120	185 758 kr	-	228 455 kr	-	8 669 kr	10 662 kr	

ÖVERLJUS TILL TYP C

Bilden nedan visar överljus till TYP C utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus

och skjutdörr. Notera att det även går att få överljus om man har bärande stålstolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP C Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklÄTT
3980 x 480	25 374 kr	3x4 mm	30 845 kr	3x4 mm	5 286 kr	6 426 kr
4180 x 480	26 255 kr	3x4 mm	34 297 kr	3x4 mm	5 470 kr	7 145 kr
4380 x 480	27 135 kr	3x4 mm	35 448 kr	3x4 mm	5 653 kr	7 385 kr
4580 x 480	28 015 kr	3x4 mm	36 598 kr	3x4 mm	5 836 kr	7 625 kr
4780 x 480	28 896 kr	3x4 mm	37 749 kr	3x4 mm	6 020 kr	7 864 kr
4980 x 480	29 776 kr	3x4 mm	38 899 kr	3x4 mm	6 203 kr	8 104 kr
5180 x 480	32 448 kr	3x6 mm	41 842 kr	3x6 mm	6 760 kr	8 717 kr
5380 x 480	33 400 kr	3x6 mm	43 064 kr	3x6 mm	6 958 kr	8 972 kr
5580 x 480	34 352 kr	3x6 mm	44 286 kr	3x6 mm	7 157 kr	9 226 kr
5780 x 480	35 306 kr	3x6 mm	45 511 kr	3x6 mm	7 355 kr	9 481 kr
5980 x 480	36 263 kr	3x6 mm	46 738 kr	3x6 mm	7 555 kr	9 737 kr
6180 x 480	37 208 kr	3x6 mm	47 953 kr	3x6 mm	7 752 kr	9 990 kr
6380 x 480	38 163 kr	3x6 mm	49 179 kr	3x6 mm	7 951 kr	10 246 kr
6580 x 480	39 116 kr	3x6 mm	50 402 kr	3x6 mm	8 149 kr	10 500 kr
6780 x 480	40 069 kr	3x6 mm	51 624 kr	3x6 mm	8 348 kr	10 755 kr
6980 x 480	41 021 kr	3x6 mm	52 847 kr	3x6 mm	8 546 kr	11 010 kr
7180 x 480	41 974 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	54 070 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	8 745 kr	11 265 kr
7380 x 480	42 926 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	55 293 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	8 943 kr	11 519 kr
7580 x 480	43 879 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	56 516 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	9 141 kr	11 774 kr
7780 x 480	44 831 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	57 739 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	9 340 kr	12 029 kr
7980 x 480	45 784 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	58 962 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	9 538 kr	12 284 kr

TYP G 1 SKJUTBAR DEL – 2 FASTA DELAR

Den skjutbara delen är löpande på insidan. Bilden nedan visar vänster gångdörr utifrån sett. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat). Insektsnätdörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan. **Måttbegränsningar:** Bredd 2980-6580 mm. Höjd 2020-2520 mm. **Maximal tjocklek glaspaket:** 46 mm. Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



TYP G	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2520 MM		
BREDD X HÖJD	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklÄTT	TILLÄGG
2980 x 2120	84 953 kr	12 138 kr	105 928 kr	14 767 kr	4 008 kr	4 997 kr	Bärande trästolpe G -B 1 498 kr
3180 x 2120	86 821 kr	12 350 kr	108 248 kr	15 033 kr	4 096 kr	5 106 kr	
3380 x 2120	88 689 kr	12 565 kr	110 564 kr	15 306 kr	4 184 kr	5 216 kr	
3580 x 2120	90 555 kr	12 779 kr	112 885 kr	15 571 kr	4 272 kr	5 325 kr	
3780 x 2120	92 478 kr	12 999 kr	115 262 kr	15 843 kr	4 362 kr	5 437 kr	
3980 x2120	94 403 kr	13 215 kr	117 638 kr	16 114 kr	4 453 kr	5 550 kr	Förberedd för stålstolpe, stål-stolpe ingår ej. G -BS 3 425 kr
4180 x 2120	96 328 kr	13 431 kr	120 015 kr	16 383 kr	4 544 kr	5 661 kr	
4380 x 2120	98 303 kr	13 656 kr	122 478 kr	16 664 kr	4 637 kr	5 777 kr	
4580 x 2120	100 280 kr	13 879 kr	124 941 kr	16 945 kr	4 731 kr	5 894 kr	
4780 x 2120	102 257 kr	14 100 kr	127 403 kr	17 225 kr	4 824 kr	6 010 kr	
4980 x 2120	104 284 kr	14 332 kr	129 918 kr	17 512 kr	4 919 kr	6 128 kr	OBS! Endast bärande konstruktion i den stolpe som dörren löper bakom.
5180 x 2120	106 311 kr	14 564 kr	132 434 kr	17 800 kr	5 015 kr	6 247 kr	
5380 x 2120	108 338 kr	14 795 kr	134 949 kr	18 089 kr	5 111 kr	6 366 kr	
5580 x 2120	130 483 kr	-	157 592 kr	-	6 155 kr	7 434 kr	
5780 x 2120	133 031 kr	-	160 645 kr	-	6 275 kr	7 578 kr	
5980 x 2120	135 581 kr	-	163 698 kr	-	6 395 kr	7 722 kr	
6180 x 2120	138 130 kr	-	167 236 kr	-	6 516 kr	7 889 kr	
6380 x 2120	140 679 kr	-	170 287 kr	-	6 636 kr	8 033 kr	
6580 x 2120	143 228 kr	-	172 859 kr	-	6 756 kr	8 154 kr	

ÖVERLJUS TILL TYP G

Bilden nedan visar överljus till TYP G utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr.


Notera att det även går att få överljus om man har bärande stålstolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP G Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklÄTT
2980 x 480	20 973 kr	3x4 mm	27 394 kr	3x4 mm	4 369 kr	5 707 kr
3180 x 480	21 853 kr	3x4 mm	28 544 kr	3x4 mm	4 553 kr	5 947 kr
3380 x 480	22 733 kr	3x4 mm	29 695 kr	3x4 mm	4 736 kr	6 186 kr
3580 x 480	23 614 kr	3x4 mm	30 845 kr	3x4 mm	4 920 kr	6 426 kr
3780 x 480	24 494 kr	3x4 mm	31 996 kr	3x4 mm	5 103 kr	6 666 kr
3980 x 480	25 374 kr	3x4 mm	33 146 kr	3x4 mm	5 286 kr	6 906 kr
4180 x 480	26 255 kr	3x4 mm	34 297 kr	3x4 mm	5 470 kr	7 145 kr
4380 x 480	27 135 kr	3x4 mm	35 448 kr	3x4 mm	5 653 kr	7 385 kr
4580 x 480	28 015 kr	3x4 mm	36 598 kr	3x4 mm	5 837 kr	7 625 kr
4780 x 480	28 896 kr	3x4 mm	37 749 kr	3x4 mm	6 020 kr	7 864 kr
4980 x 480	29 776 kr	3x4 mm	38 899 kr	3x4 mm	6 203 kr	8 104 kr
5180 x 480	30 656 kr	3x4 mm	40 050 kr	3x4 mm	6 387 kr	8 344 kr
5380 x 480	31 536 kr	3x4 mm	41 200 kr	3x4 mm	6 570 kr	8 583 kr
5580 x 480	32 417 kr	3x4 mm	42 351 kr	3x4 mm	6 753 kr	8 823 kr
5780 x 480	33 297 kr	3x4 mm	43 502 kr	3x4 mm	6 937 kr	9 063 kr
5980 x 480	34 177 kr	3x4 mm	44 652 kr	3x4 mm	7 120 kr	9 303 kr
6180 x 480	35 058 kr	3x4 mm	45 803 kr	3x4 mm	7 304 kr	9 542 kr
6380 x480	35 938 kr	3x4 mm	46 953 kr	3x4 mm	7 487 kr	9 782 kr
6580 x 480	36 818 kr	3x4 mm	48 104 kr	3x4 mm	7 670 kr	10 022 kr

TYP F1 FAST DEL


Karmbottenstycke av hårdträ lika skjutdörrar.
U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 580-2780 mm. Höjd 2020x2520 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.



TYP F	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2520 MM	
	BREDD X HÖJD	STANDARD	GLAS	STANDARD	GLAS	VIT / OBEHANDLAD
580 x 2120	15 497 kr	3x4 mm	19 216 kr	3x4 mm	719 kr	897 kr
680 x 2120	16 242 kr	3x4 mm	20 120 kr	3x4 mm	758 kr	940 kr
780 x 2120	17 029 kr	3x4 mm	21 081 kr	3x4 mm	795 kr	984 kr
880 x 2120	17 835 kr	3x4 mm	22 060 kr	3x4 mm	832 kr	1 030 kr
980 x 2120	18 645 kr	3x4 mm	23 047 kr	3x4 mm	870 kr	1 076 kr
1080 x 2120	19 479 kr	3x4 mm	24 060 kr	3x4 mm	909 kr	1 123 kr
1180 x 2120	20 287 kr	3x4 mm	25 050 kr	3x4 mm	947 kr	1 169 kr
1280 x 2120	21 144 kr	3x4 mm	26 095 kr	3x4 mm	987 kr	1 218 kr
1380 x 2120	22 015 kr	3x4 mm	27 159 kr	3x4 mm	1 028 kr	1 268 kr
1480 x 2120	22 890 kr	3x4 mm	28 222 kr	3x4 mm	1 069 kr	1 317 kr
1580 x 2120	23 789 kr	3x4 mm	29 320 kr	3x4 mm	1 111 kr	1 369 kr
1680 x 2120	24 645 kr	3x4 mm	30 365 kr	3x4 mm	1 151 kr	1 417 kr
1780 x 2120	25 565 kr	3x6 mm	31 488 kr	3x6 mm	1 193 kr	1 470 kr
1880 x 2120	31 746 kr	3x6 mm	37 868 kr	3x6 mm	1 482 kr	1 767 kr
1980 x 2120	32 890 kr	3x6 mm	39 215 kr	3x6 mm	1 535 kr	1 831 kr
2080 x 2120	34 032 kr	3x6 mm	40 561 kr	3x6 mm	1 589 kr	1 893 kr
2180 x 2120	35 211 kr	3x6 mm	41 941 kr	3x6 mm	1 643 kr	1 958 kr
2280 x 2120	36 365 kr	3x6 mm	43 298 kr	3x6 mm	1 698 kr	2 021 kr
2380 x 2120	37 525 kr	3x6 mm	44 661 kr	3x6 mm	1 752 kr	2 084 kr
2480 x 2120	38 685 kr	3x6 mm	46 024 kr	3x6 mm	1 806 kr	2 148 kr
2580 x 2120	39 846 kr	3x6 mm	47 387 kr	3x6 mm	1 860 kr	2 211 kr
2680 x 2120	41 006 kr	3x6 mm	48 750 kr	3x6 mm	1 915 kr	2 275 kr
2780 x 2120	42 166 kr	3x6 mm	50 112 kr	3x6 mm	1 969 kr	2 338 kr

ÖVERLJUS TILL TYP F

Bilden nedan visar överljus till TYP F utifrån sett. Överljus har ej härdat glas.
Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling
på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är
en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr. Andra storlekar och former
(vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP F Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
	BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD
580 x 480	5 816 kr	3x4 mm	7 597 kr	3x4 mm	1 212 kr	1 583 kr
680 x 480	6 105 kr	3x4 mm	7 977 kr	3x4 mm	1 272 kr	1 662 kr
780 x 480	6 417 kr	3x4 mm	8 381 kr	3x4 mm	1 337 kr	1 746 kr
880 x 480	6 749 kr	3x4 mm	8 815 kr	3x4 mm	1 406 kr	1 836 kr
980 x 480	7 122 kr	3x4 mm	9 305 kr	3x4 mm	1 484 kr	1 939 kr
1080 x 480	7 494 kr	3x4 mm	9 789 kr	3x4 mm	1 561 kr	2 039 kr
1180 x 480	7 871 kr	3x4 mm	10 282 kr	3x4 mm	1 640 kr	2 142 kr
1280 x 480	8 250 kr	3x4 mm	10 776 kr	3x4 mm	1 719 kr	2 245 kr
1380 x 480	8 592 kr	3x4 mm	11 224 kr	3x4 mm	1 790 kr	2 338 kr
1480 x 480	8 970 kr	3x4 mm	11 717 kr	3x4 mm	1 869 kr	2 441 kr
1580 x 480	9 347 kr	3x4 mm	12 210 kr	3x4 mm	1 947 kr	2 544 kr
1680 x 480	9 757 kr	3x4 mm	12 744 kr	3x4 mm	2 033 kr	2 655 kr
1780 x 480	10 160 kr	3x4 mm	13 270 kr	3x4 mm	2 117 kr	2 765 kr
1880 x 480	10 714 kr	3x4 mm	13 996 kr	3x4 mm	2 232 kr	2 916 kr
1980 x 480	11 269 kr	3x4 mm	14 719 kr	3x4 mm	2 348 kr	3 067 kr
2080 x 480	11 687 kr	3x4 mm	15 268 kr	3x4 mm	2 435 kr	3 181 kr
2180 x 480	11 943 kr	3x4 mm	15 600 kr	3x4 mm	2 488 kr	3 250 kr
2280 x 480	12 519 kr	3x4 mm	16 353 kr	3x4 mm	2 608 kr	3 407 kr
2380 x 480	12 975 kr	3x4 mm	16 948 kr	3x4 mm	2 703 kr	3 531 kr
2480 x 480	15 028 kr	3x6 mm	18 746 kr	3x6 mm	3 131 kr	3 905 kr
2580 x 480	15 634 kr	3x6 mm	19 501 kr	3x6 mm	3 257 kr	4 063 kr
2680 x 480	16 240 kr	3x6 mm	20 257 kr	3x6 mm	3 383 kr	4 220 kr
2780 x 480	16 846 kr	3x6 mm	21 013 kr	3x6 mm	3 510 kr	4 378 kr

TYPHYD FÖNSTERYTTERDÖRRAR

Finns i två alternativ – som entrédörrar eller altandörrar.

Entrédörr har ASSA MPL 3-punktslås för extra säkerhet. Vid pardörr är det kantregel i den passiva dörren. Tappbärande gångjärn med bakkantssäkring. Förberedd för ASSA cylinder 1312 eller 1212 (rundcylinder) Handtagspaket ingår (cylinder ingår ej).

Altandörr har ASSA fönsterdörrsspanjolett som är lite enklare jämfört med ytterdörrsvarianten + fönsterbroms, ut- och invändigt handtag, förberedd för invändig ASSA cylinder 1309 eller 1209 (cylinder ingår ej). Tappbärande gångjärn med bakkantssäkring Vid pardörr är det spanjolett och handtag i båda dörrblad. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar HYD: Bredd 780-980 mm. Höjd 2020-2520 mm.
Måttbegränsningar HYD2: Bredd 1380-1780 mm. Höjd 2020-2520 mm.
Minsta modulmått passiv båge M6.
Maximal tjocklek glaspaket: 40 mm.


Tröskeln i Hajoms ytterdörrar är avsedd att sänkas ned i golv. Därför är den 55 mm hög – jämfört med standard, 25 mm. Likaså är karmdjupet 205 mm (trä) respektive 215 mm (aluminiumbeklädd). Detta gör att Hajoms produkter matchar varandra i höjd- och djupled när de monteras tillsammans.

(Cylindrar 1212 och 1209 är om man vill ha kopieringsskyddad cylinder).



MELLANGLASSPRÖJS

Vi erbjuder endast mellanglassspröjs. Används både på trä och enheter med aluminiumbeklädnad. Mellanglassspröjs = 26 mm bred. Mellanglassspröjs lackeras i utsidans kulör. Kan endast erbjudas i RAL-kulör.




TYP											
Mellanglassspröjs	SP 2.1	SP 3.1	SP 4.1	SP 2.2	SP 3.2	SP 4.2	SP 2.3	SP 3.3	SP 4.3	SP 2.4	SP 3.4
	1 356 kr	1 746 kr	2 140 kr	1 930 kr	2 541 kr	3 153 kr	2 541 kr	3 340 kr	4 175 kr	3 153 kr	4 175 kr

TILLÄGG PER ORDER	
RAL-kulör, målning spröjs (helkulör)	7 748 kr
RAL-kulör, målning spröjs (tvåfärgsmålning)	15 495 kr

BÅGPOST

Fasta genomgående bågposter. Glasen är delade och glasade luft för luft. **M** = 78 mm bred. **MA** = 98 mm bred. **MB** = 168 mm bred. **MN** = 74 mm bred. (Insektsnätdörr)




MN - När nätbågen överstiger 1800 mm i bredd och/eller skjutpartiets höjd överstiger 2180 mm är bågpost nödvändig som förstärkning. Horisontella poster placeras c/c 800 mm ovanför underkant karm, vertikala poster centreras i bågen.

TYP	M 0.1	M 1.0	M 2.0	M 3.0	MA 0.1	MB 1.0	MN 0.1	MN 1.0
Vitmålade/lasyr/obehandlade Aluminium	2 264 kr 2 830 kr	2 479 kr 3 098 kr	4 716 kr 5 893 kr	6 954 kr 8 692 kr	2 504 kr	3 111 kr	1721 kr 2351 kr	1721 kr 2351 kr

SPECIALBRÖSTNING

Förhöjd bröstning - FB. 450 ~ 800 mm från underkant karm till synligt glas. Isolering – 40mm Polyuretanskum. (Post ingår)



TYP	FB - T/PER LPM	FB - T/PER BRÖSTNING	FB - L
Obehandlade	864 kr	4 543 kr	2 602 kr
Lasyr	1 024 kr	4 543 kr	-
Täckmålats Aluminium	1 024 kr -	4 543 kr -	3 185 kr 3 788 kr

KULÖRER

Tillval: Laserat trä



Teakbrun



Nötbrun



Brunsvart



Ek lasyr

OBS! Vi laserar på stavlimmat trä.

Standardkulörer Aluminium (Standardkulörer i pulverlack ingår utan extra kostnad)



Standardvit
NCS S 0502-Y



Klar vit
NCS S 0500-N



Ren vit
RAL 9010*



Antracitgrå
RAL 7016



Olivgrön
RAL 6003



Brunröd
RAL 3011



Signalgrå
RAL 7004



Basaltgrå
RAL 7012



Silver
RAL 9006



Brun
RAL 8017



Brun (amber)
SW802d*



Svart
RAL 9005*
Standardglans 80 (blank)
*Glans 30 (matt)

Sabléstruktur aluminiumbeklädnad Interpon D (Tillval)



400 SABLÉ SW300G



2100 SABLÉ YW359F



2900 SABLÉ YW355F



900 SABLÉ SN351F

KULÖRER UTÖVER STANDARD

Tilläggspriser på vitmålade produkter	TYP A, G	TYP C, M	TYP F/Överljus	TYP HYD	TYP HYD2
Täckmålat i specialkulör – helkulör	5 578 kr	10 768 kr	2 390 kr	2 892 kr	4 600 kr
En standardlasyr – helkulör	5 578 kr	10 768 kr	2 390 kr	2 892 kr	4 600 kr
TÄCKMÅLAT I TVÅ FÄRGER	-	-	-	-	-
En sida standard vit – En sida specialkulör	12 966 kr	24 404 kr	4 893 kr	6 901 kr	9 068 kr
En sida specialkulör – En sida specialkulör	14 300 kr	27 071 kr	5 559 kr	7 569 kr	10 402 kr
Utsida standard vit – Insida klarlack standard	11 632 kr	21 736 kr	4 226 kr	6 234 kr	7 690 kr
Utsida specialkulör – Insida klarlack standard	12 849 kr	24 404 kr	4 893 kr	6 901 kr	9 068 kr
En sida standard vit – En sida obehandlad	8 723 kr	16 302 kr	3 168 kr	4 676 kr	5 800 kr
En sida specialkulör – En sida obehandlad	10 058 kr	18 969 kr	3 836 kr	5 343 kr	7 135 kr
LASYR I TVÅ FÄRGER	-	-	-	-	-
En sida standardlasyr – En sida standardlasyr	11 632 kr	21 736 kr	4 226 kr	6 234 kr	7 690 kr
Utsida standardlasyr – Insida klarlack standard	11 632 kr	21 736 kr	4 226 kr	6 234 kr	7 690 kr
En sida standardlasyr – En sida obehandlad	8 723 kr	16 302 kr	3 168 kr	4 676 kr	5 800 kr
TÄCKMÅLAT / LASYR I TVÅ FÄRGER	-	-	-	-	-
En sida standard vit – En sida standardlasyr	11 632 kr	21 736 kr	4 226 kr	6 234 kr	7 690 kr
En sida specialkulör – En sida standardlasyr	12 966 kr	24 404 kr	4 893 kr	6 901 kr	9 068 kr

TILLÄGG/STARTKOSTNAD, PER ORDER

MÅLAT TRÄ RAL/NCS S/laserat	5 768 kr
ALUMINIUM UTANFÖR STANDARD NCS S KULÖR glans 80 eller 30 Standard RAL glans 30 (matt)* RAL CLASSIC KULÖR glans 80 RAL CLASSIC KULÖR glans 30	24 874 kr 3 036 kr 9 467 kr 15 342 kr
RAL METALLIC/PEARL (RAL NR 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023)	15 342 kr
COLLECTION STRUCTURA	15 342 kr
COLLECTION FUTURA (Sablé)	15 342 kr
COLLECTION Anodic	15 342 kr
NATURANODISERAT UTFÖRANDE	15 342 kr

- Standardkulörer på Trädetaljer och Aluminium på sidan 7 under rubriken Produktinformation.
- Aluminiumbeklädd utsida räknas trädetaljerna som Helkulör. Exempel – invändigt standard kulör inget tillägg på trädetaljerna.
- Hajom skjutdörrar lämnar ingen garanti på ljusbeständigheten för kulörer, annat än vit.
- Notera att mörka kulörer absorberar värme i högre grad och ökar därför risken för kådrinning, kvistutträngning och sprickbildning.



Obehandlad furu

Finns i fingerskarvat eller stavlimmat utförande. Andra träslag kan erbjudas mot förfrågan.

Räkneexempel: kulörer utöver standard

Alt 1 Vill man ha en TYP C trä i annan helkulör än någon av de standard vita som finns räknar man enligt nedan:

Tilläggspriser på vitmålade produkter (per enhet) + 10 768 kr

Tillägg trä utanför standard (per order) NCS S eller RAL + 5 768 kr

Notera att det är ett tillägg per order och ett tillägg per enhet.

Samma princip gäller för övriga ytbehandlingar och även tvåfärgsmålningar.

Räkneexempel aluminium utöver standard

Vill man ha ett skjutparti TYP A med utvändig beklädnad av alu i någon annan RAL kulör utöver de som finns som standard så är det ett tillägg för RAL kulör per order endast (inte något per enhet), exempelvis ALU Classic glans 80 kostar + 9 453 kr. Skulle man även vilja ha den kulören i mattare glans 30 kostar det istället + 15 460 kr.

Man kan även kombinera alternativ 1 och 2 om man vill ha en valfri kulör på både in och utsidan på ett skjutparti med alu.



TILLVAL

UTFÖRANDE	Partier för invändigt bruk där höga krav på täthet och ljud ställs: lägre profil på löpskena (5 mm) samt slät tröskel (35 x 205 mm). Nedre glaslist av trä.	Offereras
BESLAG	Yale Doorman Digitalt dörrlås, enkellås (monerat). Endast entrédörr.	Offereras
BESLAG	Yale Doorman MPL Digitalt dörrlås, 3-punktslås (monerat). Endast entrédörr.	Offereras
BESLAG	Dold dörrstängare. Endast entrédörr.	Offereras
BESLAG	Hävarm (handtag) på både in- och utsidan med dubbelcylinder. Endast skjutdörr.	903 kr
BESLAG	Svart handtag till skjutdörr.	2 206 kr
GLASDISTANS	Svart RAL 9005.	397 kr/m²
LARM	Monterad magnetkontakt för larm 10 m kabel. För entrédörr samt skjutdörr.	1 054 kr
SALNINGSSPÅR	Beskrivning: 10x10 mm – indraget från karmyttersida.	1 744 kr
NÄTDÖRR	Skjutbar insektsnätdörr. Se pris vid respektive modell.	
	Pris ses vid respektive modell. Finns som tillval.	

TILLVAL GLAS

Samtliga priser är baserade på kr/m² karmyttermått”					
GLASDISTANS	Avvikande kulör på distans (standard grå RAL7035)			m²	397 kr
VÄRMEAVVISANDE	Svart RAL 9005		Härdat	T4	1 716 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35		Härdat	T6	1 716 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35	Avser överljus	Ej härdat	T4	1 345 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35	Avser överljus	Ej härdat	T6	1 345 kr
* OBS!! Storlekar på glas över 4,2 m² +25% påslag på pris gällande Suncool.	Suncool 70/40*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	3 314 kr
	Suncool 70/40*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T6	3 569 kr
	Suncool 66/33*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	3 730 kr
	Suncool 66/33*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T6	3 985 kr
	Suncool 50/25*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	3 906 kr
	Suncool 50/25*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T6	4 158 kr
	Suncool 70/40 *	Avser överljus	Ej härdat	T4	1 571 kr
	Suncool 70/40-66/33-50/25*	Avser överljus	Ej härdat	T6	1 862 kr
	Kondensminskande glas, lamell+energi		8,76 Laminerat glas	T4	3 076 kr
				T6	3 076 kr
LJUDRUTA	Silence - Rw38 8,76+4+6 Max glasstorlek 3,3 m²		8,76 Laminerat glas	T4	3 678 kr
SJÄLVRENGÖRANDE	Bioclean		8,76 Laminerat glas	T4	3 919 kr
			8,76 Laminerat glas	T6	3 269 kr
LAMELLGLAS	1 sida lamellglas - energi (Thermofloat)		6,38 Laminerat glas	T4	700 kr
	1 sida lamellglas - energi (Thermofloat)		8,76 Laminerat glas	T6	974 kr

SPECIALUTFÖRANDE

VARIANTER	- Fasta partier som överljus i olika former och mått enligt kundens önskemål. - Varianter på genomgående poster. - Speciallösningar och andra träslag kan erbjudas. Välkommen att kontakta oss för offert via telefon 010-451 47 00 eller via e-post info@hajom.com.	Offereras Offereras
TRÄ	- Samtliga produkter kan tillverkas i olika träslag.	Offereras Offereras



ADJUFIX MONTERINGSSYSTEM

För att säkerställa korrekt montage av Hajom Skjutdörrar levereras dessa med ADJUFIX monteringsssystem som består av förmonterad karm-hylsa och tillhörande karmskruv samt täckplugg. Som standard levereras karmskruv Typ B (se nedan) för montage i trästomme. Gällande montering, lagring och hantering på byggplatsen hänvisas till *Monterings- och Skötselinstruktioner för Hajom Skjutdörrar* på www.hajom.com/om-hajom/nedladdning-ritning. Infästningspunkterna är placerade 54 mm c/c räknat från insidan karm.

KARMHYLSA - Monterad i karm. Insex 10 14 x 38 mm Nr. WM38	TÄCKPLUGG - För 14 mm håltagning Trä Obehandlad Trä Laserad i standardkulör Trä Täckmålad i specialkulör Plast Vit/svart/beige.	KARMSAMMANKOPPLING - Anges på beställningen. Karm i karm 10 x 20 mm trälist för not och spont.
	TÄCKPLUGG - För 20 mm håltagning Plast Vit/svart/beige	KARMSKRUV - Typ B – För tungt montage i trästomme. Torx T25 64 mm träskruv Nr. TRT864 + Tryckfördelningsbricka Nr. BRT.
		KARMSKRUV - Typ C – För karmsammankoppling. Insex 5 M6 x 40 mm Nr. ASM640I

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

För denna prislista gäller att samtliga priser är:

- Exkl. frakt och emballage • Fritt vår fabrik i Hajom på bil oemballerat.
- Exkl. moms • Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
- Köparen har skyldighet att kontrollera att orderbekräftelsen stämmer med lagd order. Kan köparen ej tyda Hajoms kodbeteckningar, ska Elitfönster omgående kontaktas av kunden för en genomgång av bekräftelsen.
- Garanti lämnas endast under förutsättning att Monterings- och Skötselinstruktionerna följs.
För Garantivillkor samt Reklamations- och Kvalitetsbestämmelser se www.elitfonster.se

FRAKTVILLKOR

Nedanstående frakttillägg är nettopriser inkl. emballage med av Hajom Skjutedörrar utvalt fraktbolag. Längd baseras på längsta partiet vid beräkning av *Extra enhet. Om plats finns för ett flertal partier på längden beräknas dessa som 1 *Extra enhet.

Styckemballage med topp och bottenkydd samt 80 mm klossar i botten för bandslinga eller för trucklossning. *Extra enhet avser skjutedörr eller fast enhet på samma order till samma destination. Dessa enheter samemballeras på pall med topp och bottenkydd.

- Vid leverans till slutkunden tar vi ut en extra fraktkostnad på 500:- per sändning. Det är mottagarens ansvar och skyldighet att ombesörja avlastning från bil med eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel som truck, kran, kranbil o.s.v för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Elitfönster eller Hajom Skjutedörrar.
- Vid order med mer än 5 enheter till samma leveransadress, beräknas frakt- och emballagekostnader ut av Elitfönster från fall till fall.
- Andra önskingar gällande frakt och emballage än vad som ovan presenterats ska noggrant anges på beställningen.



Frakt & emballage	ZON 1		ZON 2		ZON 3		ZON 4		ENBART EMBALLAGE	
Längd	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET
580 - 3579	3 885 kr	1 220 kr	4 511 kr	1 847 kr	5 852 kr	2 996 kr	7 933 kr	5 107 kr	1 273 kr	358 kr
3580 - 5579	5 188 kr	1 597 kr	6 003 kr	2 261 kr	7 632 kr	5 640 kr	10 408 kr	5 981 kr	1 955 kr	485 kr
5580 - större	6 287 kr	1 730 kr	7 542 kr	2 821 kr	10 031 kr	6 224 kr	14 243 kr	7 566 kr	2 728 kr	610 kr

LEVERANSTIDER

Nedanstående leveranstider avser tiden från fabrik i Hajom. Avvikelser i leveranstiderna kan i vissa fall förekomma.
Beställningssortiment: 9 arbetsveckor



LEVERANSVILLKOR

- Korrekt leveransadress och avisering med telefonnummer ska anges vid order.
- Elitfönsters aviserade leveranstidpunkt avser tiden från fabrik. Extra kostnader för eventuella förseningar orsakade av fraktbolaget kan aldrig debiteras Elitfönster eller Hajom Skjutedörrar.
- Godsmottagaren ska hålla nära kontakt med fraktbolaget för att stämma av framkomlighet och tider. Godset levereras till mottagaren på bil. Det är mottagarens ansvar och skyldighet att ombesörja avlastning från bil med eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel som truck, kran, kranbil osv. för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Elitfönster eller Hajom Skjutedörrar.
- Felaktig avisering samt avsaknad av hjälp vid avlastning på slutdestinationen medför extra kostnader i form av merarbete samt extra fraktkostnader. Dessa extra kostnader faktureras ovillkorligen köparen.
- Om avtalad leveranstidpunkt senareläggs av köparen, debiteras varorna på avtalad leveransvecka och efter orderbekräftelsens specifikation. Kostnader för lagerhållning debiteras vid leveranstillfället.

BESTÄLLNING

Beställning sker genom Elitfönster
010 - 451 40 00, order@elitfonster.se, offert@elitfonster.se
Logga in på Elits portal: portalen.elitfonster.se

Vid frågor rörande specialprodukter, kontakta Hajom
010 - 451 47 00, info@hajom.com
www.hajom.com



