

SKJUTDÖRRAR ■ FÖNSTER ■ DÖRRAR  
HAJOM CLASSIC SERIES ■ PRISLISTA 2023





# HAJOM CLASSIC SERIES

Hajom Classic Series är vårt omfattande sortiment av skjutdörrar och fasta fönster som du hittar genom våra utvalda återförsäljare inom bygghandeln. Genom möjligheten att kombinera våra skjutdörrar och fasta partier har Classic Series en given plats i allt från klassisk till modern arkitektur där högsta krav ställs på täthet, isoleringsförmåga, funktion och hållbarhet. Med varje Classic Series-parti vi levererar följer våra över hundra års erfarenheter av trähantverk och finsnickeri.







## ALLT VI TAR I ÄR TRÄ

Välkommen till vårt specialsnickeri. Helt utan löpande band. I allt vi gör finns närheten till den varsamma snickarens hand och hantverkskompetensen som tagit årtal för våra finsnickare att uppnå. Eftersom vi ständigt tillverkar unika produkter finns helt enkelt inga genvägar. Varje produkt vi gör sker på beställning och den blir en egen individ med allt vad det innebär i format, träslag, ådring och ytbehandling. Hantverket finns i vårt DNA och görs i princip på samma sätt som när vi började för mer än hundra år sedan. Känn på ett parti från Hajom – vi tror att det märks.





# ATT VÄLJA HAJOMPARTI

## Välj typ av parti

Hajoms produkter går att kombinera mer eller mindre i det oändliga. För att täcka upp alla typer av arkitektoniska behov har vi tagit fram modeller med varierande funktioner: fasta partier, en eller flera skjutbara delar, sido- eller överljus och så vidare. Allt för att du ska kunna anpassa din Hajomlösning efter ditt rum med tanke på husets flöden, hur mycket ljusinsläpp eller insyn du vill ha, vilken sida i partiet du vill ha en öppning i. Modellerna har måttbegränsningar i bredd – se tabellen "Beställningssortiment". Men kombinationen av fasta delar, skjutpartier, sido- och överljus ger möjlighet att skapa en kombination som passar i de flesta byggnader.

## Extra skydd genom aluminiumbeklädnad

Trä utgör alltid kärnan i produkterna från Hajom. Önskar man ett extra skydd mot väderpåverkan kan trästommen beklädas med ett yttre skikt av aluminium. Aluminiumbeklädnaden kan lackeras i ett stort antal av våra standardkulörer utan extra kostnad. Mot pristillägg kan ytterligare kulörer i RAL- eller NCS-systemet väljas.

## Målat, laserat eller obehandlat

Hajoms produkter kan levereras i målat, laserat, oljat eller obehandlat utförande. I målat standardutförande levereras partier i vit NCS S 0502-Y eller NCS S 0500-N. Valfri RAL eller NCS samt fyra olika lasyer, finns som tillval. Den transparenta lasyren ökar den visuella strukturen och ådringen i partierna. Väljer man obehandlade partier ansvarar man som kund själv för ytskyddet. Hajom lämnar ej garanti gällande rötskador på obehandlade partier.

## Glastyper

Standardglaset i Hajoms partier består av 3-glas med härdat energiglas både ut- och invändigt. Utöver detta finns flera olika glastyper att välja som tillval. Solskyddsglas i olika varianter blockerar värmestrålning in i rummet vilket bidrar till ett behagligare inomhusklimat. Lamellglas försvårar inbrott samt blockerar UV-ljus vilket skyddar interiören mot solens blekning. Antikondensglas minskar risken att man får kondens på utsidan. Kondens på utsidan är något som kan uppstå på grund av att standardglaset är så välisolerade att inre värme inte går igenom glaset och därmed inte värmer bort fukten på det yttersta glaset.

## Vänster eller höger gångdörr?

Ska skjutdörren öppnas åt vänster eller höger? Välj vänster eller höger gångdörr utifrån vilken sida av partiet du vill gå in eller ut på, eller åt vilket håll det blir mest naturligt att skjuta dörren åt. För en skjutdörr i utförande TYP A vänster är dörren placerad på vänster sida (utifrån sett) och skjuts åt höger. På utförande TYP C med pardörr i mitten får man välja vilken sida som är aktiv, det vill säga vilken av skjutdörrarna man vill öppna först. På utförande TYP G kan man också välja mellan vänster- eller högerutförande.

## Beslag

Våra standardskjutdörrar har hävarm på insida och en infälld dragskål på utsida. Som tillval finns även hävarm på utsida. Man gör då en mindre justering på mittstolpens placering för att det utvändiga handtaget inte skall slå i stolpen när dörren öppnas fullt. Hävarm, utsida eller insida, är alltid förberedda för cylinder. Våra skjutdörrar är anpassade för ASSA Rokoko 1309 eller ASSA Rokoko 1209 (kopieringsskyddad) med lång medbringare. Cylinderskruv och cylinderförlängare ingår i leveransen från Hajom. Kunden tillhandahåller själv cylinder.

## Insektsnät

Generösa öppningar i fasaden ger också tillträde för insekter i inomhusmiljön. En skjutbar insektsnätdörr finns som tillval, en enkel och elegant lösning. Insektsnätdörr skall köpas ihop med skjutdörren då det krävs en påbyggnadskarm som bygger 44 mm och som blir en del av skjutpartiet. Insektsnätdörren smälter väl in i enheten och tillverkas i samma material och kulör som skjutdörren oavsett om denna är i trä eller aluminium. Notera att det inte går att välja till en insektsnätdörr om man har bärande stål stolpe eftersom denna blir ett hinder då den löper på utsidan.



Nedsänkt tröskel i golvet.

## Montering karm i karm

Ange om partierna ska monteras karm i karm på byggplatsen. Detta kan göras med en enkel skiss du lämnar vid beställning. Vid montering karm i karm förbereder vi partierna för bästa täthet och montage. Därför är det bra om vi vet vilka sidor av partierna som skall möta varandra, oavsett om det gäller kombinationer mellan fasta partier, skjutpartier eller överljus.

## Bärande konstruktion

Genom att välja bärande konstruktion kan man avlasta huskonstruktionen på våra bärande stolpar. Om man är osäker på bärrigheten på till exempel valda balkar, kan man för säkerhets skull välja våra bärande alternativ mot pristillägg. Notera att skjutdörrens överkarm aldrig får belastas – endast stolparna. Om en nedböjning av överkarmen uppstår kan detta orsaka en trög glidgång eller ingen glidgång alls. Diagram som anger lastkapacitet för bärande trästolpe finns under "Infocenter" på [www.hajom.com](http://www.hajom.com). I prislistan är de olika alternativen på stolpar benämnda enligt nedan.

**B:** Partier med bärande trästolpe.

**BS:** Partier förberedda för bärande stål stolpe, 70x70 mm.

**OBS!** Stålstolparna ingår ej i leveransen.

Det går inte att kombinera en insektsnätdörr med ett parti för inbyggd stål stolpe. Låt alltid konstruktören säkerställa att lasten inte överstiger vad stolparna klarar av, samt vilken godstjocklek det ska vara på stål stolpen. I parti för inbyggd stål stolpe ingår ej stål stolpen i leveransen från Hajom, utan anskaffas av byggaren och monteras i samband med stomresningen samt efter Hajoms placeringsmått i sid- och djupled.

## Mått

Vi kan erbjuda måttanpassade partier. Vid prissättning väljer du närmast större standardstorlek.

## Notera!

– Partier större än 13 m<sup>2</sup> karmyttermått levereras oglasade. Kunden själv skall ombesörja att glaset blir monterat på fackmannamässigt vis så att garantier gäller. Denna kostnad kan ej debiteras Hajom Skjutdörrar. Glas levereras löst i separat emballage inklusive gummilist, klossar, fogmassa osv.

– Angivna mått är karmens verkliga karmyttermått.

Exempel: Bredd: 2980 mm karmyttermått – där hålmåttet i väggen bör vara 3000–3010 mm.

Höjd: 2120 mm karmyttermått – inklusive 55 mm karmbottenstycke (tröskel). Förslagsvis placeras partiet vid montering nedsänkt 40-55 mm under färdigt golv så att karmbottenstyckets ovansida kommer i en nivå 0-15 mm över färdigt golv, vilket underlättar passage.

– Ett riktmärke för partiets vikt är ca 50 kg/m<sup>2</sup>. Partier med T6-glas väger ytterligare ca 10 kg/m<sup>2</sup>.

– Karmbottenstycket (tröskeln) tillverkas av hårdträ. Då trä är ett levande material kan naturliga färgvariationer förekomma. Detta är inget vi kan påverka och det innebär ingen kvalitetsförsämring. Eventuella färgvariationer jämnas normalt ut med tiden.

– Notera att mörka kulörer absorberar värme i högre grad och ökar därför risken för kådrinning, kvistutträngning, missfärgning av kvist och sprickbildning. Detta är naturligt och omfattas ej av garanti.

## Information om transporten

Det är mottagarens ansvar att ombesörja avlastning från bil med de eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel som truck, kran, kranbil etc för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Hajom Skjutdörrar. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

## Hajom Architect Series

Hajom Architect Series är en egen serie där vi erbjuder helt unika format och kombinationer av Hajompartier. Beställning av Hajom Architect Series sker direkt till Hajom. När du väljer Hajom Architect Series kan vi erbjuda kundpassade lösningar baserat på vår långa erfarenhet av unika kombinationer, tekniska innovationer och lösningar som kräver speciell hantverkskompetens. Hajom Architect Series finns idag representerade i erkänd arkitektur världen över. Speciallösningar med Hajom Architect Series offereras på begäran. Välkommen att besöka [www.hajom.com](http://www.hajom.com) för offertförfrågan och kontaktuppgifter.







### Typ A

Den skjutbara delen är löpande på insidan.  
 Insektsnätddörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.  
 Vidstående exempel visar höger gångdörr utifrån sett.  
 Tillverkas även med vänster gångdörr.  
 U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).  
**Måttbegränsningar:** Bredd 1780-4380 mm. Höjd 2020-2520 mm.  
**Maximal tjocklek glaspaket:** 46 mm.



### Typ M

De skjutbara delarna är löpande på insidan.  
 Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.  
 U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).  
**Måttbegränsningar:** Bredd 3580-6180 mm. Höjd 2020-2520 mm.  
**Maximal tjocklek glaspaket:** 46 mm.  
 Storlekar med karmyttermått över 13 m<sup>2</sup> levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv.  
 Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



### Typ C

De skjutbara delarna är löpande på insidan. (Vänstra bågen utifrån sett är den aktiva bågen). Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).  
**Måttbegränsningar:** Bredd 3980 - 7980 mm. Höjd 2020 - 2520 mm.  
**Maximal tjocklek glaspaket:** 46 mm.  
 Storlekar med karmyttermått över 13 m<sup>2</sup> levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv.  
 Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



### Typ G

Den skjutbara delen är löpande på insidan. Vidstående exempel visar vänster gångdörr utifrån sett. Insektsnätddörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).  
**Måttbegränsningar:** Bredd 2980 - 6580 mm. Höjd 2020 - 2520 mm.  
**Maximal tjocklek glaspaket:** 46 mm.  
 Storlekar med karmyttermått över 13 m<sup>2</sup> levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv.  
 Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



### Typ F

Karmbottenstycke av hårdträ lika skjutdörrar.  
 U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).  
**Måttbegränsningar:** Bredd 580-2780 mm. Höjd 2020-2520 mm.  
**Maximal tjocklek glaspaket:** 46 mm.



### Typ HYD

Tappbärande gångjärn, med bakkantssäkring.  
 Ut- och invändigt handtag, förberedd för cylinder på insidan.  
**Entredörrsfunktion.** Flerpunktslås med ASSA låskista 2002 MPL.  
 Ut- och invändigt handtag komplett med behör exkl låscylinder.  
 Vid pardörr har passiv dörr kantregel.  
**Altandörrsfunktion.** ASSA spanjolett, ut- och invändigt handtag förberett för cylinder på insidan. Friktionsbroms genom handtaget. Vid pardörr har båda dörrbladen handtag.

## Produktinformation

<b>PROFILER</b>	Hajom standard enligt detaljritningar – sök på vår webbsida: <a href="http://www.hajom.com">www.hajom.com</a> .
<b>KARMDIM</b>	Trä/Trä 55 x 205 mm. Insektsnätdörrskarm + 44 mm. Trä/Alu 55 x 215 mm. Insektsnätdörrskarm + 44 mm.
<b>TRÄ</b>	Furu av mycket hög klass – impregnerad. Samtliga detaljer av lamellimrad konstruktion. Karmbottenstycke (trösklar) av fingerskarvat hårdträ. Glidlist i dörrblad av hårdträ. Vid lasyr används stavlimmad furu, kvist kan förekomma.
<b>BEKLÄDNAD</b>	Utvändiga ytor aluminiumbeklädnad som beställningssortiment.
<b>YTBEHANDLING</b>	Ytbehandling enligt SIS 056812 – Fönster och Fönsterdörrar av trä.  <b>Lasering</b> Standardkulörer – Teakbrun / Nötbrun / Brunsvart / Eklasyr. <b>Täckmålning</b> Standardkulör – täckmålning / Vit NCS S 0502-Y / NCS S 0500-N. <b>Trösklar</b> Uteolja klar. <b>Glidlist</b> Uteolja klar. <b>Aluminium</b> Standardkulörer i pulverlack. Standardvit NCS S 0502-Y / Klar vit NCS S 0500-N / Ren vit RAL 9010* / Antracitgrå RAL 7016 / Olivgrön RAL 6003 / Brunröd RAL 3011 / Rubinröd RAL 3003 / Signalgrå RAL 7004 / Basaltgrå RAL 7012 / Silver RAL 9006 / Brun RAL 8017 / Brun (Amber) SW802D** / Svart RAL 9005* Standardglans 80 (blank) * Glans 30 (matt) ** Pulverlack i anodiserat utseende.
<b>BESLAG</b>	Komplett enligt HAJOM standard, HS-Portal / inkl. invändig hävarm (handtag) och utvändigt dragskål av naturanodiserad aluminium – F1. Se vidare under produktinformation på vår webbsida.
<b>LÅS</b>	Låsbar lyftspanjolett förberedd för ASSA 1309 eller 1209 med lång medbringare (avser skjutdörrar).
<b>TÄTNINGSLIST</b>	Monterad silikonlist – demonterbar.
<b>GLAS</b>	Standardutförande T4-14 resp. T6-12, in och utsidan härdat glas, 2xenergi med varmkant grå (RAL 7035) och Argongas. Monterade enligt MTK:s metod 4.
<b>U-VÄRDE</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> °C.

## Exempel kombinationer



# NYHET!

## HAJOM CLASSIC BLACK EDITION

Nu lanserar vi Hajom Classic i en helt ny kulörkombination.

I Hajom Classic Black Edition har vi tagit fram skjutpartier, fönster och dörrar med svarta handtag och svarta glasdistanser.

Välj mellan helsvart utförande där partierna har svart täckmålad insida och svart utsida – eller utförande med vit täckmålad insida och vit utsida.

I båda fallen kan du välja mellan trä eller aluminiumbeklädd utsida.



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Svart RAL 9005, utsida

### PRISEXEMPEL BLACK EDITION SKJUTDÖRR TYP A


BREDD X HÖJD	VIT NCS S0502Y	VIT NCS S0502Y ALU	SVART RAL 9005	SVART RAL 9005 ALU
2980 x 2120	78 276 kr	96 706 kr	89 291 kr	107 721 kr
3820 x 2420	118 864 kr	142 888 kr	129 879 kr	153 903 kr

Samtliga av våra produkter kan väljas i Black Edition.

I dessa fall adderar man prislistans priser med:

- Svart handtag/hävarm 2 141 kr
- Svart glasdistans à 382 kr/m<sup>2</sup>

Utöver detta tillkommer kostnader vid val av andra kulörer, per order samt per enhet, se priser samt räkneexempel på sid 27.



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Svart RAL 9005, insida



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Vit NCS S0502Y, utsida



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Vit NCS S0502Y, insida

# TYP A 1 SKJUTBAR DEL - 1 FAST DEL

Den skjutbara delen är löpande på insidan.

Insektsnätdörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

Vidstående exempel visar höger gångdörr utifrån sett.

Tillverkas även med vänster gångdörr.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

**Måttbegränsningar:** Bredd 1780 - 4380 mm. Höjd 2020 - 2520 mm.

**Maximal tjocklek glaspaket:** 46 mm.



## TYP A

BREDD X HÖJD	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2520 MM		
	STANDARD	MED NÄTDÖRR	STANDARD	MED NÄTDÖRR	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT	TILLÄGG
1780 x 2120	62 116 kr	72 054 kr	77 646 kr	90 069 kr	2 899 kr	3 624 kr	Bärande trästolpe A - B 1 454 kr
1980 x 2120	63 871 kr	74 091 kr	79 836 kr	92 610 kr	2 981 kr	3 726 kr	
2180 x 2120	65 869 kr	76 407 kr	82 334 kr	95 507 kr	3 074 kr	3 843 kr	Förberedd för stål stolpe, stål stolpe ingår ej. A - BS 3 325 kr
2380 x 2120	67 772 kr	78 615 kr	84 715 kr	98 269 kr	3 163 kr	3 953 kr	
2580 x 2120	69 733 kr	80 891 kr	87 164 kr	101 110 kr	3 255 kr	4 068 kr	
2780 x 2120	71 737 kr	83 215 kr	89 640 kr	103 983 kr	3 348 kr	4 183 kr	
2980 x 2120	73 722 kr	85 518 kr	92 152 kr	106 898 kr	3 441 kr	4 301 kr	
3180 x 2120	75 799 kr	87 927 kr	94 749 kr	109 908 kr	3 537 kr	4 422 kr	
3380 x 2120	77 843 kr	90 297 kr	97 302 kr	112 870 kr	3 633 kr	4 541 kr	
3580 x 2120	80 001 kr	92 800 kr	99 997 kr	115 996 kr	4 256 kr	5 320 kr	
3780 x 2120	96 677 kr	-	117 214 kr	-	4 512 kr	5 470 kr	
3980 x 2120	99 290 kr	-	120 365 kr	-	4 634 kr	5 617 kr	
4180 x 2120	101 902 kr	-	123 515 kr	-	4 756 kr	5 764 kr	
4380 x 2120	104 478 kr	-	126 631 kr	-	4 876 kr	5 910 kr	

# ÖVERLJUS TILL TYP A

Bilden nedan visar överljus till TYP A utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under samt läggs in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr.

Notera att det även går att få överljus om man har bärande stål stolpe men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt – kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP A Överljus	Vitmålad / Obehandlad		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
	BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD
1780 x 480	12 061 kr	3x4mm	15 631 kr	3x4 mm	2 513 kr	3 256 kr
1980 x 480	13 138 kr	3x4mm	17 039 kr	3x4 mm	2 737 kr	3 550 kr
2180 x 480	13 794 kr	3x4mm	17 892 kr	3x4 mm	2 874 kr	3 728 kr
2380 x 480	15 284 kr	3x4mm	19 965 kr	3x4 mm	3 184 kr	4 159 kr
2580 x 480	16 019 kr	3x4mm	20 924 kr	3x4 mm	3 337 kr	4 359 kr
2780 x 480	16 683 kr	3x4mm	21 794 kr	3x4 mm	3 476 kr	4 540 kr
2980 x 480	17 418 kr	3x4mm	22 751 kr	3x4 mm	3 629 kr	4 740 kr
3180 x 480	18 150 kr	3x4mm	23 708 kr	3x4 mm	3 781 kr	4 939 kr
3380 x 480	18 945 kr	3x4mm	24 745 kr	3x4 mm	3 947 kr	5 155 kr
3580 x 480	19 727 kr	3x4mm	25 767 kr	3x4 mm	4 110 kr	5 368 kr
3780 x 480	20 804 kr	3x4mm	27 177 kr	3x4 mm	4 334 kr	5 662 kr
3980 x 480	21 881 kr	3x4mm	28 581 kr	3x4 mm	4 559 kr	5 954 kr
4180 x 480	22 694 kr	3x4mm	29 646 kr	3x4 mm	4 728 kr	6 176 kr
4380 x 480	23 191 kr	3x4mm	30 291 kr	3x4 mm	4 831 kr	6 311 kr

# TYP M 2 SKJUTBARA DELAR – 1 FAST DEL

De skjutbara delarna är löpande på insidan.

Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.


U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

**Måttbegränsningar:** Bredd 3580-6180 mm. Höjd 2020-2520 mm.

**Maximal tjocklek glaspaket:** 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m<sup>2</sup> levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv.

Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



## TYP M


BREDD X HÖJD	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2520 MM		
	STANDARD	MED NÄTDÖRR	STANDARD	MED NÄTDÖRR	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBOKLÄTT	TILLÄGG
3580 x 2120	120 567 kr	139 115 kr	147 291 kr	170 120 kr	5 627 kr	6 874 kr	Bärande trästolpe M -B 2 911 kr
3780 x 2120	122 329 kr	141 902 kr	150 583 kr	174 676 kr	5 709 kr	7 028 kr	
3980 x 2120	124 623 kr	144 562 kr	153 416 kr	177 961 kr	5 816 kr	7 160 kr	
4180 x 2120	126 912 kr	147 217 kr	156 247 kr	181 246 kr	5 923 kr	7 292 kr	
4380 x 2120	129 217 kr	149 890 kr	159 085 kr	184 540 kr	6 031 kr	7 425 kr	
4580 x 2120	130 202 kr	151 034 kr	162 848 kr	188 903 kr	6 076 kr	7 600 kr	
4780 x 2120	134 824 kr	156 395 kr	165 772 kr	192 295 kr	6 292 kr	7 736 kr	
4980 x 2120	137 003 kr	158 924 kr	168 490 kr	195 448 kr	6 394 kr	7 863 kr	
5180 x 2120	139 531 kr	161 855 kr	171 556 kr	199 005 kr	6 512 kr	8 006 kr	
5380 x 2120	147 203 kr	170 755 kr	179 769 kr	208 532 kr	6 870 kr	8 390 kr	
5580 x 2120	149 587 kr	173 520 kr	182 692 kr	211 923 kr	6 981 kr	8 526 kr	Förberedd för stål stolpe, stål stolpe ingår ej. M -BS 6 650 kr
5780 x 2120	152 340 kr	176 715 kr	185 987 kr	215 745 kr	7 110 kr	8 679 kr	
5980 x 2120	160 057 kr	185 666 kr	194 235 kr	225 314 kr	7 470 kr	9 065 kr	
6180 x 2120	162 623 kr	188 642 kr	197 343 kr	228 917 kr	7 590 kr	9 210 kr	



# ÖVERLJUS TILL TYP M

Bilden nedan visar Överljus till TYP M utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus

och skjutdörr. Notera att det även går att få överljus om man har bärande stål stolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP M Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
	BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT/OBEHANDLAD
3580 x 480	22 926 kr	3x4mm	29 947 kr	3x4mm	4 776 kr	6 239 kr
3780 x 480	23 781 kr	3x4mm	31 064 kr	3x4mm	4 954 kr	6 472 kr
3980 x 480	24 635 kr	3x4mm	32 181 kr	3x4mm	5 132 kr	6 704 kr
4180 x 480	25 490 kr	3x4mm	33 298 kr	3x4mm	5 310 kr	6 937 kr
4380 x 480	26 345 kr	3x4mm	34 415 kr	3x4mm	5 488 kr	7 170 kr
4580 x 480	27 199 kr	3x4mm	35 532 kr	3x4mm	5 667 kr	7 403 kr
4780 x 480	28 054 kr	3x4mm	36 649 kr	3x4mm	5 845 kr	7 635 kr
4980 x 480	28 909 kr	3x4mm	37 766 kr	3x4mm	6 023 kr	7 868 kr
5180 x 480	31 503 kr	3x6mm	40 623 kr	3x6mm	6 563 kr	8 463 kr
5380 x 480	32 427 kr	3x6mm	41 810 kr	3x6mm	6 756 kr	8 710 kr
5580 x 480	33 351 kr	3x6mm	42 996 kr	3x6mm	6 948 kr	8 958 kr
5780 x 480	34 278 kr	3x6mm	44 185 kr	3x6mm	7 141 kr	9 205 kr
5980 x 480	35 207 kr	3x6mm	45 376 kr	3x6mm	7 335 kr	9 453 kr
6180 x 480	36 124 kr	3x6mm	46 556 kr	3x6mm	7 526 kr	9 699 kr

# TYP C 2 SKJUTBARA DELAR – 2 FASTA DELAR

De skjutbara delarna är löpande på insidan. (Vänstra bågen utifrån sett är den aktiva bågen).

Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

**Måttbegränsningar:** Bredd 3980-7980 mm. Höjd 2020-2520 mm.

**Maximal tjocklek glaspaket:** 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m<sup>2</sup> levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



## TYP C

BREDD X HÖJD	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2520 MM		
	STANDARD	MED NÄTDÖRR	STANDARD	MED NÄTDÖRR	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT	TILLÄGG
3980 x 2120	125 822 kr	145 954 kr	157 270 kr	182 433 kr	5 872 kr	7 340 kr	Bärande trästolpe C -B 2 911 kr
4180 x 2120	127 722 kr	148 158 kr	159 648 kr	185 191 kr	5 961 kr	7 450 kr	
4380 x 2120	129 624 kr	150 363 kr	162 025 kr	187 950 kr	6 049 kr	7 562 kr	
4580 x 2120	131 524 kr	152 567 kr	164 403 kr	190 706 kr	6 138 kr	7 672 kr	
4780 x 2120	133 426 kr	154 773 kr	166 780 kr	193 466 kr	6 227 kr	7 783 kr	
4980 x 2120	135 325 kr	156 977 kr	169 157 kr	196 223 kr	6 315 kr	7 894 kr	
5180 x 2120	137 012 kr	158 934 kr	171 269 kr	198 672 kr	6 394 kr	7 993 kr	
5380 x 2120	138 916 kr	161 141 kr	173 640 kr	201 423 kr	6 483 kr	8 104 kr	
5580 x 2120	140 718 kr	163 234 kr	175 898 kr	204 043 kr	6 567 kr	8 209 kr	
5780 x 2120	142 616 kr	165 434 kr	178 270 kr	206 792 kr	6 656 kr	8 320 kr	
5980 x 2120	144 472 kr	167 588 kr	180 586 kr	209 479 kr	6 742 kr	8 428 kr	
6180 x 2120	145 481 kr	168 354 kr	181 848 kr	210 445 kr	6 751 kr	8 487 kr	
6380 x 2120	146 495 kr	170 710 kr	183 115 kr	213 392 kr	6 837 kr	8 546 kr	
6580 x 2120	148 546 kr	173 100 kr	185 679 kr	216 381 kr	6 932 kr	8 666 kr	
6780 x 2120	150 627 kr	175 525 kr	188 278 kr	219 411 kr	7 030 kr	8 787 kr	
6980 x 2120	152 736 kr	177 982 kr	190 916 kr	222 484 kr	7 128 kr	8 910 kr	
7180 x 2120	154 875 kr	180 474 kr	193 590 kr	225 599 kr -	7 228 kr	9 035 kr	
7380 x 2120	173 448 kr	-	213 280 kr	-	8 095 kr	9 953 kr	
7580 x 2120	175 746 kr	-	216 121 kr	-	8 202 kr	10 086 kr	
7780 x 2120	178 047 kr	-	218 961 kr	-	8 309 kr	10 218 kr	
7980 x 2120	180 348 kr	-	221 801 kr	-	8 416 kr	10 351 kr	

# ÖVERLJUS TILL TYP C

Bilden nedan visar överljus till TYP C utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus

och skjutdörr. Notera att det även går att få överljus om man har bärande stål stolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP C Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT
BREDD X HÖJD						
3980 x 480	24 635 kr	3x4 mm	29 947 kr	3x4 mm	5 132 kr	6 239 kr
4180 x 480	25 490 kr	3x4 mm	33 298 kr	3x4 mm	5 310 kr	6 937 kr
4380 x 480	26 345 kr	3x4 mm	34 415 kr	3x4 mm	5 489 kr	7 170 kr
4580 x 480	27 199 kr	3x4 mm	35 532 kr	3x4 mm	5 666 kr	7 403 kr
4780 x 480	28 054 kr	3x4 mm	36 649 kr	3x4 mm	5 845 kr	7 635 kr
4980 x 480	28 909 kr	3x4 mm	37 766 kr	3x4 mm	6 023 kr	7 868 kr
5180 x 480	31 503 kr	3x6 mm	40 623 kr	3x6 mm	6 563 kr	8 463 kr
5380 x 480	32 427 kr	3x6 mm	41 810 kr	3x6 mm	6 756 kr	8 710 kr
5580 x 480	33 351 kr	3x6 mm	42 996 kr	3x6 mm	6 948 kr	8 958 kr
5780 x 480	34 278 kr	3x6 mm	44 185 kr	3x6 mm	7 141 kr	9 205 kr
5980 x 480	35 207 kr	3x6 mm	45 376 kr	3x6 mm	7 335 kr	9 453 kr
6180 x 480	36 124 kr	3x6 mm	46 556 kr	3x6 mm	7 526 kr	9 699 kr
6380 x 480	37 052 kr	3x6 mm	47 746 kr	3x6 mm	7 719 kr	9 947 kr
6580 x 480	37 977 kr	3x6 mm	48 934 kr	3x6 mm	7 912 kr	10 195 kr
6780 x 480	38 902 kr	3x6 mm	50 121 kr	3x6 mm	8 104 kr	10 442 kr
6980 x 480	39 826 kr	3x6 mm	51 308 kr	3x6 mm	8 297 kr	10 689 kr
7180 x 480	40 751 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	52 495 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	8 490 kr	10 937 kr
7380 x 480	41 676 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	53 683 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	8 683 kr	11 184 kr
7580 x 480	42 601 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	54 870 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	8 875 kr	11 431 kr
7780 x 480	43 526 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	56 057 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	9 068 kr	11 679 kr
7980 x 480	44 450 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	57 244 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	9 261 kr	11 926 kr

# TYP G 1 SKJUTBAR DEL – 2 FASTA DELAR

Den skjutbara delen är löpande på insidan. Bilden nedan visar vänster gångdörr utifrån sett.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat). Insektsnätdörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

**Måttbegränsningar:** Bredd 2980-6580 mm. Höjd 2020-2520 mm.

**Maximal tjocklek glaspaket:** 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m<sup>2</sup> levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage

inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



TYP G	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2520 MM		
BREDD X HÖJD	STANDARD	MED NÄTDÖRR	STANDARD	MED NÄTDÖRR	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBOKLÄTT	TILLÄGG
2980 x 2120	82 479 kr	94 263 kr	102 843 kr	117 180 kr	3 891 kr	4 851 kr	Bärande trästolpe G -B 1 454 kr
3180 x 2120	84 292 kr	96 282 kr	105 095 kr	119 690 kr	3 976 kr	4 958 kr	
3380 x 2120	86 106 kr	98 305 kr	107 344 kr	122 204 kr	4 062 kr	5 064 kr	Förberedd för stål stolpe, stål stolpe ingår ej. G -BS 3 325 kr
3580 x 2120	87 918 kr	100 324 kr	109 597 kr	124 715 kr	4 148 kr	5 170 kr	
3780 x 2120	89 785 kr	102 405 kr	111 905 kr	127 286 kr	4 235 kr	5 279 kr	OBS! Endast bärande konstruktion i den stolpe som dörren löper bakom.
3980 x 2120	91 654 kr	104 484 kr	114 211 kr	129 856 kr	4 324 kr	5 388 kr	
4180 x 2120	93 522 kr	106 562 kr	116 519 kr	132 425 kr	4 412 kr	5 497 kr	
4380 x 2120	95 440 kr	108 698 kr	118 911 kr	135 089 kr	4 502 kr	5 609 kr	
4580 x 2120	97 359 kr	110 834 kr	121 302 kr	137 753 kr	4 593 kr	5 722 kr	
4780 x 2120	99 278 kr	112 968 kr	123 692 kr	140 416 kr	4 683 kr	5 835 kr	
4980 x 2120	101 246 kr	115 161 kr	126 134 kr	143 136 kr	4 776 kr	5 950 kr	
5180 x 2120	103 214 kr	117 354 kr	128 577 kr	145 859 kr	4 869 kr	6 066 kr	
5380 x 2120	105 182 kr	119 547 kr	131 018 kr	148 580 kr	4 962 kr	6 180 kr	
5580 x 2120	126 683 kr	-	153 002 kr	-	5 976 kr	7 218 kr	
5780 x 2120	129 157 kr	-	155 966 kr	-	6 093 kr	7 357 kr	
5980 x 2120	131 632 kr	-	158 930 kr	-	6 209 kr	7 497 kr	
6180 x 2120	134 107 kr	-	162 365 kr	-	6 326 kr	7 659 kr	
6380 x 2120	136 581 kr	-	165 327 kr	-	6 443 kr	7 799 kr	
6580 x 2120	139 056 kr	-	167 824 kr	-	6 559 kr	7 916 kr	

# ÖVERLJUS TILL TYP G

Bilden nedan visar överljus till TYP G utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr.

Notera att det även går att få överljus om man har bärande stål stolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP G Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT
2980 x 480	20 362 kr	3x4 mm	26 596 kr	3x4 mm	4 242 kr	5 541 kr
3180 x 480	21 217 kr	3x4 mm	27 713 kr	3x4 mm	4 420 kr	5 774 kr
3380 x 480	22 071 kr	3x4 mm	28 830 kr	3x4 mm	4 598 kr	6 006 kr
3580 x 480	22 926 kr	3x4 mm	29 947 kr	3x4 mm	4 776 kr	6 239 kr
3780 x 480	23 781 kr	3x4 mm	31 064 kr	3x4 mm	4 954 kr	6 472 kr
3980 x 480	24 635 kr	3x4 mm	32 181 kr	3x4 mm	5 132 kr	6 704 kr
4180 x 480	25 490 kr	3x4 mm	33 298 kr	3x4 mm	5 310 kr	6 937 kr
4380 x 480	26 345 kr	3x4 mm	34 415 kr	3x4 mm	5 488 kr	7 170 kr
4580 x 480	27 199 kr	3x4 mm	35 532 kr	3x4 mm	5 667 kr	7 403 kr
4780 x 480	28 054 kr	3x4 mm	36 649 kr	3x4 mm	5 845 kr	7 635 kr
4980 x 480	28 909 kr	3x4 mm	37 766 kr	3x4 mm	6 023 kr	7 868 kr
5180 x 480	29 763 kr	3x4 mm	38 883 kr	3x4 mm	6 201 kr	8 101 kr
5380 x 480	30 618 kr	3x4 mm	40 000 kr	3x4 mm	6 379 kr	8 333 kr
5580 x 480	31 473 kr	3x4 mm	41 118 kr	3x4 mm	6 557 kr	8 566 kr
5780 x 480	32 327 kr	3x4 mm	42 235 kr	3x4 mm	6 735 kr	8 799 kr
5980 x 480	33 182 kr	3x4 mm	43 352 kr	3x4 mm	6 913 kr	9 032 kr
6180 x 480	34 037 kr	3x4 mm	44 469 kr	3x4 mm	7 091 kr	9 264 kr
6380 x 480	34 891 kr	3x4 mm	45 586 kr	3x4 mm	7 269 kr	9 497 kr
6580 x 480	35 746 kr	3x4 mm	46 703 kr	3x4 mm	7 447 kr	9 730 kr


# TYP F 1 FAST DEL

Karmbottenstycke av hårdträ lika skjuddörrar.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 580-2780 mm. Höjd 2020x2520 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.




## TYP F

BREDD X HÖJD	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2520 MM	
	STANDARD	GLAS	STANDARD	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT
580 x 2120	15 045 kr	3x4 mm	18 656 kr	3x4 mm	698 kr	871 kr
680 x 2120	15 769 kr	3x4 mm	19 534 kr	3x4 mm	736 kr	912 kr
780 x 2120	16 533 kr	3x4 mm	20 467 kr	3x4 mm	772 kr	955 kr
880 x 2120	17 316 kr	3x4 mm	21 418 kr	3x4 mm	808 kr	1 000 kr
980 x 2120	18 102 kr	3x4 mm	22 376 kr	3x4 mm	845 kr	1 045 kr
1080 x 2120	18 911 kr	3x4 mm	23 360 kr	3x4 mm	883 kr	1 090 kr
1180 x 2120	19 696 kr	3x4 mm	24 320 kr	3x4 mm	920 kr	1 135 kr
1280 x 2120	20 528 kr	3x4 mm	25 335 kr	3x4 mm	958 kr	1 183 kr
1380 x 2120	21 374 kr	3x4 mm	26 368 kr	3x4 mm	998 kr	1 231 kr
1480 x 2120	22 224 kr	3x4 mm	27 400 kr	3x4 mm	1 038 kr	1 279 kr
1580 x 2120	23 096 kr	3x4 mm	28 466 kr	3x4 mm	1 078 kr	1 329 kr
1680 x 2120	23 927 kr	3x4 mm	29 481 kr	3x4 mm	1 117 kr	1 376 kr
1780 x 2120	24 820 kr	3x6 mm	30 570 kr	3x6 mm	1 159 kr	1 427 kr
1880 x 2120	30 822 kr	3x6 mm	36 766 kr	3x6 mm	1 439 kr	1 716 kr
1980 x 2120	31 932 kr	3x6 mm	38 072 kr	3x6 mm	1 490 kr	1 777 kr
2080 x 2120	33 041 kr	3x6 mm	39 379 kr	3x6 mm	1 542 kr	1 838 kr
2180 x 2120	34 185 kr	3x6 mm	40 719 kr	3x6 mm	1 596 kr	1 901 kr
2280 x 2120	35 306 kr	3x6 mm	42 037 kr	3x6 mm	1 648 kr	1 962 kr
2380 x 2120	36 432 kr	3x6 mm	43 360 kr	3x6 mm	1 701 kr	2 024 kr
2480 x 2120	37 559 kr	3x6 mm	44 683 kr	3x6 mm	1 753 kr	2 085 kr
2580 x 2120	38 685 kr	3x6 mm	46 006 kr	3x6 mm	1 806 kr	2 147 kr
2680 x 2120	39 811 kr	3x6 mm	47 330 kr	3x6 mm	1 859 kr	2 208 kr
2780 x 2120	40 938 kr	3x6 mm	48 653 kr	3x6 mm	1 912 kr	2 270 kr

# ÖVERLJUS TILL TYP F

Bilden nedan visar överljus till TYP F utifrån sett. Överljus har ej härdat glas.  
Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP F Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT
580 x 480	5 647 kr	3x4 mm	7 376 kr	3x4 mm	1 176 kr	1 537 kr
680 x 480	5 928 kr	3x4 mm	7 744 kr	3x4 mm	1 235 kr	1 613 kr
780 x 480	6 230 kr	3x4 mm	8 137 kr	3x4 mm	1 298 kr	1 695 kr
880 x 480	6 552 kr	3x4 mm	8 558 kr	3x4 mm	1 365 kr	1 783 kr
980 x 480	6 915 kr	3x4 mm	9 034 kr	3x4 mm	1 441 kr	1 882 kr
1080 x 480	7 276 kr	3x4 mm	9 504 kr	3x4 mm	1 516 kr	1 980 kr
1180 x 480	7 642 kr	3x4 mm	9 982 kr	3x4 mm	1 592 kr	2 080 kr
1280 x 480	8 009 kr	3x4 mm	10 462 kr	3x4 mm	1 669 kr	2 180 kr
1380 x 480	8 342 kr	3x4 mm	10 897 kr	3x4 mm	1 738 kr	2 270 kr
1480 x 480	8 709 kr	3x4 mm	11 376 kr	3x4 mm	1 814 kr	2 370 kr
1580 x 480	9 075 kr	3x4 mm	11 854 kr	3x4 mm	1 891 kr	2 470 kr
1680 x 480	9 473 kr	3x4 mm	12 373 kr	3x4 mm	1 973 kr	2 578 kr
1780 x 480	9 864 kr	3x4 mm	12 884 kr	3x4 mm	2 055 kr	2 684 kr
1880 x 480	10 402 kr	3x4 mm	13 588 kr	3x4 mm	2 167 kr	2 831 kr
1980 x 480	10 941 kr	3x4 mm	14 291 kr	3x4 mm	2 279 kr	2 977 kr
2080 x 480	11 347 kr	3x4 mm	14 823 kr	3x4 mm	2 364 kr	3 088 kr
2180 x 480	11 595 kr	3x4 mm	15 145 kr	3x4 mm	2 416 kr	3 155 kr
2280 x 480	12 155 kr	3x4 mm	15 877 kr	3x4 mm	2 532 kr	3 308 kr
2380 x 480	12 597 kr	3x4 mm	16 455 kr	3x4 mm	2 624 kr	3 428 kr
2480 x 480	14 590 kr	3x6 mm	18 200 kr	3x6 mm	3 040 kr	3 792 kr
2580 x 480	15 178 kr	3x6 mm	18 933 kr	3x6 mm	3 162 kr	3 944 kr
2680 x 480	15 767 kr	3x6 mm	19 667 kr	3x6 mm	3 285 kr	4 097 kr
2780 x 480	16 355 kr	3x6 mm	20 401 kr	3x6 mm	3 407 kr	4 250 kr

# TYPHYD FÖNSTERYTTERDÖRRAR

Finns i två alternativ – som entrédörrar eller altandörrar.

**Entrédörr** har ASSA MPL 3-punktslås för extra säkerhet.

Vid pardörr är det kantregel i den passiva dörren.

Tappbärande gångjärn med bakkantssäkring.

Förberedd för ASSA cylinder 1312 eller 1212 (rundcylinder)

Handtagspaket ingår (cylinder ingår ej).

**Altandörr** har ASSA fönsterdörrspanjolett som är lite enklare jämfört med ytterdörrsvarianten + fönsterbroms, ut- och invändigt handtag, förberedd för invändig ASSA cylinder 1309 eller 1209 (cylinder ingår ej). Tappbärande gångjärn med bakkantssäkring

Vid pardörr är det spanjolett och handtag i båda dörrblad.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

**Måttbegränsningar HYD:** Bredd 780-980 mm. Höjd 2020-2520 mm.

**Måttbegränsningar HYD2:** Bredd 1380-1780 mm. Höjd 2020-2520 mm.

Minsta modulmått passiv båge M6.

**Maximal tjocklek glaspaket: 40 mm.**

*Tröskeln i Hajoms ytterdörrar är avsedd att sänkas ned i golv.*

*Därför är den 55 mm hög – jämfört med standard, 25 mm. Likaså*

*är karmdjupet 205 mm (trä) respektive 215 mm (aluminiumbeklädd).*

*Detta gör att Hajoms produkter matchar varandra i höjd- och djupled när de monteras tillsammans.*



## TYP HYD

BREDD X HÖJD	Vitmålad / Obehandlad		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	ALTANDÖRR	ENTRÉDÖRR	VITMÅLADE		MAX HÖJD 2520 MM	
			ALTANDÖRR	ENTRÉDÖRR	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT
<b>HYD</b>						
780 x 2120	25 310 kr	28 779 kr	31 635 kr	35 104 kr	1 182 kr	1 477 kr
880 x 2120	26 356 kr	29 819 kr	32 943 kr	36 409 kr	1 230 kr	1 538 kr
980 x 2120	27 365 kr	30 833 kr	34 207 kr	37 674 kr	1 277 kr	1 597 kr
<b>HYD2</b>						
1380 x 2120	41 571 kr	45 001 kr	51 966 kr	55 396 kr	1 960 kr	2 449 kr
1580 x 2120	43 463 kr	46 897 kr	54 329 kr	57 762 kr	2 049 kr	2 561 kr
1780 x 2120	45 336 kr	48 770 kr	56 670 kr	60 103 kr	2 137 kr	2 671 kr



# MELLANGLASSPRÖJS

Vi erbjuder endast mellanglasspröjs.

Används både på trä och enheter med aluminiumbeklädnad.

Mellanglasspröjs = 26 mm bred.

Mellanglasspröjs lackeras i utsidans kulör. Kan endast erbjudas i RAL-kulör.



SP 2.1



SP 3.1



SP 4.1



SP 2.2



SP 3.2



SP 4.2



SP 2.3



SP 3.3



SP 4.3



SP 2.4



SP 3.4



SP 4.4

TYP

Mellanglasspröjs	SP 2.1	SP 3.1	SP 4.1	SP 2.2	SP 3.2	SP 4.2	SP 2.3	SP 3.3	SP 4.3	SP 2.4	SP 3.4	SP 4.4
	1 317 kr	1 696 kr	2 078 kr	1 874 kr	2 467 kr	3 061 kr	2 467 kr	3 242 kr	4 053 kr	3 061 kr	4 053 kr	4 883 kr

TILLÄGG PER ORDER

RAL-kulör, målning spröjs (helkulör)	7 522 kr
RAL-kulör, målning spröjs (tvåfärgsmålning)	15 044 kr

# BÅGPOST

Fasta genomgående bågposter.

Glasen är delade och glasade luft för luft.

M = 78 mm bred.

MA = 98 mm bred.

MB = 168 mm bred.

MN = 74 mm bred.

(Insektsnättdörr)



M 0.1



M 1.0



M 2.0



M 3.0



MA 0.1



MB 1.0



MN 0.1



MN 1.0

**MN** - När nätbågen överstiger 1800 mm i bredd och/eller skjutpartiets höjd överstiger 2180 mm är bågpost nödvändig som förstärkning. Horisontella poster placeras c/c 800 mm ovanför underkant karm, vertikala poster centreras i bågen.

TYP	M 0.1	M 1.0	M 2.0	M 3.0	MA 0.1	MB 1.0	MN 0.1	MN 1.0
Vitmålade/lasyr/obehandlade	2 198 kr	2 407 kr	4 578 kr	6 751 kr	2 432 kr	3 020 kr	1671 kr	1671 kr
Aluminium	2 748 kr	3 008 kr	5 721 kr	8 439 kr			2282 kr	2282 kr

# SPECIALBRÖSTNING

Förhöjd bröstning - FB.

450 ~ 800 mm från underkant

karm till synligt glas.

Isolering – 40mm Polyuretanskum.

(Post ingår)



FB - T

Utvändig beklädnad av 18 x 85 mm liggande träpanel och invändigt slät furfanerad plywood.



FB - L


Ut- och invändig beklädnad av laminat vid målat utförande.

TYP	FB - T/PER LPM	FB - T/PER BRÖSTNING	FB - L
Obehandlade	838 kr	4 411 kr	2 527 kr
Lasyr	995 kr	4 411 kr	-
Vitmålade	-	-	3 093 kr
Aluminium	-	-	3 677 kr


# KULÖRER

## Tillval: Laserat trä


OBS! Vi laserar på stavlimmat trä.




Teakbrun



Nötbrun



Brunsvart



Eklasyr


## Standardkulörer Aluminium (Standardkulörer i pulverlack ingår utan extra kostnad)



Standardvit  
NCS S 0502-Y



Klar vit  
NCS S 0500-N



Ren vit  
RAL 9010\*



Antracitgrå  
RAL 7016




Olivgrön  
RAL 6003



Brunröd  
RAL 3011



Signalgrå  
RAL 7004




Basaltgrå  
RAL 7012



Silver  
RAL 9006



Brun  
RAL 8017



Brun (amber)  
SW802d\*




Svart  
RAL 9005\*

Standardglans 80 (blank)  
\*Glans 30 (matt)

## Sabléstruktur aluminiumbeklädnad Interpon D (Tillval)




400 SABLÉ SW300G



2100 SABLÉ YW359F



2900 SABLÉ YW355F



900 SABLÉ SN351F


# KULÖRER UTÖVER STANDARD

Tilläggspriser på vitmålade produkter	TYP A, G	TYP C, M	TYP F/Överljus	TYP HYD	TYP HYD2
Täckmålet i specialkulör – helkulör	5 415 kr	10 455 kr	2 321 kr	2 808 kr	4 466 kr
Två sidor standardlasyr – helkulör	5 415 kr	10 455 kr	2 321 kr	2 808 kr	4 466 kr
<b>TÄCKMÅLAT I TVÅ FÄRGER</b>	-	-	-	-	-
En sida standard vit – En sida specialkulör	12 588 kr	23 693 kr	4 750 kr	6 700 kr	8 804 kr
En sida specialkulör – En sida specialkulör	13 883 kr	26 283 kr	5 397 kr	7 349 kr	10 099 kr
Utsida standard vit – Insida klarlack standard	11 293 kr	21 103 kr	4 103 kr	6 053 kr	7 466 kr
Utsida specialkulör – Insida klarlack standard	12 475 kr	23 693 kr	4 750 kr	6 700 kr	8 804 kr
En sida standard vit – En sida obehandlad	8 469 kr	15 827 kr	3 075 kr	4 540 kr	5 631 kr
En sida specialkulör – En sida obehandlad	9 765 kr	18 416 kr	3 724 kr	5 187 kr	6 927 kr
<b>LASYR I TVÅ FÄRGER</b>	-	-	-	-	-
En sida standardlasyr – En sida standardlasyr	11 293 kr	21 103 kr	4 103 kr	6 053 kr	7 466 kr
Utsida standardlasyr – Insida klarlack standard	11 293 kr	21 103 kr	4 103 kr	6 053 kr	7 466 kr
En sida standardlasyr – En sida obehandlad	8 469 kr	15 827 kr	3 075 kr	4 540 kr	5 631 kr
<b>TÄCKMÅLAT / LASYR I TVÅ FÄRGER</b>	-	-	-	-	-
En sida standard vit – En sida standardlasyr	11 293 kr	21 103 kr	4 103 kr	6 053 kr	7 466 kr
En sida specialkulör – En sida standardlasyr	12 588 kr	23 693 kr	4 750 kr	6 700 kr	8 804 kr

## TILLÄGG/STARTKOSTNAD, PER ORDER

<b>MÅLAT TRÄ RAL/NCS S/laserat</b>	5 600 kr
<b>ALUMINIUM UTANFÖR STANDARD</b>	
NCS S KULÖR glans 80 eller 30	24 336 kr
Standard RAL glans 30 (matt)*	3 000 kr
RAL CLASSIC KULÖR glans 80	9 265 kr
RAL CLASSIC KULÖR glans 30	15 010 kr
<b>RAL</b>	15 010 kr
METALLIC/PEARL (RAL NR 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023)	
<b>COLLECTION STRUCTURA</b>	15 010 kr
<b>COLLECTION FUTURA (Sablé)</b>	15 010 kr
<b>COLLECTION Anodic</b>	15 010 kr
<b>NATURANODISERAT UTFÖRANDE</b>	15 010 kr

- Standardkulörer på Trädetaljer och Aluminium på sidan 7 under rubriken Produktinformation.
- Aluminiumbeklädd utsida räknas trädetaljerna som Helkulör. Exempel – invändigt standard kulör inget tillägg på trädetaljerna.
- Hajom skjutdörrar lämnar ingen garanti på ljusbeständigheten för kulörer, annat än vit.
- Notera att mörka kulörer absorberar värme i högre grad och ökar därför risken för kådrinning, kvistutträngning och sprickbildning.



Finns i fingerskarvat eller stavlimmat utförande. Andra träslag kan erbjudas mot förfrågan.

Obehandlad furu

## Räkneexempel: kulörer utöver standard

**Alt 1** Vill man ha en TYP C trä i annan helkulör än någon av de standard vita som finns räknar man enligt nedan:

**Tilläggspriser på vitmålade produkter** (per enhet) + 10 455 kr

**Tillägg trä utanför standard** (per order) NCS S eller RAL + 5 600 kr

*Notera att det är ett tillägg per order och ett tillägg per enhet.*

*Samma princip gäller för övriga ytbehandlingar och även tvåfärgsmålningar.*

## Räkneexempel aluminium utöver standard

Vill man ha ett skjutparti TYP A med utvändigt beklädnad av alu i någon annan RAL kulör utöver de som finns som standard så är det ett tillägg för RAL kulör per order endast (inte något per enhet), exempelvis ALU Classic glans 80 kostar + 9 265 kr. Skulle man även vilja ha den kulören i mattare glans 30 kostar det istället + 15 010 kr.

*Man kan även kombinera alternativ 1 och 2 om man vill ha en valfri kulör på både in och utsidan på ett skjutparti med alu.*



# TILLVAL

<b>UTFÖRANDE</b>	Partier för invändigt bruk där höga krav på täthet och ljud ställs: lägre profil på löpskena (5 mm) samt slät tröskel (35 x 205 mm). Nedre glaslist av trä.	Offereras
<b>BESLAG</b>	Yale Doorman Digitalt dörrlås, enkellås (monterat). Endast entrédörr.	Offereras
<b>BESLAG</b>	Yale Doorman MPL Digitalt dörrlås, 3-punktslås (monterat). Endast entrédörr.	Offereras
<b>BESLAG</b>	Dold dörrstängare. Endast entrédörr.	Offereras
<b>BESLAG</b>	Hävarm (handtag) på både in- och utsidan med dubbelcylinder. Endast skjutdörr.	877 kr
<b>BESLAG</b>	Svart handtag till skjutdörr.	2 141 kr
<b>LARM</b>	Monterad magnetkontakt för larm 10 m kabel. För entrédörr samt skjutdörr.	1 023 kr
<b>SALNINGSSPÅR</b>	Beskrivning: 10x10 mm – indraget från karmyttersida	1 693 kr
<b>NÄTDÖRR</b>	Skjutbar insektsnättdörr. Se pris vid respektive modell. Pris ses vid respektive modell. Finns som tillval.	

# TILLVAL GLAS

Samtliga priser är baserade på kr/m<sup>2</sup> karmyttermått\*

<b>GLASDISTANS</b>	Avvikande kulör på distans (standard grå RAL7035) Svart RAL 9005			m <sup>2</sup>	382 kr
<b>VÄRMEAVVISANDE</b>	COMBI NEUTRAL 70/40		Härdat	T4	1 495 kr
	COMBI NEUTRAL 70/40		Härdat	T6	1 495 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35		Härdat	T4	1 650 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35		Härdat	T6	1 650 kr
	COMBI NEUTRAL 70/40	Avser överljus	Ej härdat	T4	1 175 kr
	COMBI NEUTRAL 70/40	Avser överljus	Ej härdat	T6	1 175 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35	Avser överljus	Ej härdat	T4	1 293 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35	Avser överljus	Ej härdat	T6	1 293 kr
<i>* OBS!! Storlekar på glas över 4,2 m<sup>2</sup> +25% påslag på pris gällande Suncool.</i>	Suncool 70/40*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	3 187 kr
	Suncool 70/40*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T6	3 432 kr
	Suncool 66/33*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	3 587 kr
	Suncool 66/33*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T6	3 832 kr
	Suncool 50/25*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	3 756 kr
	Suncool 50/25*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T6	3 998 kr
	Suncool 70/40 *		Ej härdat	T4	1 511 kr
	Suncool 70/40-66/33-50/25*		Ej härdat	T6	1 790 kr
	Kondensminskande glas, lamell+energi		8,76 Laminerat glas	T4	2 958 kr
				T6	2 958 kr
<b>LJUDDRUTA</b>	Silence - Rw38 8,76+4+6 Max glasstorlek 3,3 m <sup>2</sup>		8,76 Laminerat glas	T4	3 537 kr
<b>SJÄLVRENGÖRANDE</b>	Bioclean		8,76 Laminerat glas	T4	3 768 kr
			8,76 Laminerat glas	T6	3 143 kr
<b>LAMELLGLAS</b>	1 sida lamellglas - energi (Thermofloat)		6,38 Laminerat glas	T4	673 kr
	1 sida lamellglas - energi (Thermofloat)		8,76 Laminerat glas	T6	937 kr

# SPECIALUTFÖRANDE

<b>VARIANTER</b>	- Fasta partier som överljus i olika former och mått enligt kundens önskemål. - Varianter på genomgående poster. - Speciallösningar och andra träslag kan erbjudas. Välkommen att kontakta oss för offert via telefon 010-451 47 00 eller via e-post info@hajom.com.	Offereras Offereras
<b>TRÄ</b>	- Samtliga produkter kan tillverkas i olika träslag.	Offereras Offereras



## ADJUFIX MONTERINGSSYSTEM

För att säkerställa korrekt montage av Hajom Skjutdörrar levereras dessa med ADJUFIX monteringsystem som består av förmonterad karmhylsa och tillhörande karmskruv samt täckplugg. Som standard levereras karmskruv Typ B (se nedan) för montage i trästomme. Gällande montering, lagring och hantering på byggplatsen hänvisas till *Monterings- och Skötselinstruktioner för Hajom Skjutdörrar* – finns under "Infocenter" på [www.hajom.com](http://www.hajom.com). Infästningspunkterna är placerade 54 mm c/c räknat från insidan karm.

**KARMHYLSA** - Monterad i karm.  
Insex 10 14 x 38 mm Nr. WM38

WM38



**TÄCKPLUGG** - För 14 mm håltagning  
Trä Obehandlad  
Trä Laserad i standardkulör  
Trä Täckmålad i specialkulör  
Plast Vit/svart/beige.

**TÄCKPLUGG** - För 20 mm håltagning  
Plast Vit/svart/beige

**KARMSAMMANKOPPLING** - Anges på beställningen.  
Karm i karm 10 x 20 mm trälist för not och spont.

**KARMSKRUV** - Typ B – För tungt montage i trästomme.  
Torx T25 64 mm träskruv Nr. TRT864 +  
Tryckfördelningsbricka Nr. BRT.

**KARMSKRUV** - Typ C – För karmsammankoppling.  
Insex 5 M6 x 40 mm Nr. ASM6401

# FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

För denna prislista gäller att samtliga priser är:


- Exkl. frakt och emballage • Fritt vår fabrik i Hajom på bil oemballerat.
- Exkl. moms • Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
- Köparen har skyldighet att kontrollera att orderbekräftelsen stämmer med lagd order. Kan köparen ej tyda Hajoms kodbeteckningar, ska Elitfönster omgående kontaktas av kunden för en genomgång av bekräftelsen.
- Garanti lämnas endast under förutsättning att Monterings- och Skötselinstruktionerna följs.  
För Garantivillkor samt Reklamations- och Kvalitetsbestämmelser se [www.elitfönster.se](http://www.elitfönster.se)

## FRAKTVILLKOR

Nedanstående frakttillägg är nettopriser inkl. emballage med av Hajom Skjuddörrar utvalt fraktbolag. Längd baseras på längsta partiet vid beräkning av \*Extra enhet. Om plats finns för ett flertal partier på längden beräknas dessa som 1 \*Extra enhet.

Styckemballage med topp och bottenskydd samt 80 mm klossar i botten för bandslinga eller för trucklossning. \*Extra enhet avser skjuddörr eller fast enhet på samma order till samma destination. Dessa enheter samemballeras på pall med topp och bottenskydd.

- Vid leverans till slutkunden tar vi ut en extra fraktkostnad på 500:- per sändning. Det är mottagarens ansvar och skyldighet att ombesörja avlastning från bil med eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel som truck, kran, kranbil o.s.v för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Elitfönster eller Hajom Skjuddörrar.
- Vid order med mer än 5 enheter till samma leveransadress, beräknas frakt- och emballagekostnader ut av Elitfönster från fall till fall.
- Andra önskingar gällande frakt och emballage än vad som ovan presenterats ska noggrant anges på beställningen.



Frakt & emballage	ZON 1		ZON 2		ZON 3		ZON 4		ENBART EMBALLAGE	
	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET
Längd										
580 - 3579	3 772 kr	1 185 kr	4 380 kr	1 793 kr	5 682 kr	2 909 kr	7 702 kr	4 958 kr	1 236 kr	347 kr
3580 - 5579	5 037 kr	1 551 kr	5 828 kr	2 195 kr	7 410 kr	5 475 kr	10 105 kr	5 806 kr	1 898 kr	471 kr
5580 - större	6 104 kr	1 679 kr	7 322 kr	2 739 kr	9 739 kr	6 043 kr	13 828 kr	7 346 kr	2 649 kr	592 kr

## LEVERANSTIDER

Nedanstående leveranstider avser tiden från fabrik i Hajom. Avvikelser i leveranstiderna kan i vissa fall förekomma.

**Beställningssortiment:** 9 arbetsveckor



## LEVERANSVILLKOR

- Korrekt leveransadress och avisering med telefonnummer ska anges vid order.
- Elitfönsters aviserade leveranstidpunkt avser tiden från fabrik. Extra kostnader för eventuella förseningar orsakade av fraktbolaget kan aldrig debiteras Elitfönster eller Hajom Skjuddörrar.
- Godsmottagaren ska hålla nära kontakt med fraktbolaget för att stämma av framkomlighet och tider. Godset levereras till mottagaren på bil. Det är mottagarens ansvar och skyldighet att ombesörja avlastning från bil med eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel som truck, kran, kranbil osv. för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Elitfönster eller Hajom Skjuddörrar.
- Felaktig avisering samt avsaknad av hjälp vid avlastning på slutdestinationen medför extra kostnader i form av merarbete samt extra fraktkostnader. Dessa extra kostnader faktureras ovillkorligen köparen.
- Om avtalad leveranstidpunkt senareläggs av köparen, debiteras varorna på avtalad leveransvecka och efter orderbekräftelsens specifikation. Kostnader för lagerhållning debiteras vid leveranstillfället.

# BESTÄLLNING

Beställning sker genom Elitfönster 010 - 451 40 00

Vid frågor rörande specialprodukter, kontakta Hajom 010 - 451 47 00, [info@hajom.com](mailto:info@hajom.com)

[www.hajom.com](http://www.hajom.com)



**Klimatneutral**  
Printprodukt

ClimatePartner.com/10730-2002-1010



