

SKJUTDÖRRAR ■ FÖNSTER ■ DÖRRAR
HAJOM CLASSIC SERIES
UPPDATERAD JUNI 2026





HAJOM CLASSIC SERIES

Hajom Classic Series är vårt omfattande sortiment av skjutdörrar och fasta fönster som du hittar genom våra utvalda återförsäljare inom bygghandeln. Genom möjligheten att kombinera våra skjutdörrar och fasta partier har Classic Series en given plats i allt från klassisk till modern arkitektur där högsta krav ställs på täthet, isoleringsförmåga, funktion och hållbarhet. Med varje Classic Series-parti vi levererar följer våra över hundra års erfarenheter av trähantverk och finsnickeri.








ALLT VI TAR I ÄR TRÄ

Välkommen till vårt specialsnickeri. Helt utan löpande band. I allt vi gör finns närheten till den varsamma snickarens hand och hantverkskompetensen som tagit årtal för våra finsnickare att uppnå. Eftersom vi ständigt tillverkar unika produkter finns helt enkelt inga genvägar. Varje produkt vi gör sker på beställning och den blir en egen individ med allt vad det innebär i format, träslag, ådring och ytbehandling. Hantverket finns i vårt DNA och görs i princip på samma sätt som när vi började för mer än hundra år sedan. Känn på ett parti från Hajom – vi tror att det märks.





ATT VÄLJA HAJOMPARTI

Välj typ av parti

Hajoms produkter går att kombinera mer eller mindre i det oändliga. För att täcka upp alla typer av arkitektoniska behov har vi tagit fram modeller med varierande funktioner: fasta partier, en eller flera skjutbara delar, sido- eller överljus och så vidare. Allt för att du ska kunna anpassa din Hajomlösning efter ditt rum med tanke på husets flöden, hur mycket ljusinsläpp eller insyn du vill ha, vilken sida i partiet du vill ha en öppning i. Modellerna har måttbegränsningar i bredd – se tabellen "Beställningssortiment". Men kombinationen av fasta delar, skjutpartier, sido- och överljus ger möjlighet att skapa en kombination som passar i de flesta byggnader.

Extra skydd genom aluminiumbeklädnad

Trä utgör alltid kärnan i produkterna från Hajom. Önskar man ett extra skydd mot väderpåverkan kan trästommen beklädas med ett yttre skikt av aluminium. Aluminiumbeklädnaden kan lackeras i ett stort antal av våra standardkulörer utan extra kostnad. Mot pristillägg kan ytterligare kulörer i RAL- eller NCS-systemet väljas.

Målat, laserat eller obehandlat

Hajoms produkter kan levereras i målat, laserat, oljat eller obehandlat utförande. I målat standardutförande levereras partier i vit NCS S 0502-Y eller NCS S 0500-N. Valfri RAL eller NCS samt fyra olika lasyer, finns som tillval. Den transparenta lasyren ökar den visuella strukturen och ådringen i partierna. Väljer man obehandlade partier ansvarar man som kund själv för ytskyddet. Hajom lämnar ej garanti gällande rötskador på obehandlade partier.

Glastyper

Standardglaset i Hajoms partier består av 3-glas med härdat energiglas både ut- och invändigt. Utöver detta finns flera olika glastyper att välja som tillval. Solskyddsglas i olika varianter blockerar värmestrålning in i rummet vilket bidrar till ett behagligare inomhusklimat. Lamellglas försvårar inbrott samt blockerar UV-ljus vilket skyddar interiören mot solens blekning. Antikondensglas minskar risken att man får kondens på utsidan. Kondens på utsidan är något som kan uppstå på grund av att standardglaset är så välisolerade att inre värme inte går igenom glaset och därmed inte värmer bort fukten på det yttersta glaset.

Vänster eller höger gångdörr?

Ska skjutdörren öppnas åt vänster eller höger? Välj vänster eller höger gångdörr utifrån vilken sida av partiet du vill gå in eller ut på, eller åt vilket håll det blir mest naturligt att skjuta dörren åt. För en skjutdörr i utförande TYP A vänster är dörren placerad på vänster sida (utifrån sett) och skjuts åt höger. På utförande TYP C med pardörr i mitten får man välja vilken sida som är aktiv, det vill säga vilken av skjutdörrarna man vill öppna först. På utförande TYP G kan man också välja mellan vänster- eller högerutförande.

Beslag

Våra standardskjutdörrar har hävarm på insida och en infälld dragskål på utsida. Som tillval finns även hävarm på utsida. Man gör då en mindre justering på mittstolpens placering för att det utvändiga handtaget inte skall slå i stolpen när dörren öppnas fullt. Hävarm, utsida eller insida, är alltid förberedda för cylinder. Våra skjutdörrar är anpassade för ASSA Rokoko 1309 eller ASSA Rokoko 1209 (kopieringsskyddad) med lång medbringare. Cylinderskruv och cylinderförlängare ingår i leveransen från Hajom. Kunden tillhandahåller själv cylinder.

Insektsnät

Generösa öppningar i fasaden ger också tillträde för insekter i inomhusmiljön. En skjutbar insektsnätdörr finns som tillval, en enkel och elegant lösning. Insektsnätdörr skall köpas ihop med skjutdörren då det krävs en påbyggnadskarm som bygger 44 mm och som blir en del av skjutpartiet. Insektsnätdörren smälter väl in i enheten och tillverkas i samma material och kulör som skjutdörren oavsett om denna är i trä eller aluminium. Notera att det inte går att välja till en insektsnätdörr om man har bärande stål stolpe eftersom denna blir ett hinder då den löper på utsidan.

Montering karm i karm

Ange om partierna ska monteras karm i karm på byggsplatsen. Detta kan göras med en enkel skiss du lämnar vid beställning. Vid montering karm i karm förbereder vi partierna för bästa täthet och montage. Därför är det bra om vi vet vilka sidor av partierna som skall möta varandra, oavsett om det gäller kombinationer mellan fasta partier, skjutpartier eller överljus.

Bärande konstruktion

Genom att välja bärande konstruktion kan man avlasta huskonstruktionen på våra bärande stolpar. Om man är osäker på bärigheten på till exempel valda balkar, kan man för säkerhets skull välja vårt bärande alternativ mot priset tillägg. Notera att skjutdörrrens överkarm aldrig får belastas – endast stolparna. Om en nedböjning av överkarmen uppstår kan detta orsaka en trög glidgång eller ingen glidgång alls. I Prislistan är alternativet på bärande stolpar benämnda enligt nedan.

BS: Partier förberedda för bärande stål stolpe, 70x70 mm. *OBS! Stålstolparna ingår ej i leveransen.*

Det går inte att kombinera en insektsnätdörr med ett parti för inbyggd stål stolpe. Låt alltid konstruktören säkerställa att lasten inte överstiger vad stolparna klarar av, samt vilken godstjocklek det ska vara på stål stolpen. I parti för inbyggd stål stolpe ingår ej stål stolpen i leveransen från Hajom, utan anskaffas av byggaren och monteras i samband med stomresningen samt efter Hajoms placeringsmått i sid- och djupled.

Mått

Vi kan erbjuda måttanpassade partier. Vid prissättning väljer du närmast större standardstorlek.

Notera!

– Partier större än 13 m² karmyttermått levereras oglasade. Kunden själv skall ombesörja att glaset blir monterat på fackmannamässigt vis så att garantier gäller. Denna kostnad kan ej debiteras Hajom Skjutdörrar. Glas levereras löst i separat emballage inklusive gummilist, klossar, fogmassa osv.

– Angivna mått är karmens verkliga karmyttermått. Exempel: Bredd: 2980 mm karmyttermått – där hålmåttet i väggen bör vara 3000~3010 mm.



Nedsänkt tröskel i golvet.

Höjd: 2120 mm karmyttermått – inklusive 55 mm karmbottenstycke (tröskel). Förslagsvis placeras partiet vid montering nedsänkt 40-55 mm under färdigt golv så att karmbottenstyckets ovansida kommer i en nivå 0-15 mm över färdigt golv, vilket underlättar passage.

– Ett riktmärke för partiets vikt är ca 50 kg/m² för enheter med 3x4mm glas. Partier med 3x6mm-glas väger ytterligare ca 10 kg/m².

– Karmbottenstycket (tröskeln) tillverkas av hårdträ. Då trä är ett levande material kan naturliga färgvariationer förekomma. Detta är inget vi kan påverka och det innebär ingen kvalitetsförsämring. Eventuella färgvariationer jämnas normalt ut med tiden.

– Notera att mörka kulörer absorberar värme i högre grad och ökar därför risken för kådrinning, kvistutträngning, missfärgning av kvist och sprickbildning. Detta är naturligt och omfattas ej av garanti.


Information om transporten

Det är mottagarens ansvar att ombesörja avlastning från bil med de eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel som truck, kran, kranbil etc för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Hajom Skjutdörrar. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Hajom Architect Series

Hajom Architect Series är en egen serie där vi erbjuder helt unika format och kombinationer av Hajompartier. Beställning av Hajom Architect Series sker direkt till Hajom. När du väljer Hajom Architect Series kan vi erbjuda kundpassade lösningar baserat på vår långa erfarenhet av unika kombinationer, tekniska innovationer och lösningar som kräver speciell hantverkskompetens. Hajom Architect Series finns idag representerade i erkänd arkitektur världen över. Speciallösningar med Hajom Architect Series offereras på begäran. Välkommen att besöka www.hajom.com för offertförfrågan och kontaktuppgifter.





Typ A

Den skjutbara delen är löpande på insidan.
 Insektsnätddörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.
 Vidstående exempel visar höger gångdörr utifrån sett.
 Tillverkas även med vänster gångdörr.
 U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 1780-4380 mm. Höjd 2020-2800 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.



Typ M

De skjutbara delarna är löpande på insidan.
 Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.
 U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 3580-6180 mm. Höjd 2020-2800 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.
 Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv.
 Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



Typ C

De skjutbara delarna är löpande på insidan. (Vänstra bågen utifrån sett är den aktiva bågen). Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 3980 - 7980 mm. Höjd 2020 - 2800 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.
 Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv.
 Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



Typ G

Den skjutbara delen är löpande på insidan. Vidstående exempel visar vänster gångdörr utifrån sett. Insektsnätddörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 2980 - 6580 mm. Höjd 2020 - 2800 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.
 Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv.
 Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



Typ F

Karmbottenstycke av hårdträ lika skjutdörrar.
 U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).
Måttbegränsningar: Bredd 580-2780 mm. Höjd 2020-2800 mm.
Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.



Typ HYD

Tappbärande gångjärn, med bakkantssäkring.
 Ut- och invändigt handtag, förberedd för cylinder på insidan.
Entredörrsfunktion. Flerpunktslås med ASSA låskista 2002 MPL.
 Ut- och invändigt handtag komplett med behör exkl låscylinder.
 Vid pardörr har passiv dörr kantregel.
Altandörrsfunktion. ASSA spanjolett, ut- och invändigt handtag förberett för cylinder på insidan. Friktionsbroms genom handtaget. Vid pardörr har båda dörrbladen handtag.

Produktinformation

PROFILER	Hajom standard enligt detaljritningar – Gå till hemsidan: www.hajom.com/om-hajom/nedladdning-ritning
KARMDIM	Trä/Trä 55 x 205 mm. Insektsnätdörrskarm + 44 mm. Trä/Alu 55 x 215 mm. Insektsnätdörrskarm + 44 mm.
TRÄ	Furu av mycket hög klass – impregnerad. Samtliga detaljer av lamellimrad konstruktion. Karmbottenstycke (trösklar) av fingerskarvat hårdträ. Glidlist i dörrblad av hårdträ. Vid lasyr används stavlimmad furu, kvist kan förekomma.
BEKLÄDNAD	Utvändiga ytor aluminiumbeklädning som beställningssortiment.
YTBEHANDLING	Ytbehandling enligt SIS 056812 – Fönster och Fönsterdörrar av trä. Lasering Standardkulörer – Teakbrun / Nötbrun / Brunsvart / Eklasyr. Täckmålning Standardkulör – täckmålning / Vit NCS S 0502-Y / NCS S 0500-N. Trösklar Uteolja klar. Glidlist Uteolja klar. Aluminium Standardkulörer i pulverlack. Standardvit NCS S 0502-Y / Klar vit NCS S 0500-N / Ren vit RAL 9010* / Antracitgrå RAL 7016 / Olivgrön RAL 6003 / Brunröd RAL 3011 / Rubinröd RAL 3003 / Oxiröd RAL 3009* / Ockragul RAL 1024* / Signalgrå RAL 7004 / Basaltgrå RAL 7012 / Silver RAL 9006 / Brun RAL 8017 / Brun (Amber) SW802D** / Svart RAL 9005* Standardglans 80 (blank) * Glans 30 (matt) ** Pulverlack i anodiserat utseende.
BESLAG	Komplett enligt HAJOM standard, HS-Portal / inkl. invändig hävarm (handtag) och utvändigt dragskål av naturanodiserad aluminium – F1. Se vidare under produktinformation på vår webbsida.
LÅS	Låsbar lyftspanjolett förberedd för ASSA 1309 eller 1209 med lång medbringare (avser skjutdörrar).
TÄTNINGSLIST	Monterad silikonlist – demonterbar.
GLAS	Standardutförande T4-14 resp. T6-12, in och utsidan härdat glas, 2xenergi med varmkant grå (RAL 7035) och Argongas. Monterade enligt MTK:s metod 4.
U-VÄRDE	1,0 W/m ² °C.

Exempel kombinationer



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION

I Hajom Classic Black Edition har vi tagit fram skjutpartier, fönster och dörrar med svarta handtag och svarta glasdistanser.

Välj mellan helsvart utförande där partierna har svart täckmålad insida och svart utsida – eller utförande med vit täckmålad insida och vit utsida.

I båda fallen kan du välja mellan trä eller aluminiumbeklädd utsida.



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Svart RAL 9005, utsida

PRISEXEMPEL BLACK EDITION SKJUTDÖRR TYP A


BREDD X HÖJD	VIT NCS S0502Y	VIT NCS S0502Y ALU	SVART RAL 9005	SVART RAL 9005 ALU
2980 x 2120	89 943 kr	112 644 kr	102 557 kr	125 258 kr
3820 x 2420	136 556 kr	166 438 kr	149 170 kr	179 052 kr

Samtliga av våra produkter kan väljas i Black Edition.

I dessa fall adderar man prislistans priser med:

- Svart handtag/hävarm 2 494 kr
- Svart glasdistans à 449 kr/m²
- Tillägg för svart färgtillägg enligt prislista

Se tillval på sid 28. Man kan även välja till svart handtag och svart glasdistans på annan kulör/lasyr om man önskar det. Se priser samt räkneexempel på sid 27.



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Svart RAL 9005, insida



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Vit NCS S0502Y, utsida



HAJOM CLASSIC BLACK EDITION TYP A, Vit NCS S0502Y, insida

TYP A 1 SKJUTBAR DEL - 1 FAST DEL

Den skjutbara delen är löpande på insidan.

Insektsnättdörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

Vidstående exempel visar höger gångdörr utifrån sett.

Tillverkas även med vänster gångdörr.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdad).

Måttbegränsningar: Bredd 1780 - 4380 mm. Höjd 2020 - 2800 mm.

Maximal höjd nättdörr: 2520 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.



TYP A

BREDD X HÖJD	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2800 MM		
	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT	TILLÄGG
1780 x 2120	71 291 kr	11 407 kr	90 420 kr	14 468 kr	3 327 kr	4 220 kr	Förberedd för stål stolpe, stål stolpe ingår ej. A -BS 3 815 kr
1980 x 2120	73 306 kr	11 729 kr	92 970 kr	14 875 kr	3 421 kr	4 339 kr	
2180 x 2120	75 599 kr	12 095 kr	95 879 kr	15 341 kr	3 528 kr	4 475 kr	
2380 x 2120	77 783 kr	12 445 kr	98 652 kr	15 783 kr	3 630 kr	4 604 kr	
2580 x 2120	80 033 kr	12 806 kr	101 504 kr	16 240 kr	3 735 kr	4 737 kr	
2780 x 2120	82 334 kr	13 174 kr	104 387 kr	16 703 kr	3 843 kr	4 872 kr	
2980 x 2120	84 612 kr	13 538 kr	107 313 kr	17 171 kr	3 949 kr	5 008 kr	
3180 x 2120	86 996 kr	13 919 kr	110 337 kr	17 653 kr	4 060 kr	5 149 kr	
3380 x 2120	89 342 kr	14 294 kr	113 309 kr	18 130 kr	4 170 kr	5 288 kr	
3580 x 2120	91 819 kr	14 689 kr	116 448 kr	18 631 kr	4 885 kr	6 195 kr	
3780 x 2120	110 958 kr	-	136 497 kr	-	5 178 kr	6 370 kr	
3980 x 2120	113 957 kr	-	140 167 kr	-	5 318 kr	6 542 kr	
4180 x 2120	116 955 kr	-	143 835 kr	-	5 459 kr	6 713 kr	
4380 x 2120	119 911 kr	-	147 464 kr	-	5 596 kr	6 882 kr	

ÖVERLJUS TILL TYP A

Bilden nedan visar överljus till TYP A utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under samt läggs in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr.

Notera att det även går att få överljus om man har bärande stål stolpe men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt – kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP A Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
	BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD
1780 x 480	13 843 kr	3x4mm	18 203 kr	3x4 mm	2 884 kr	3 792 kr
1980 x 480	15 079 kr	3x4mm	19 842 kr	3x4 mm	3 141 kr	4 134 kr
2180 x 480	15 831 kr	3x4mm	20 836 kr	3x4 mm	3 298 kr	4 341 kr
2380 x 480	17 542 kr	3x4mm	23 249 kr	3x4 mm	3 655 kr	4 844 kr
2580 x 480	18 385 kr	3x4mm	24 367 kr	3x4 mm	3 830 kr	5 076 kr
2780 x 480	19 148 kr	3x4mm	25 379 kr	3x4 mm	3 989 kr	5 287 kr
2980 x 480	19 991 kr	3x4mm	26 494 kr	3x4 mm	4 165 kr	5 520 kr
3180 x 480	20 832 kr	3x4mm	27 609 kr	3x4 mm	4 340 kr	5 752 kr
3380 x 480	21 744 kr	3x4mm	28 816 kr	3x4 mm	4 530 kr	6 003 kr
3580 x 480	22 641 kr	3x4mm	30 006 kr	3x4 mm	4 717 kr	6 251 kr
3780 x 480	23 878 kr	3x4mm	31 648 kr	3x4 mm	4 974 kr	6 593 kr
3980 x 480	25 114 kr	3x4mm	33 283 kr	3x4 mm	5 232 kr	6 934 kr
4180 x 480	26 046 kr	3x4mm	34 523 kr	3x4 mm	5 426 kr	7 192 kr
4380 x 480	26 617 kr	3x4mm	35 274 kr	3x4 mm	5 545 kr	7 349 kr

TYP M 2 SKJUTBARA DELAR – 1 FAST DEL

De skjutbara delarna är löpande på insidan.

Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).


Måttbegränsningar: Bredd 3580-6180 mm. Höjd 2020-2800 mm.

Maximal höjd nätdörr: 2520 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv.

Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



TYP M

BREDD X HÖJD	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2800 MM		
	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBeklÄTT	TILLÄGG
3580 x 2120	138 378 kr	21 288 kr	171 522 kr	26 586 kr	6 458 kr	8 005 kr	Förberedd för stål stolpar, stål stolpar ingår ej. M -BS 7 632 kr
3780 x 2120	140 400 kr	22 464 kr	175 356 kr	28 057 kr	6 552 kr	8 184 kr	
3980 x 2120	143 033 kr	22 884 kr	178 655 kr	28 583 kr	6 676 kr	8 338 kr	
4180 x 2120	145 660 kr	23 304 kr	181 952 kr	29 112 kr	6 798 kr	8 492 kr	
4380 x 2120	148 304 kr	23 727 kr	185 257 kr	29 643 kr	6 921 kr	8 646 kr	
4580 x 2120	149 436 kr	23 909 kr	189 639 kr	30 341 kr	6 974 kr	8 850 kr	
4780 x 2120	154 741 kr	24 757 kr	193 044 kr	30 887 kr	7 222 kr	9 009 kr	
4980 x 2120	157 242 kr	25 158 kr	196 209 kr	31 393 kr	7 338 kr	9 157 kr	
5180 x 2120	160 143 kr	25 621 kr	199 780 kr	31 965 kr	7 473 kr	9 324 kr	
5380 x 2120	168 948 kr	27 031 kr	209 344 kr	33 494 kr	7 885 kr	9 770 kr	
5580 x 2120	171 684 kr	27 468 kr	212 747 kr	34 040 kr	8 012 kr	9 929 kr	
5780 x 2120	174 844 kr	27 976 kr	216 584 kr	34 654 kr	8 160 kr	10 107 kr	
5980 x 2120	183 700 kr	29 392 kr	226 189 kr	36 192 kr	8 573 kr	10 556 kr	
6180 x 2120	186 646 kr	29 862 kr	229 810 kr	36 768 kr	8 711 kr	10 725 kr	

ÖVERLJUS TILL TYP M

Bilden nedan visar Överljus till TYP M utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus

och skjutdörr. Notera att det även går att få överljus om man har bärande stål stolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP M Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
	BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT/OBEHANDLAD
3580 x 480	26 313 kr	3x4mm	34 874 kr	3x4mm	5 482 kr	7 265 kr
3780 x 480	27 293 kr	3x4mm	36 175 kr	3x4mm	5 686 kr	7 536 kr
3980 x 480	28 274 kr	3x4mm	37 475 kr	3x4mm	5 891 kr	7 807 kr
4180 x 480	29 255 kr	3x4mm	38 776 kr	3x4mm	6 095 kr	8 078 kr
4380 x 480	30 236 kr	3x4mm	40 077 kr	3x4mm	6 299 kr	8 349 kr
4580 x 480	31 217 kr	3x4mm	41 378 kr	3x4mm	6 504 kr	8 620 kr
4780 x 480	32 198 kr	3x4mm	42 679 kr	3x4mm	6 708 kr	8 891 kr
4980 x 480	33 179 kr	3x4mm	43 980 kr	3x4mm	6 912 kr	9 162 kr
5180 x 480	36 157 kr	3x6mm	47 306 kr	3x6mm	7 533 kr	9 855 kr
5380 x 480	37 217 kr	3x6mm	48 688 kr	3x6mm	7 754 kr	10 143 kr
5580 x 480	38 278 kr	3x6mm	50 070 kr	3x6mm	7 975 kr	10 431 kr
5780 x 480	39 341 kr	3x6mm	51 454 kr	3x6mm	8 196 kr	10 720 kr
5980 x 480	40 407 kr	3x6mm	52 842 kr	3x6mm	8 418 kr	11 009 kr
6180 x 480	41 460 kr	3x6mm	54 215 kr	3x6mm	8 638 kr	11 295 kr

TYP C 2 SKJUTBARA DELAR – 2 FASTA DELAR

De skjutbara delarna är löpande på insidan. (Vänstra bågen utifrån sett är den aktiva bågen).

Insektsnätddörrarna (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 3980-7980 mm. Höjd 2020-2800 mm.

Maximal höjd nätdörr: 2520 mm. **Maximal tjocklek glaspaket:** 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



TYP C

BREDD X HÖJD	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	FRÅN 2120 MM TILL MAX 2800 MM	TILLÄGG	
3980 x 2120	144 408 kr	23 106 kr	183 144 kr	29 302 kr	6 739 kr	8 547 kr	Förberedd för stål stolpar, stål stolpar ingår ej. C -BS 7 632 kr
4180 x 2120	146 589 kr	23 454 kr	185 913 kr	29 745 kr	6 841 kr	8 676 kr	
4380 x 2120	148 772 kr	23 803 kr	188 681 kr	30 190 kr	6 943 kr	8 806 kr	
4580 x 2120	150 953 kr	24 151 kr	191 450 kr	30 631 kr	7 045 kr	8 935 kr	
4780 x 2120	153 136 kr	24 500 kr	194 219 kr	31 076 kr	7 147 kr	9 064 kr	
4980 x 2120	155 316 kr	24 850 kr	196 986 kr	31 518 kr	7 248 kr	9 193 kr	
5180 x 2120	157 252 kr	25 160 kr	199 445 kr	31 911 kr	7 339 kr	9 308 kr	
5380 x 2120	159 437 kr	25 508 kr	202 207 kr	32 354 kr	7 441 kr	9 437 kr	
5580 x 2120	161 505 kr	25 842 kr	204 836 kr	32 775 kr	7 538 kr	9 559 kr	
5780 x 2120	163 684 kr	26 188 kr	207 598 kr	33 215 kr	7 639 kr	9 688 kr	
5980 x 2120	165 813 kr	26 531 kr	210 296 kr	33 646 kr	7 738 kr	9 814 kr	
6180 x 2120	166 972 kr	26 251 kr	211 765 kr	33 301 kr	7 748 kr	9 883 kr	
6380 x 2120	168 135 kr	27 793 kr	213 241 kr	35 258 kr	7 847 kr	9 952 kr	
6580 x 2120	170 490 kr	28 181 kr	216 226 kr	35 753 kr	7 956 kr	10 091 kr	
6780 x 2120	172 877 kr	28 576 kr	219 253 kr	36 255 kr	8 068 kr	10 233 kr	
6980 x 2120	175 298 kr	28 976 kr	222 325 kr	36 761 kr	8 181 kr	10 376 kr	
7180 x 2120	177 753 kr	29 380 kr	225 439 kr	37 275 kr	8 295 kr	10 521 kr	
7380 x 2120	199 070 kr	-	248 368 kr	-	9 290 kr	11 591 kr	
7580 x 2120	201 707 kr	-	251 676 kr	-	9 413 kr	11 745 kr	
7780 x 2120	204 348 kr	-	254 984 kr	-	9 537 kr	11 900 kr	
7980 x 2120	206 989 kr	-	258 291 kr	-	9 660 kr	12 054 kr	

ÖVERLJUS TILL TYP C

Bilden nedan visar överljus till TYP C utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus

och skjutdörr. Notera att det även går att få överljus om man har bärande stälstolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



BREDD X HÖJD	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT
3980 x 480	28 274 kr	3x4 mm	34 873 kr	3x4 mm	5 890 kr	7 265 kr
4180 x 480	29 255 kr	3x4 mm	38 776 kr	3x4 mm	6 095 kr	8 078 kr
4380 x 480	30 237 kr	3x4 mm	40 077 kr	3x4 mm	6 299 kr	8 349 kr
4580 x 480	31 217 kr	3x4 mm	41 378 kr	3x4 mm	6 503 kr	8 620 kr
4780 x 480	32 198 kr	3x4 mm	42 679 kr	3x4 mm	6 708 kr	8 891 kr
4980 x 480	33 179 kr	3x4 mm	43 980 kr	3x4 mm	6 912 kr	9 162 kr
5180 x 480	36 157 kr	3x6 mm	47 306 kr	3x6 mm	7 533 kr	9 855 kr
5380 x 480	37 217 kr	3x6 mm	48 688 kr	3x6 mm	7 754 kr	10 143 kr
5580 x 480	38 278 kr	3x6 mm	50 070 kr	3x6 mm	7 975 kr	10 431 kr
5780 x 480	39 341 kr	3x6 mm	51 454 kr	3x6 mm	8 196 kr	10 720 kr
5980 x 480	40 407 kr	3x6 mm	52 842 kr	3x6 mm	8 418 kr	11 009 kr
6180 x 480	41 460 kr	3x6 mm	54 215 kr	3x6 mm	8 638 kr	11 295 kr
6380 x 480	42 525 kr	3x6 mm	55 601 kr	3x6 mm	8 859 kr	11 584 kr
6580 x 480	43 587 kr	3x6 mm	56 984 kr	3x6 mm	9 081 kr	11 872 kr
6780 x 480	44 648 kr	3x6 mm	58 367 kr	3x6 mm	9 302 kr	12 160 kr
6980 x 480	45 709 kr	3x6 mm	59 749 kr	3x6 mm	9 523 kr	12 448 kr
7180 x 480	46 771 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	61 132 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	9 744 kr	12 736 kr
7380 x 480	47 832 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	62 514 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	9 965 kr	13 024 kr
7580 x 480	48 894 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	63 897 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	10 186 kr	13 312 kr
7780 x 480	49 955 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	65 279 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	10 407 kr	13 600 kr
7980 x 480	51 017 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	66 662 kr	2x8 mm (1 energi) U1,2	10 628 kr	13 888 kr

TYP G 1 SKJUTBAR DEL – 2 FASTA DELAR

Den skjutbara delen är löpande på insidan. Bilden nedan visar vänster gångdörr utifrån sett.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat). Insektsnättdörr (*finns som tillval*) är löpande på utsidan.

Måttbegränsningar: Bredd 2980-6580 mm. Höjd 2020-2800 mm.

Maximal höjd nätdörr: 2520 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.

Storlekar med karmyttermått över 13 m² levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage

inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.



TYP G	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm		Bärande konstruktion
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2800 MM		
BREDD X HÖJD	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	STANDARD	TILLÄGG NÄTDÖRR*	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBOKLÄTT	TILLÄGG
2980 x 2120	94 662 kr	13 525 kr	119 763 kr	16 695 kr	4 466 kr	5 650 kr	Förberedd för stål stolpe, stål stolpe ingår ej. G -BS 3 815 kr OBS! Endast bärande konstruktion i den stolpe som dörren löper bakom.
3180 x 2120	96 743 kr	13 761 kr	122 385 kr	16 997 kr	4 564 kr	5 773 kr	
3380 x 2120	98 826 kr	14 001 kr	125 004 kr	17 305 kr	4 662 kr	5 897 kr	
3580 x 2120	100 905 kr	14 239 kr	127 627 kr	17 605 kr	4 760 kr	6 021 kr	
3780 x 2120	103 048 kr	14 484 kr	130 315 kr	17 912 kr	4 861 kr	6 147 kr	
3980 x 2120	105 193 kr	14 725 kr	133 001 kr	18 219 kr	4 962 kr	6 274 kr	
4180 x 2120	107 337 kr	14 966 kr	135 688 kr	18 523 kr	5 064 kr	6 401 kr	
4380 x 2120	109 538 kr	15 217 kr	138 473 kr	18 840 kr	5 167 kr	6 532 kr	
4580 x 2120	111 741 kr	15 465 kr	141 258 kr	19 157 kr	5 271 kr	6 664 kr	
4780 x 2120	113 944 kr	15 712 kr	144 042 kr	19 475 kr	5 375 kr	6 795 kr	
4980 x 2120	116 202 kr	15 970 kr	146 885 kr	19 799 kr	5 482 kr	6 929 kr	
5180 x 2120	118 461 kr	16 228 kr	149 730 kr	20 125 kr	5 588 kr	7 063 kr	
5380 x 2120	120 720 kr	16 486 kr	152 573 kr	20 451 kr	5 695 kr	7 197 kr	
5580 x 2120	145 396 kr	-	178 173 kr	-	6 859 kr	8 405 kr	
5780 x 2120	148 236 kr	-	181 625 kr	-	6 993 kr	8 567 kr	
5980 x 2120	151 077 kr	-	185 076 kr	-	7 126 kr	8 730 kr	
6180 x 2120	153 917 kr	-	189 076 kr	-	7 261 kr	8 919 kr	
6380 x 2120	156 757 kr	-	192 526 kr	-	7 395 kr	9 082 kr	
6580 x 2120	159 598 kr	-	195 434 kr	-	7 528 kr	9 219 kr	

ÖVERLJUS TILL TYP G

Bilden nedan visar överljus till TYP G utifrån sett. Överljus har ej härdat glas. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr.

Notera att det även går att få överljus om man har bärande stål stolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP G Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
	BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD
2980 x 480	23 370 kr	3x4 mm	30 971 kr	3x4 mm	4 869 kr	6 452 kr
3180 x 480	24 351 kr	3x4 mm	32 272 kr	3x4 mm	5 073 kr	6 723 kr
3380 x 480	25 332 kr	3x4 mm	33 573 kr	3x4 mm	5 277 kr	6 994 kr
3580 x 480	26 313 kr	3x4 mm	34 874 kr	3x4 mm	5 482 kr	7 265 kr
3780 x 480	27 293 kr	3x4 mm	36 175 kr	3x4 mm	5 686 kr	7 536 kr
3980 x 480	28 274 kr	3x4 mm	37 475 kr	3x4 mm	5 891 kr	7 807 kr
4180 x 480	29 255 kr	3x4 mm	38 776 kr	3x4 mm	6 095 kr	8 078 kr
4380 x 480	30 236 kr	3x4 mm	40 077 kr	3x4 mm	6 299 kr	8 349 kr
4580 x 480	31 217 kr	3x4 mm	41 378 kr	3x4 mm	6 504 kr	8 620 kr
4780 x 480	32 198 kr	3x4 mm	42 679 kr	3x4 mm	6 708 kr	8 891 kr
4980 x 480	33 179 kr	3x4 mm	43 980 kr	3x4 mm	6 912 kr	9 162 kr
5180 x 480	34 160 kr	3x4 mm	45 280 kr	3x4 mm	7 117 kr	9 433 kr
5380 x 480	35 141 kr	3x4 mm	46 581 kr	3x4 mm	7 321 kr	9 704 kr
5580 x 480	36 122 kr	3x4 mm	47 882 kr	3x4 mm	7 525 kr	9 975 kr
5780 x 480	37 103 kr	3x4 mm	49 183 kr	3x4 mm	7 730 kr	10 246 kr
5980 x 480	38 084 kr	3x4 mm	50 484 kr	3x4 mm	7 934 kr	10 517 kr
6180 x 480	39 064 kr	3x4 mm	51 785 kr	3x4 mm	8 138 kr	10 788 kr
6380 x 480	40 045 kr	3x4 mm	53 085 kr	3x4 mm	8 343 kr	11 059 kr
6580 x 480	41 026 kr	3x4 mm	54 386 kr	3x4 mm	8 547 kr	11 330 kr


TYP F 1 FAST DEL

Karmbottenstycke av hårdträ lika skjuddörrar.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar: Bredd 580-2780 mm. Höjd 2020x2800 mm.

Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.



TYP F

BREDD X HÖJD	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 2120 MM TILL MAX 2800 MM	
	STANDARD	GLAS	STANDARD	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT
580 x 2120	17 268 kr	3x4 mm	21 726 kr	3x4 mm	801 kr	1 014 kr
680 x 2120	18 098 kr	3x4 mm	22 747 kr	3x4 mm	845 kr	1 062 kr
780 x 2120	18 976 kr	3x4 mm	23 834 kr	3x4 mm	886 kr	1 113 kr
880 x 2120	19 874 kr	3x4 mm	24 941 kr	3x4 mm	927 kr	1 165 kr
980 x 2120	20 776 kr	3x4 mm	26 057 kr	3x4 mm	970 kr	1 216 kr
1080 x 2120	21 705 kr	3x4 mm	27 203 kr	3x4 mm	1 013 kr	1 270 kr
1180 x 2120	22 605 kr	3x4 mm	28 322 kr	3x4 mm	1 055 kr	1 322 kr
1280 x 2120	23 561 kr	3x4 mm	29 503 kr	3x4 mm	1 100 kr	1 377 kr
1380 x 2120	24 531 kr	3x4 mm	30 706 kr	3x4 mm	1 145 kr	1 434 kr
1480 x 2120	25 507 kr	3x4 mm	31 908 kr	3x4 mm	1 191 kr	1 489 kr
1580 x 2120	26 508 kr	3x4 mm	33 149 kr	3x4 mm	1 238 kr	1 547 kr
1680 x 2120	27 461 kr	3x4 mm	34 331 kr	3x4 mm	1 282 kr	1 603 kr
1780 x 2120	28 487 kr	3x6 mm	35 600 kr	3x6 mm	1 330 kr	1 662 kr
1880 x 2120	35 375 kr	3x6 mm	42 814 kr	3x6 mm	1 652 kr	1 998 kr
1980 x 2120	36 649 kr	3x6 mm	44 336 kr	3x6 mm	1 710 kr	2 070 kr
2080 x 2120	37 921 kr	3x6 mm	45 858 kr	3x6 mm	1 770 kr	2 140 kr
2180 x 2120	39 235 kr	3x6 mm	47 418 kr	3x6 mm	1 831 kr	2 213 kr
2280 x 2120	40 521 kr	3x6 mm	48 952 kr	3x6 mm	1 892 kr	2 285 kr
2380 x 2120	41 814 kr	3x6 mm	50 493 kr	3x6 mm	1 952 kr	2 356 kr
2480 x 2120	43 107 kr	3x6 mm	52 034 kr	3x6 mm	2 012 kr	2 428 kr
2580 x 2120	44 399 kr	3x6 mm	53 575 kr	3x6 mm	2 073 kr	2 500 kr
2680 x 2120	45 692 kr	3x6 mm	55 116 kr	3x6 mm	2 133 kr	2 572 kr
2780 x 2120	46 985 kr	3x6 mm	56 657 kr	3x6 mm	2 194 kr	2 644 kr

ÖVERLJUS TILL TYP F

Bilden nedan visar överljus till TYP F utifrån sett. Överljus har ej härdat glas.
Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.



TYP F Överljus	Vitmålade / Obehandlade		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	VITMÅLADE / OBEHANDLADE		VITMÅLADE / OBEHANDLADE		FRÅN 480 MM TILL MAX 980 MM	
BREDD X HÖJD	MA-POST 98 MM	GLAS	M-POST 76 MM	GLAS	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT
580 x 480	6 481 kr	3x4 mm	8 589 kr	3x4 mm	1 350 kr	1 789 kr
680 x 480	6 803 kr	3x4 mm	9 019 kr	3x4 mm	1 417 kr	1 879 kr
780 x 480	7 150 kr	3x4 mm	9 475 kr	3x4 mm	1 490 kr	1 974 kr
880 x 480	7 520 kr	3x4 mm	9 966 kr	3x4 mm	1 567 kr	2 076 kr
980 x 480	7 936 kr	3x4 mm	10 520 kr	3x4 mm	1 653 kr	2 192 kr
1080 x 480	8 351 kr	3x4 mm	11 067 kr	3x4 mm	1 740 kr	2 306 kr
1180 x 480	8 771 kr	3x4 mm	11 625 kr	3x4 mm	1 827 kr	2 422 kr
1280 x 480	9 192 kr	3x4 mm	12 183 kr	3x4 mm	1 915 kr	2 538 kr
1380 x 480	9 574 kr	3x4 mm	12 690 kr	3x4 mm	1 995 kr	2 644 kr
1480 x 480	9 996 kr	3x4 mm	13 247 kr	3x4 mm	2 082 kr	2 760 kr
1580 x 480	10 416 kr	3x4 mm	13 804 kr	3x4 mm	2 170 kr	2 876 kr
1680 x 480	10 872 kr	3x4 mm	14 408 kr	3x4 mm	2 265 kr	3 002 kr
1780 x 480	11 321 kr	3x4 mm	15 003 kr	3x4 mm	2 358 kr	3 126 kr
1880 x 480	11 939 kr	3x4 mm	15 824 kr	3x4 mm	2 487 kr	3 297 kr
1980 x 480	12 557 kr	3x4 mm	16 642 kr	3x4 mm	2 616 kr	3 467 kr
2080 x 480	13 023 kr	3x4 mm	17 262 kr	3x4 mm	2 713 kr	3 596 kr
2180 x 480	13 308 kr	3x4 mm	17 637 kr	3x4 mm	2 773 kr	3 674 kr
2280 x 480	13 950 kr	3x4 mm	18 489 kr	3x4 mm	2 906 kr	3 852 kr
2380 x 480	14 458 kr	3x4 mm	19 162 kr	3x4 mm	3 012 kr	3 992 kr
2480 x 480	16 745 kr	3x6 mm	21 194 kr	3x6 mm	3 489 kr	4 415 kr
2580 x 480	17 421 kr	3x6 mm	22 048 kr	3x6 mm	3 629 kr	4 593 kr
2680 x 480	18 096 kr	3x6 mm	22 903 kr	3x6 mm	3 770 kr	4 771 kr
2780 x 480	18 771 kr	3x6 mm	23 757 kr	3x6 mm	3 911 kr	4 949 kr

TYPHYD FÖNSTERYTTERDÖRRAR

Finns i två alternativ – som entrédörrar eller altandörrar.

Entrédörr har ASSA MPL 3-punktslås för extra säkerhet.

Vid pardörr är det kantregel i den passiva dörren.

Tappbärande gångjärn med bakkantssäkring.

Förberedd för ASSA cylinder 1312 eller 1212 (rundcylinder)

Handtagspaket ingår (cylinder ingår ej).

Altandörr har ASSA fönsterdörrspanjolett som är lite enklare jämfört med ytterdörrsvarianten + fönsterbroms, ut- och invändigt handtag, förberedd för invändig ASSA cylinder 1309 eller 1209 (cylinder ingår ej). Tappbärande gångjärn med bakkantssäkring

Vid pardörr är det spanjolett och handtag i båda dörrblad.

U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar HYD: Bredd 780-980 mm. Höjd 2020-2520 mm.

Måttbegränsningar HYD2: Bredd 1380-1780 mm. Höjd 2020-2520 mm.

Minsta modulmått passiv båge M6.

Maximal tjocklek glaspaket: 40 mm.

Tröskeln i Hajoms ytterdörrar är avsedd att sänkas ned i golv.

Därför är den 55 mm hög – jämfört med standard, 25 mm. Likaså

är karmdjupet 205 mm (trä) respektive 215 mm (aluminiumbeklädd).

Detta gör att Hajoms produkter matchar varandra i höjd- och djupled när de monteras tillsammans.

(Cylindrar 1212 och 1209 är om man vill ha kopieringsskyddad cylinder).



TYP HYD

BREDD X HÖJD	Vitmålad / Obehandlad		Aluminiumbeklätt		Höjdtillägg för varje 100 mm	
	ALTANDÖRR	ENTRÉDÖRR	VITMÅLADE		MAX HÖJD 2520 MM	
			ALTANDÖRR	ENTRÉDÖRR	VIT / OBEHANDLAD	ALUMINIUMBEKLÄTT
HYD						
780 x 2120	29 049 kr	33 030 kr	36 839 kr	40 879 kr	1 356 kr	1 720 kr
880 x 2120	30 249 kr	34 224 kr	38 363 kr	42 399 kr	1 412 kr	1 791 kr
980 x 2120	31 408 kr	35 387 kr	39 834 kr	43 872 kr	1 466 kr	1 860 kr
HYD2						
1380 x 2120	47 712 kr	51 649 kr	60 515 kr	64 509 kr	2 249 kr	2 852 kr
1580 x 2120	49 883 kr	53 824 kr	63 266 kr	67 265 kr	2 351 kr	2 982 kr
1780 x 2120	52 033 kr	55 974 kr	65 993 kr	69 990 kr	2 452 kr	3 110 kr

MELLANGLASSPRÖJS

Vi erbjuder endast mellanglasspröjs.


Används både på trä och enheter med aluminiumbeklädnad.

Mellanglasspröjs = 26 mm bred.


Mellanglasspröjs lackeras i utsidans kulör. Kan endast erbjudas i RAL-kulör.



SP 2.1



SP 3.1



SP 4.1



SP 2.2



SP 3.2



SP 4.2



SP 2.3



SP 3.3



SP 4.3



SP 2.4



SP 3.4



SP 4.4

TYP

Mellanglasspröjs	SP 2.1	SP 3.1	SP 4.1	SP 2.2	SP 3.2	SP 4.2	SP 2.3	SP 3.3	SP 4.3	SP 2.4	SP 3.4	SP 4.4
	1 534 kr	1 975 kr	2 420 kr	2 183 kr	2 872 kr	3 565 kr	2 872 kr	3 776 kr	4 720 kr	3 565 kr	4 720 kr	5 686 kr

TILLÄGG PER ORDER

RAL-kulör, målning spröjs (helkulör)	8 633 kr
RAL-kulör, målning spröjs (tvåfärgsmålning)	17 266 kr

BÅGPOST

Fasta genomgående bågposter.

Glasen är delade och glasade luft för luft.

M = 78 mm bred.

MA = 98 mm bred.

MB = 168 mm bred.

MN = 74 mm bred.

(Insektsnättdörr)



M 0.1



M 1.0



M 2.0



M 3.0



MA 0.1



MB 1.0



MN 0.1



MN 1.0

MN - När nätbågen överstiger 1800 mm i bredd och/eller skjutpartiets höjd överstiger 2180 mm är bågpost nödvändig som förstärkning. Horisontella poster placeras c/c 800 mm ovanför underkant karm, vertikala poster centreras i bågen.

TYP	M 0.1	M 1.0	M 2.0	M 3.0	MA 0.1	MB 1.0	MN 0.1	MN 1.0
Vitmålade/lasyr/obehandlade	2 523 kr	2 762 kr	5 254 kr	7 748 kr	2 791 kr	3 466 kr	1 918 kr	1 918 kr
Aluminium	3 200 kr	3 502 kr	6 663 kr	9 828 kr			2 658 kr	2 658 kr

SPECIALBRÖSTNING


Förhöjd bröstning - FB.

450 ~ 800 mm från underkant


karm till synligt glas.

Isolering – 40mm Polyuretanskum.

(Post ingår)



FB - T



FB - L

Utvändig beklädnad av 18 x 85 mm liggande träpanel och invändigt slät furfanerad plywood.

Ut- och invändig beklädnad av laminat vid målat utförande.

TYP	FB - T/PER LPM	FB - T/PER BRÖSTNING	FB - L
Obehandlade	962 kr	5 062 kr	2 900 kr
Lasyr	1 142 kr	5 062 kr	-
Täckmålat	1 142 kr	5 062 kr	3 550 kr
Aluminium	-	-	4 283 kr

KULÖRER

Andra träslag kan erbjudas mot förfrågan.
OBS! Vi laserar på stavlimmat trä.

Obehandlat



Obehandlad furu
Finns i fingerskarvat eller
stavlimmat utförande.

Tillval: Laserat trä



Teakbrun



Nötbrun



Brunsvart




Eklasyr

Standardkulörer Aluminium (Standardkulörer i pulverlack ingår utan extra kostnad)



Standardvit
NCS S 0502-Y



Klar vit
NCS S 0500-N



Ren vit
RAL 9010*



Antracitgrå
RAL 7016



Ockragul
RAL 1024*



Olivgrön
RAL 6003



Brunröd
RAL 3011



Oxiröd
RAL 3009*



Signalgrå
RAL 7004



Basaltgrå
RAL 7012



Silver
RAL 9006



Brun
RAL 8017



Brun (amber)
SW802d*



Svart
RAL 9005*

Standardglans 80 (blank)
*Glans 30 (matt)

Sabléstruktur aluminiumbeklädnad Interpon D (Tillval)



400 SABLÉ SW300G



2100 SABLÉ YW359F



2900 SABLÉ YW355F



900 SABLÉ SN351F

KULÖRER UTÖVER STANDARD

Tilläggspriser på vitmålade produkter	TYP A, G	TYP C, M	TYP F/Överljus	TYP HYD	TYP HYD2
Täckmålat i specialkulör – helkulör	6 187 kr	11 943 kr	2 650 kr	3 207 kr	5 101 kr
En standardlasyr – helkulör	6 187 kr	11 943 kr	2 650 kr	3 207 kr	5 101 kr
TÄCKMÅLAT I TVÅ FÄRGER	-	-	-	-	-
En sida standard vit – En sida specialkulör	14 379 kr	27 064 kr	5 426 kr	7 655 kr	10 057 kr
En sida specialkulör – En sida specialkulör	15 860 kr	30 023 kr	6 167 kr	8 394 kr	11 538 kr
Utsida standard vit – Insida klarlack standard	12 900 kr	24 106 kr	4 686 kr	6 914 kr	8 529 kr
Utsida specialkulör – Insida klarlack standard	14 379 kr	27 064 kr	5 426 kr	7 655 kr	10 057 kr
En sida standard vit – En sida obehandlad	9 674 kr	18 081 kr	3 514 kr	5 185 kr	6 431 kr
En sida specialkulör – En sida obehandlad	11 155 kr	21 038 kr	4 253 kr	5 924 kr	7 913 kr
LASYR I TVÅ FÄRGER	-	-	-	-	-
En sida standardlasyr – En sida standardlasyr	12 900 kr	24 106 kr	4 686 kr	6 914 kr	8 529 kr
Utsida standardlasyr – Insida klarlack standard	12 900 kr	24 106 kr	4 686 kr	6 914 kr	8 529 kr
En sida standardlasyr – En sida obehandlad	9 674 kr	18 081 kr	3 514 kr	5 185 kr	6 431 kr
TÄCKMÅLAT / LASYR I TVÅ FÄRGER	-	-	-	-	-
En sida standard vit – En sida standardlasyr	12 900 kr	24 106 kr	4 686 kr	6 914 kr	8 529 kr
En sida specialkulör – En sida standardlasyr	14 379 kr	27 064 kr	5 426 kr	7 655 kr	10 057 kr

TILLÄGG/STARTKOSTNAD, PER ORDER

MÅLAT TRÄ RAL/NCS S/laserat	6 427 kr
ALUMINIUM UTANFÖR STANDARD	
NCS S KULÖR glans 80 eller 30	27 417 kr
Standard RAL glans 30 (matt)*	3 346 kr
RAL CLASSIC KULÖR glans 80	10 435 kr
RAL CLASSIC KULÖR glans 30	16 911 kr
RAL	16 911 kr
METALLIC/PEARL (RAL NR 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023)	
COLLECTION STRUCTURA	16 911 kr
COLLECTION FUTURA (Sablé)	16 911 kr
COLLECTION Anodic	16 911 kr
NATURANODISERAT UTFÖRANDE	16 911 kr

- Standardkulörer på Trädetaljer och Aluminium på sidan 7 under rubriken Produktinformation.
- Aluminiumbeklädd utsida räknas trädetaljerna som Helkulör. Exempel – invändigt standard kulör inget tillägg på trädetaljerna.
- Håjom skjutdörrar lämnar ingen garanti på ljusbeständigheten för kulörer, annat än vit.
- Notera att mörka kulörer absorberar värme i högre grad och ökar därför risken för kådrinning, kvistutträngning och sprickbildning.

Räkneexempel: kulörer utöver standard

Alt 1 Vill man ha en TYP C trä i annan helkulör än någon av de standard vita som finns räknar man enligt nedan:

Tilläggspriser på vitmålade produkter (per enhet) + 11 943 kr

Tillägg trä utanför standard (per order) NCS S eller RAL + 6 427 kr

Notera att det är ett tillägg per order och ett tillägg per enhet.

Samma princip gäller för övriga ytbehandlingar och även tvåfärgsmålningar.

Räkneexempel aluminium utöver standard

Vill man ha ett skjutparti TYP A med utvändigt beklädnad av alu i någon annan RAL kulör utöver de som finns som standard så är det ett tillägg för RAL kulör per order endast (inte något per enhet), exempelvis ALU Classic glans 80 kostar + 10 435 kr. Skulle man även vilja ha den kulören i mattare glans 30 kostar det istället + 16 911 kr.

Man kan även kombinera alternativ 1 och 2 om man vill ha en valfri kulör på både in och utsidan på ett skjutparti med alu.



TILLVAL

UTFÖRANDE	Partier för invändigt bruk där höga krav på täthet och ljud ställs: lägre profil på löpskena (5 mm) samt slät tröskel (35 x 205 mm). Nedre glaslist av trä.	Offereras
BESLAG	Yale Doorman Digitalt dörrlås, enkellås (monterat). Endast entrédörr.	Offereras
BESLAG	Yale Doorman MPL Digitalt dörrlås, 3-punktslås (monterat). Endast entrédörr.	Offereras
BESLAG	Dold dörrstängare. Endast entrédörr.	Offereras
BESLAG	Hävarm (handtag, endast silver) på både in- och utsidan med dubbelcylinder. Endast skjutdörr.	1 021 kr
BESLAG	Svart handtag till skjutdörr (finns ej som dubbelhandtag).	2 494 kr
LARM	Monterad magnetkontakt för larm 10 m kabel. För entrédörr samt skjutdörr.	1 192 kr
SALNINGSSPÅR	Beskrivning: 10x10 mm – indraget från karmyttersida.	1 972 kr
NÄTDÖRR	Skjutbar insektsnättdörr. Se pris vid respektive modell. Pris ses vid respektive modell. Finns som tillval.	

TILLVAL GLAS

Samtliga priser är baserade på kr/m² karmyttermått

GLASDISTANS	Avvikande kulör på distans (standard grå RAL7035) Svart RAL 9005			m ²	449 kr
VÄRMEAVVISANDE	COMBI NEUTRAL 70/35 (Selekt 70)		Härdat	T4	1 904 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35 (Selekt 70)		Härdat	T6	1 965 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35 (Selekt 70)	Avser överljus	Ej härdat	T4	1 476 kr
	COMBI NEUTRAL 70/35 (Selekt 70)	Avser överljus	Ej härdat	T6	1 576 kr
	COMBI NEUTRAL 61/32		Härdat	T4	2 003 kr
	COMBI NEUTRAL 61/32		Härdat	T6	2 736 kr
	COMBI NEUTRAL 61/32	Avser överljus	Ej härdat	T4	1 618 kr
	COMBI NEUTRAL 61/32	Avser överljus	Ej härdat	T6	1 683 kr
<i>* OBS!! Storlekar på glas över 4,2 m² +25% påslag på pris gällande Suncool.</i>	Suncool 70/35*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	3 392 kr
	Suncool 70/35*	6 mm i alla glasen	Härdat	T6	4 509 kr
	Suncool 70/40*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	3 638 kr
	Suncool 70/40*	6 mm i alla glasen	Härdat	T6	4 039 kr
	Suncool 66/33*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	4 095 kr
	Suncool 66/33*	6 mm i alla glasen	Härdat	T6	4 509 kr
	Suncool 50/25*	6 mm yttersta glaset	Härdat	T4	4 288 kr
	Suncool 50/25*	6 mm i alla glasen	Härdat	T6	4 846 kr
	Suncool 70/40 *	Avser överljus	Ej härdat	T4	1 835 kr
	Suncool 70/35-70/40-66/33-50/25*	Avser överljus	Ej härdat	T6	2 043 kr
	Kondensminskande glas, lamell+energi		8,76 Laminerat glas	T4	5 199 kr
	Kondensminskande glas, lamell+energi		8,76 Laminerat glas	T6	4 822 kr
	Kondensminskande glas <i>Notera! EJ energi-U-värde</i>		Härdat	T4	677 kr
	Kondensminskande glas <i>Notera! EJ energi-U-värde</i>		Härdat	T6	1 421 kr
LJUDRUTA	Silence - Rw38 8,76+4+6 Max glasstorlek 3,3 m ²		8,76 Laminerat glas	T4	2 918 kr
SMUTSAVVISANDE	Bioclean		8,76 Laminerat glas	T4	6 246 kr
			8,76 Laminerat glas	T6	5 870 kr
LAMELLGLAS	1 sida lamellglas - energi (Thermofloat)		6,38 Laminerat glas	T4	768 kr
	1 sida lamellglas - energi (Thermofloat)		8,76 Laminerat glas	T6	1 358 kr



SPECIALUTFÖRANDE

- VARIANTER** - Fasta partier som överljus i olika former och mått enligt kundens önskemål.
- Varianter på genomgående poster.
 - Speciallösningar och andra träslag kan erbjudas. Välkommen att kontakta oss för offert via telefon 010-451 47 00 eller via e-post info@hajom.com.
- TRÄ** - Samtliga produkter kan tillverkas i olika träslag.

Offereras
Offereras
Offereras
Offereras

ADJUFIX MONTERINGSSYSTEM

För att säkerställa korrekt montage av Hajom Skjutdörrar levereras dessa med ADJUFIX monteringsystem som består av förmonterad karmhylsa och tillhörande karmskruv samt täckplugg. Som standard levereras karmskruv Typ B (se nedan) för montage i trästomme. Gällande montering, lagring och hantering på byggplatsen hänvisas till *Monterings- och Skötselinstruktioner för Hajom Skjutdörrar* på www.hajom.com/om-hajom/nedladdning-ritning. Infästningspunkterna är placerade 54 mm c/c räknat från insidan karm.

KARMHYLSA - Monterad i karm.
Insex 10 14 x 38 mm Nr. WM38

WM38



TÄCKPLUGG - För 14 mm håltagning
Trä Obehandlad
Trä Laserad i standardkulör
Trä Täckmålad i specialkulör
Plast Vit/svart/beige.

TÄCKPLUGG - För 20 mm håltagning
Plast Vit/svart/beige

KARMSAMMANKOPPLING - Anges på beställningen.
Karm i karm 10 x 20 mm trälist för not och spont.

KARMSKRUV - Typ B – För tungt montage i trästomme.
Torx T25 64 mm träskruv Nr. TRT864 +
Tryckfördelningsbricka Nr. BRT.

KARMSKRUV - Typ C – För karmsammankoppling.
Insex 5 M6 x 40 mm Nr. ASM640I

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

För denna prislista gäller att samtliga priser är:


- Exkl. frakt och emballage • Fritt vår fabrik i Hajom på bil oemballerat.
- Exkl. moms • Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
- Köparen har skyldighet att kontrollera att orderbekräftelsen stämmer med lagd order. Kan köparen ej tyda Hajoms kodbeteckningar, ska Elitfönster omgående kontaktas av kunden för en genomgång av bekräftelsen.
- Garanti lämnas endast under förutsättning att Monterings- och Skötselinstruktionerna följs.
För Garantivillkor samt Reklamations- och Kvalitetsbestämmelser se www.elitfönster.se

FRAKTVILLKOR

Nedanstående frakttillägg är nettopriser inkl. emballage med av Hajom Skjuddörrar utvalt fraktbolag. Längd baseras på längsta partiet vid beräkning av *Extra enhet. Om plats finns för ett flertal partier på längden beräknas dessa som 1 *Extra enhet.

Styckemballage med topp och bottenskydd samt 80 mm klossar i botten för bandslinga eller för trucklossning. *Extra enhet avser skjuddörr eller fast enhet på samma order till samma destination. Dessa enheter samemballeras på pall med topp och bottenskydd.

- Vid leverans till slutkunden tar vi ut en extra fraktkostnad på 500:- per sändning. Det är mottagarens ansvar och skyldighet att ombesörja avlastning från bil med eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel som truck, kran, kranbil o.s.v för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Elitfönster eller Hajom Skjuddörrar.
- Vid order med mer än 5 enheter till samma leveransadress, beräknas frakt- och emballagekostnader ut av Elitfönster från fall till fall.
- Andra önskingar gällande frakt och emballage än vad som ovan presenterats ska noggrant anges på beställningen.



Frakt & emballage	ZON 1		ZON 2		ZON 3		ZON 4		ENBART EMBALLAGE	
	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET	PER ENHET	EXTRA ENHET
Längd										
580 - 3579	4 392 kr	1 379 kr	5 099 kr	2 087 kr	6 614 kr	3 386 kr	8 966 kr	5 772 kr	1 439 kr	404 kr
3580 - 5579	5 864 kr	1 805 kr	6 784 kr	2 556 kr	8 626 kr	6 374 kr	11 764 kr	6 760 kr	2 210 kr	548 kr
5580 - större	7 106 kr	1 955 kr	8 524 kr	3 189 kr	11 338 kr	7 035 kr	16 099 kr	8 552 kr	3 084 kr	690 kr

LEVERANSTIDER

Nedanstående leveranstider avser tiden från fabrik i Hajom. Avvikelser i leveranstiderna kan i vissa fall förekomma.

Beställningssortiment: 9 arbetsveckor



LEVERANSVILLKOR

- Korrekt leveransadress och avisering med telefonnummer ska anges vid order.
- Elitfönsters aviserade leveranstidpunkt avser tiden från fabrik. Extra kostnader för eventuella förseningar orsakade av fraktbolaget kan aldrig debiteras Elitfönster eller Hajom Skjuddörrar.
- Godsmottagaren ska hålla nära kontakt med fraktbolaget för att stämma av framkomlighet och tider. Godset levereras till mottagaren på bil. Det är mottagarens ansvar och skyldighet att ombesörja avlastning från bil med eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel som truck, kran, kranbil osv. för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Elitfönster eller Hajom Skjuddörrar.
- Felaktig avisering samt avsaknad av hjälp vid avlastning på slutdestinationen medför extra kostnader i form av merarbete samt extra fraktkostnader. Dessa extra kostnader faktureras ovillkorligen köparen.
- Om avtalad leveranstidpunkt senareläggs av köparen, debiteras varorna på avtalad leveransvecka och efter orderbekräftelsens specifikation. Kostnader för lagerhållning debiteras vid leveranstillfället.

BESTÄLLNING

Beställning sker genom Elitfönster
010 - 451 40 00, order@elitfonster.se, offert@elitfonster.se
Logga in på Elits portal: portalen.elitfonster.se

Vid frågor rörande specialprodukter, kontakta Hajom
010 - 451 47 00, info@hajom.com
www.hajom.com



Klimatneutral
Printprodukt
ClimatePartner.com/10730-2002-1010



